

Kollektionsübersicht

DESIGNBÖDEN

Floor Is
The New
Playground





INHALT

Tarkett Designböden

Floor Is The New Playground	4
Gutes tun. Gemeinsam.	5

Designböden ohne PVC

Konstruktion	6
iD Revolution	8

Designböden zum Verkleben

Konstruktion	12
iD Mixonomi	14
iD Supernature & iD Tattoo	20
iD Inspiration 55/70 - The Original	39
iD Inspiration 55/70 ^{Plus}	43
iD Inspiration 55/70	50
iD Inspiration 40	70
iD Essential 30	76

Designböden mit RCC-Technologie (Rigid Composite Core)

Konstruktion	86
iD Click Ultimate 55/70 ^{Plus}	90
iD Click Ultimate 55/70	92
Starfloor Click Ultimate 55	98
Starfloor Click Ultimate 30	102

Designböden zum Klicken

Konstruktion	108
iD Inspiration Click 55 ^{Plus}	111
iD Inspiration Click 55	115
Starfloor Click 55 ^{Plus}	120
Starfloor Click 55	126
Starfloor Click 30 ^{Plus}	132
Starfloor Click 30	136

Designböden zur losen Verlegung

Konstruktion	142
iD Inspiration Loose-lay	144
iD Square	150
TILT (Tarkett Interlocking Tiles)	158

Zubehör

Zubehör	163
---------	-----

FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND

Designböden by Tarkett

Bodenbeläge spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Schaffung individueller Räume. Der Boden ist die Basis, auf der das Raumdesign aufbaut. Er gibt den Ton an und haucht Architektur und Design Leben ein. Indem Sie dem Boden Ihre Handschrift geben, kreieren Sie eine unverwechselbare Atmosphäre.

Wie Menschen ein Design am Boden wahrnehmen hat große Auswirkungen auf ihr Erleben des gesamten Interieurs, mehr noch: es vermag eine eindeutige Stimmung, eine intensive Atmosphäre zu erzeugen. Ob stark kontrastierende Farben und Formen, die ein unübersehbares Design-Statement abgeben oder subtilere Nuancen, die den Kontext des Raumes unterstreichen, eines geht jedenfalls gar nicht: gestalterischer Einheitsbrei und Langeweile!

Bei der Entwicklung neuer Kollektion hat unser Designteam nicht nur ein Auge auf die aktuellen Trends, sondern auch darauf, wo die verschiedenen Trends überlappen, wie sie sich beeinflussen und wie sie kombiniert werden können. Floor Is The New Playground ist das Leitmotiv der Tarkett Designbelagskollektionen und steht bei der Entwicklung neuer Kollektionen stets im Vordergrund.

Bereits 2012 entstand mit iD Inspiration 55/70 eine Kollektion, die vielfältige Möglichkeiten bot, der Kreativität beim Bodendesign freien Lauf zu lassen. Eine große Auswahl an Format-, Oberflächen- und Kantenoptionen war der erste Schritt in Richtung individueller, speziell auf den Anwender abgestimmter Bodenbelagskonzepte. Mit der Kollektionsüberarbeitung 2016 wurde dieses Konzept noch verbessert, die verschiedenen Formoptionen noch besser aufeinander abgestimmt und bei der Designentwicklung nicht nur auf die Optik der einzelnen Dekore geachtet, sondern auch darauf, wie diese miteinander kombiniert werden können.

Der nächste Schritt zur individuellen Raumgestaltung folgte 2017 mit der Kollektion iD Mixonomi, die mit dem Red Dot Award: Product Design ausgezeichnet wurde.

Mit den modularen Vinylböden aus der neuen, für Architekten und Designer konzipierten Kollektion iD Mixonomi ist die Gestaltung maßgeschneiderter Innenräume möglich. Dabei lassen sich Farben, Formen und Muster kombinieren, so dass iD Mixonomi ein intuitives Tool zur Gestaltung von personalisierten und maßgeschneiderten Fußbodenbelägen – vom zeitlosen Muster bis zur lebendig leuchtenden Collage – darstellt. Die Kollektion bietet eine beeindruckende Auswahl an 33 Farben und 10 Formen, mit denen der Kunde experimentieren kann.

Auch die neuesten Kollektionen iD Supernature und iD Tatto stellen den Floor Is The New Playground-Gedanken in den Mittelpunkt. iD Supernature bietet Designs, die auf echten Holz- und Steinböden basieren und auf bis zu 12m² keine Dekorwiederholung aufweisen. Damit kommen sie dem natürlichen Vorbild so nah wie nie zuvor. Die Kombination mit den grafischen Strukturen von iD Tatto erlaubt es zudem, individuelle Raumgestaltungen Wirklichkeit werden zu lassen. Ob subtile Abgrenzungen mit einem Ton inTon Tatto oder auffällige Gestaltungen in Kontrastfarben - iD Supernature und iD Tatto bieten Ihnen grenzenlose kreative Möglichkeiten.


Mit den Tarkett Designböden bieten Sie Ihren Kunden eine Kollektion, die es ihnen erlaubt ihre kreativen Ideen umzusetzen und in jedem Projekt die eigene Handschrift erkennbar zu machen, frei nach dem Tarkett Motto: „Floor Is The New Playground!“

Ihr Tarkett Team

Gutes tun. Gemeinsam.


Bei Tarkett glauben wir, dass wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten ausüben können. Wir streben danach, hochwertige, nachhaltige Bodenbeläge herzustellen, die Ihnen helfen, gesündere und menschenfreundlichere Räume zu schaffen.

Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Kunden und arbeiten mit allen unseren Partnern zusammen, um Produkte zu entwickeln, die optimale Leistung liefern, ein gesundes Leben fördern und natürliche Ressourcen schonen.



Wir schließen den Kreislauf

Der Übergang zu einer positiven und gemeinschaftlichen Kreislaufwirtschaft bedeutet, sich über das Recycling hinaus für die Reduzierung von Produktionsabfällen und den effizienten Umgang mit Ressourcen einzusetzen. Es bedeutet, integrative Programme und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nicht nur Rücknahme, Wiederverwendung, Recycling und die Vermeidung von Verschwendung fördern, sondern bei denen wir das Ende des Produktkreislaufs schon in den Anfängen des Designs bedenken. Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft treibt uns dazu an, mehr auf Materialien zu setzen, die recycelt werden und gleichzeitig gut für die Gesundheit der Menschen sind. Wir recyceln nicht nur unsere eigenen Produktionsabfälle und Bodenbeläge, sondern nutzen auch wiederverwendbare Materialien aus anderen Branchen.



Wir entwickeln für das Leben

Menschen verbringen 90% ihrer Zeit in Innenräumen, arbeiten, lernen und entspannen. Wir helfen Ihnen, gesündere, sicherere und menschenfreundlichere Innenräume zu schaffen, indem wir hochwertige und nachhaltige Produkte entwickeln. Alle in der Europäischen Union hergestellten Tarkett Vinylprodukte werden ohne Phthalate produziert. Unsere Designbelagskollektionen befinden sich auf einem VOC-Emissionsniveau**, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards mindestens um das zehnfache unterschreitet. Bei vielen unserer Kollektionen liegt das VOC-Emissionsniveau sogar unter der Nachweisgrenze. Durch unseren Fokus auf das Design von Cradle to Cradle® stellen wir unsere Produkte so her, dass sie die natürlichen Ressourcen schonen und den Klimawandel mindern.



Wir fördern die Zusammenarbeit

Die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen der Welt erfordern Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen Branchen und Lieferketten. Wir ermutigen unsere Kunden und alle unsere Partner, sich uns bei der Arbeit für positive Veränderungen anzuschließen. Wichtig ist, dass wir unsere Nachhaltigkeitsfortschritte transparent kommunizieren und Ihnen klare Informationen über unsere Produkte und Ambitionen geben.

Gutes tun. Gemeinsam.

Jeden Tag sind wir bestrebt, das Leben der Menschen zu verbessern, die natürlichen Ressourcen zu erhalten und unsere Umwelt zu schützen.



DER ERSTE C2C GOLD ZERTIFIZIERTE DESIGNBODEN HERGESTELLT OHNE PVC

iD Revolution ist eine **bedeutende Innovation** im Bereich der modularen elastischen Bodenbeläge. Für die Produktion von iD Revolution werden innovative, **recycelte und reichlich vorhandene Rohstoffe** eingesetzt.

Die Kollektion ist das Ergebnis von Tarketts langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Bodenbelagslösungen. iD Revolution wurde speziell entwickelt, um auch in Bereichen in denen Böden ohne PVC gefordert sind, höchste technische Anforderungen zu erfüllen.

iD Revolution ist der erste **Cradle to Cradle Gold zertifizierte** elastische Designbodenbelag aus recycelten Materialien. Er ist sehr umweltfreundlich und besteht zu mehr als 80% aus innovativen recycelten und recycelbaren Rohstoffen, einschließlich Mineralien und sowohl biobasierten als auch recycelten Kunststoffen.


iD Revolution bietet die **optimale Kombination aus Leistung, Design, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.**





KONSTRUKTION

iD Revolution



- ① **TopClean XP™ PUR-Oberflächenbehandlung**
Für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Abnutzung und Kratzer sowie einfache und kostengünstige Pflege.
- ② **0,55 mm transparente Nuttschicht aus reinem PLA**
Für eine außergewöhnlich strapazierfähige und eindrucksfeste Oberfläche
- ③ **12 Designs im hochauflösenden Druck**
Für eine hochwertigere, natürlichere Optik
- ④ **Einzigartige Struktur verstärkt mit Glasfaservlies**
Für erstklassige Dimensionsstabilität und eine besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindrücken und Rissen.



ID REVOLUTION

Der erste C2C Gold zertifizierte elastische Designboden hergestellt ohne PVC

iD Revolution bietet die **optimale Kombination aus Leistung, Design, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.**

C2C GOLD ZERTIFIZIERUNG



100% der eingesetzten Materialien von iD Revolution wurden unabhängig bewertet und als sicher für Verbraucher, Hersteller und die Umwelt bestätigt.

LEISTUNG



10 Jahre Garantie. iD Revolution ist so widerstandsfähig und leistungsstark wie die anderen elastischen Designbeläge von Tarkett.

EINZIGARTIGE ZUSAMMENSETZUNG



83% recycelte oder biobasierte Materialien, einschließlich Bio-Kunststoffe, recyceltes PVB und reichlich Mineralstoffe.

DESIGN




12 Holz- und Steindekore

DESIGN FÜR DAS LEBEN

iD Revolution wurde im Einklang mit Cradle to Cradle-Prinzipien entwickelt und erreicht Cradle to Cradle Platinum-Level für die Materialgesundheit. Es ist zu 100% frei von Phthalaten, PVC und Lösungsmitteln.

HERGESTELLT AUS ERNEUERBAREN & RECYCLING RESSOURCEN

iD Revolution besteht zu mehr als **80% aus recycelten oder bio-basierten Materialien**, einschließlich Mineralien, die nicht zur Ressourcenknappheit beitragen. Dazu gehören **23% recyceltes PVB** aus Windschutzscheiben oder Sicherheitsglas von Gebäuden, **11% Biokunststoff** (PLA) und **49% Kreide**, ein Mineral, das in der Natur reichlich vorhanden ist.




ID REVOLUTION



TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD REVOLUTION	
Belagsart	EN 14565 ISO 19322	Elastischer Designboden auf Basis synthetischer Thermoplaste	
CE Zertifizierung		Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23; Geschäftsbereich: 33; Industrie: 42	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	
Oberflächenbehandlung (PUR)		TopCleanXP™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.900 g/m ²	
Gefaste Kanten		Mikrofase	
Lieferform	EN ISO 24342		
	Planken	12,5 x 122 cm 20 x 122 cm 25 x 122 cm	24 Planken/Karton = 3,66 m ² 15 Planken/Karton = 3,66 m ² 12 Planken/Karton = 3,66 m ²
	Fliesen	25 x 50 cm 50 x 50 cm 50 x 100 cm	30 Fliesen/Karton = 3,75 m ² 15 Fliesen/Karton = 3,75 m ² 7 Fliesen/Karton = 3,5 m ²
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0049-DOP-2018-06	
Brandverhalten	EN 13501-1	C _f -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815 / EN 1081	< 2 kV (antistatisch) / >10 ⁹ Ohm	
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,02 m ² K/W Geeignet – max. 27°C*	
Rutschhemmklasse	EN 13893	μ ≥ 0,3	
LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 19322	≤ 0,15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 19322	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschhemmklasse	DIN 51130	R9/R10 je Oberflächenprägung	
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	

*Bei Verlegung auf Fußbodenheizung ist die Verwendung von Tackfrier/Fixierung nicht möglich.



ID REVOLUTION

Planken

iD Revolution			Formate in cm			Sockelleiste weiß foliert 60 x 16 x 2400 mm
Design	Farbe	Prägung	12,5 x 122	20 x 122	25 x 122	
Contemporary Oak	Dune	Natural	24756308	24759308	24762308	8791740
	Ivory	Natural	24756307	24759307	24762307	
English Oak	Almond	Natural	24756302	24759302	24762302	
	Charcoal	Natural	24756300	24759300	24762300	
	Linen	Natural	24756301	24759301	24762301	
Pallet Pine	Cotton	Weathered	24756306	24759306	24762306	
	Espresso	Weathered	24756305	24759305	24762305	
Rustic Oak	Basalt	Natural	24756304	24759304	24762304	
	Blonde	Natural	24756303	24759303	24762303	

ID REVOLUTION

Fliesen

iD Revolution			Formate in cm			Sockelleiste weiß foliert 60 x 16 x 2400 mm
Design	Farbe	Prägung	25 x 50	50 x 50	50 x 100	
Composite	Anthracite	Beton	24765311	24768311	24771311	8791740
	Lunar Grey	Beton	24765310	24768310	24771310	
	Stone Grey	Beton	24765309	24768309	24771309	





DESIGNBÖDEN ZUM VERKLEBEN

Qualität für ein ganzes Leben

Ob im professionellen Umfeld wie Einzelhandel und Hotellerie, oder im privaten Wohnbereich, unsere Designböden zum Verkleben widerstehen auch den höchsten Anforderungen und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre kreativen Ideen am Boden umzusetzen.

Kreieren Sie Ihr eigenes Bodendesign

Ein Designboden ist Ausdruck einer individuellen Innenraumgestaltung und bietet attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die Kombination von Fliesen und Planken entstehen Fußboden-Unikate mit persönlicher Note. Von einfachen Kombinationen aus Planken und Fliesen mit unseren iD Inspiration Kollektionen, bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen mit iD Mixonomi, iD Supernature und iD Tattoo - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

Unsere Designbelagskollektionen befinden sich auf einem VOC-Emissionsniveau*, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards mindestens um das zehnfache unterschreitet. Bei vielen unserer Kollektionen liegt das VOC-Emissionsniveau sogar unter der Nachweisgrenze.

So gewährleisten Tarkett Designböden die optimale Innenraumluftqualität und tragen maßgeblich zum Wohlbefinden und der Zufriedenheit Ihrer Kunden bei.

Tarkett erfüllt seine Rolle als Innovationsführer. Als erster Hersteller in Europa haben wir alle unsere PVC-Böden auf PHTHALATFREIE Weichmacher umgestellt.


MADE IN GERMANY - Die Böden der iD Inspiration-Kollektionen sowie iD Mixonomi, iD Supernature und iD Tattoo werden in Deutschland hergestellt und entsprechen den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.



* VOC = flüchtige organische Verbindungen

KONSTRUKTION

iD Mixonomi, iD Supernature, iD Tattoo, iD Inspiration 55/70, iD Inspiration 40



1 TopClean XP™ PUR-Ausrüstung

Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern, sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege - lebenslang einpflegefrei

2 Transparente Nutzschiicht

Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig

3 Designfilm in HD-Druckqualität

Für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look.

4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion

Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.

iD Essential 30

1 Oberflächen-Prägung

Authentische, natürliche Strukturen

2 TopClean™ Oberflächenausrüstung

Einfache Pflege und hohe Strapazierfähigkeit

3 0,30 mm starke transparente Nutzschiicht

Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig

4 Designfilm

5 Kalandrierte PVC Rückenkonstruktion



ID MIXONOMI

Designböden zum Verkleben

THE ART OF MIXING

Gestalten Sie Ihren eigenen Boden durch Kombination verschiedener Farben und Formen und sorgen Sie für ein besonderes Kundenerlebnis und eine starke Markenidentität. iD Mixonomi ist vielfältig und kontrastreich und wurde von Emotionen, Farben und Erfahrungen inspiriert, die uns auf Reisen um die Welt begegnen.

Der iD Mixonomi Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Gestaltung Ihres Bodenbelag-Designs und inspiriert Sie mit vielen Designideen.

iD Mixonomi wurde mit dem internationalen Red Dot Award 2017 in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet




reddot award 2017
winner

Die Möglichkeiten sind schier unendlich und für jeden Bereich passend. Bei der Entwicklung der 33 Farbtöne und 5 Farbpaletten arbeitete Tarkett mit Peclers zusammen, einer renommierten Pariser Designagentur.

Unser Online-Konfigurator bietet eine Vielzahl an inspirierenden Designs, die Sie ganz nach Ihren Wünschen anpassen können.


Weitere kreative Ideen finden Sie auf: <http://professionals.tarkett.com/idmixonomi>

Dark Velvet  




Cosy Neutrals & Metal
Ivory, Charcoal, Brass

Star 




Deep Darks
Emerald, Prussian blue

Vintage Wheel 




Tender Pastels
Banana, Drage, Capuccino
Mint, Forget Me Not

Daisy 



Cosy Neutrals & Metal
Milk, Charcoal

Diamond 




Bold Primaries
Aqua, Cobalt

Wool Knit 




Spicy Warms
Dune, Rosewood, Ochre, Terracotta,
Kahlua, Craft, Ashes, Charcoal

Bow Tie  




Cosy neutrals
Milk, Ashes, Charcoal

Vinyl Record   




Bold Primaries
Strawberry, Poppy

Snake Skin 




Tender Pastels
Banana, Mint, Silver


7 VOLLSTÄNDIG KOMPATIBLE FORMATE




3 KLEIN-FORMATE



GESTALTEN SIE IHR PROJEKT MIT
UNSEREM ONLINE-KONFIGURATOR:



Layout-Bibliothek



Online-Konfigurator



<http://professionals.tarkett.com/idmixonomi>



reddot award 2017
winner




SILVER



BRASS



COPPER




MILK



CRAFT



CAPUCCINO



IVORY



DRAGE



MINT



FORGET ME NOT



ASHES




DUNE



BANANA



POPPY



JADE



AQUA



CLAY



COLOMBO



ROSEWOOD



STRAWBERRY



PEACOCK



COBALT



CHESTNUT



OCHRE



TERRACOTTA



EMERALD




KENSINGTON
GREEN



PRUSSIAN BLUE



TOBACCO



KAHLUA



BURGUNDY



CHARCOAL



LIQUORICE



CARBON

ID MIXONOMI

Artikelübersicht

	Diamant 38,486 x 66,66 cm	Fischgrät Links 8,33x 38,486 cm	Fischgrät Rechts 8,33 x 38,486 cm	Hexagon Groß 33,33 x 38,486 cm	Hexagon Klein 20 x 23,094 cm	Rechteck 10 x 50 cm	Quadrat 25 x 25 cm	Trapez 16,66 x 38,486 cm	Dreieck Groß 38,486 x 38,486 cm	Dreieck Klein 19,243 x 9,243 cm
Aqua	24444014	24445014	24446014	24440014	24447014	24449014	24448014	24441014	24443014	24442014
Ashes	24444015	24445015	24446015	24440015	24447015	24449015	24448015	24441015	24443015	24442015
Banana	24444003	24445003	24446003	24440003	24447003	24449003	24448003	24441003	24443003	24442003
Burgundy	24444027	24445027	24446027	24440027	24447027	24449027	24448027	24441027	24443027	24442027
Capuccino	24444007	24445007	24446007	24440007	24447007	24449007	24448007	24441007	24443007	24442007
Carbon	24444034	24445034	24446034	24440034	24447034	24449034	24448034	24441034	24443034	24442034
Charcoal	24444023	24445023	24446023	24440023	24447023	24449023	24448023	24441023	24443023	24442023
Chestnut	24444017	24445017	24446017	24440017	24447017	24449017	24448017	24441017	24443017	24442017
Clay	24444016	24445016	24446016	24440016	24447016	24449016	24448016	24441016	24443016	24442016
Cobalt	24444022	24445022	24446022	24440022	24447022	24449022	24448022	24441022	24443022	24442022
Colombo	24444010	24445010	24446010	24440010	24447010	24449010	24448010	24441010	24443010	24442010
Craft	24444008	24445008	24446008	24440008	24447008	24449008	24448008	24441008	24443008	24442008
Drage	24444004	24445004	24446004	24440004	24447004	24449004	24448004	24441004	24443004	24442004
Dune	24444009	24445009	24446009	24440009	24447009	24449009	24448009	24441009	24443009	24442009
Emerald	24444028	24445028	24446028	24440028	24447028	24449028	24448028	24441028	24443028	24442028
Forget Me Not	24444006	24445006	24446006	24440006	24447006	24449006	24448006	24441006	24443006	24442006
Ivory	24444002	24445002	24446002	24440002	24447002	24449002	24448002	24441002	24443002	24442002
Jade	24444013	24445013	24446013	24440013	24447013	24449013	24448013	24441013	24443013	24442013
Kahlua	24444026	24445026	24446026	24440026	24447026	24449026	24448026	24441026	24443026	24442026
Kensington Green	24444029	24445029	24446029	24440029	24447029	24449029	24448029	24441029	24443029	24442029
Liquorice	24444024	24445024	24446024	24440024	24447024	24449024	24448024	24441024	24443024	24442024
Milk	24444001	24445001	24446001	24440001	24447001	24449001	24448001	24441001	24443001	24442001
Mint	24444005	24445005	24446005	24440005	24447005	24449005	24448005	24441005	24443005	24442005
Ochre	24444018	24445018	24446018	24440018	24447018	24449018	24448018	24441018	24443018	24442018
Peacock	24444021	24445021	24446021	24440021	24447021	24449021	24448021	24441021	24443021	24442021
Poppy	24444012	24445012	24446012	24440012	24447012	24449012	24448012	24441012	24443012	24442012
Prussian Blue	24444030	24445030	24446030	24440030	24447030	24449030	24448030	24441030	24443030	24442030
Rosewood	24444011	24445011	24446011	24440011	24447011	24449011	24448011	24441011	24443011	24442011
Strawberry	24444020	24445020	24446020	24440020	24447020	24449020	24448020	24441020	24443020	24442020
Terracotta	24444019	24445019	24446019	24440019	24447019	24449019	24448019	24441019	24443019	24442019
Tobacco	24444025	24445025	24446025	24440025	24447025	24449025	24448025	24441025	24443025	24442025
Brass	24544032	24545032	24546032	24540032	24547032	24549032	24548032	24541032	24543032	24542032
Copper	24544031	24545031	24546031	24540031	24547031	24549031	24548031	24541031	24543031	24542031
Silver	24544033	24545033	24546033	24540033	24547033	24549033	24548033	24541033	24543033	24542033

TECHNISCHE DATEN



reddot award 2017
winner

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Mixonomi
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23; Geschäftsbereich: 34; Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE

Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm			
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm			
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™			
Flächengewicht	EN ISO 23997	3950 g/m ²			
Gefaste Kanten		Ja			
Lieferform	EN ISO 24342	Diamant	38,486 x 66,66 cm	20 St./Kar = 2,56 m ²	153,60 m ² /PAL
		Fischgrät links	8,33 x 38,486 cm	80 St./Kar = 2,56 m ²	153,60 m ² /PAL
		Fischgrät rechts	8,33 x 38,486 cm	80 St./Kar = 2,56 m ²	153,60 m ² /PAL
		Hexagon groß	33,33 x 38,486 cm	20 St./Kar = 1,92 m ²	172,80 m ² /PAL
		Hexagon klein	20 x 23,094 cm	60 St./Kar = 2,04 m ²	122,40 m ² /PAL
		Rechteck	10 x 50 cm	75 St./Kar = 3,75 m ²	180,00 m ² /PAL
		Quadrat	25 x 25 cm	60 St./Kar = 3,72 m ²	178,56 m ² /PAL
		Trapez	16,66 x 38,486 cm	40 St./Kar = 1,92 m ²	172,80 m ² /PAL
		Dreieck groß	38,486 x 38,486 cm	40 St./Kar = 2,56 m ²	153,60 m ² /PAL
		Dreieck klein	19,243 x 19,243 cm	120 St./Kar = 1,92 m ²	172,80 m ² /PAL

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)


Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0041-DOP-2018-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B _n -s1
Aufladungsspannung	EN 1815 / EN 1081	< 2 kV (antistatisch) / >10 ⁹ Ohm
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,3

LEISTUNGSMERKMALE

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9

UMWELTEIGENSCHAFTEN

VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
-------------------	-------------	--



ID SUPERNATURE & ID TATTOO

Designböden zum Verkleben

Holz- und Steindekore so realistisch wie nie zuvor

iD Supernature kommt der Optik eines echten Holz- und Steinbodens so nah, wie kein Designboden zuvor!

Die vom Tarkett Designteam entwickelten Designs basieren auf echten Holz- und Steinböden und weisen auf einer Fläche bis zu 12 m² keine Dekorwiederholung auf. So entsteht ein ganz individueller Boden.

Für das gewisse Extra sorgt iD Tattoo. Die 10 graphischen Muster erlauben es Ihnen, auf Basis der iD Supernature Designs Ihren ganz persönlichen Boden zu kreieren. Ob Ton in Ton oder in Kontrastfarben - iD Tattoo wird das Highlight Ihrer Raumgestaltung.

ID SUPERNATURE 55/70

Garden Oak




GARDEN OAK - SALT
20 x 122 cm - iD55: 24485 000 / iD70: 24401 000
Natural (R10) - Fase 4-seitig




GARDEN OAK - SILVER
20 x 122 cm - iD55: 24485 001 / iD70: 24401 001
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - ASHEN
20 x 122 cm - iD55: 24485 002 / iD70: 24401 002
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - ANTHRACITE
20 x 122 cm - iD55: 24485 003 / iD70: 24401 003
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - BASALT
20 x 122 cm - iD55: 24485 004 / iD70: 24401 004
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - CLAY
20 x 122 cm - iD55: 24485 005 / iD70: 24401 005
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - SMOKE
20 x 122 cm - iD55: 24485 006 / iD70: 24401 006
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - COTTON
20 x 122 cm - iD55: 24485 007 / iD70: 24401 007
Natural (R10) - Fase 4-seitig




GARDEN OAK - LINEN
20 x 122 cm - iD55: 24485 008 / iD70: 24401 008
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - GINGER
20 x 122 cm - iD55: 24485 009 / iD70: 24401 009
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - ABACA
20 x 122 cm - iD55: 24485 010 / iD70: 24401 010
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - HAZEL
20 x 122 cm - iD55: 24485 011 / iD70: 24401 011
Natural (R10) - Fase 4-seitig

ID SUPERNATURE 55/70

Garden Oak / Park Oak



GARDEN OAK - PECAN
20 x 122 cm - iD55: 24485 012 / iD70: 24401 012
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - CINNAMON
20 x 122 cm - iD55: 24485 013 / iD70: 24401 013
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - CURRY
20 x 122 cm - iD55: 24485 014 / iD70: 24401 014
Natural (R10) - Fase 4-seitig



GARDEN OAK - SAND
20 x 122 cm - iD55: 24485 015 / iD70: 24401 015
Natural (R10) - Fase 4-seitig




PARK OAK - SALT
20 x 122 cm - iD55: 24485 100 / iD70: 24401 100
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - SILVER
20 x 122 cm - iD55: 24485 101 / iD70: 24401 101
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - ASHEN
20 x 122 cm - iD55: 24485 102 / iD70: 24401 102
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - ANTHRACITE
20 x 122 cm - iD55: 24485 103 / iD70: 24401 103
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - BASALT
20 x 122 cm - iD55: 24485 104 / iD70: 24401 104
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - CLAY
20 x 122 cm - iD55: 24485 105 / iD70: 24401 105
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - SMOKE
20 x 122 cm - iD55: 24485 106 / iD70: 24401 106
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - COTTON
20 x 122 cm - iD55: 24485 107 / iD70: 24401 107
Natural (R10) - Fase 4-seitig

ID SUPERNATURE 55/70

Park Oak / Forest Oak



PARK OAK - LINEN
20 x 122 cm - iD55: 24485 108 / iD70: 24401 108
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - GINGER
20 x 122 cm - iD55: 24485 109 / iD70: 24401 109
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - ABACA
20 x 122 cm - iD55: 24485 110 / iD70: 24401 110
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - HAZEL
20 x 122 cm - iD55: 24485 111 / iD70: 24401 111
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - PECAN
20 x 122 cm - iD55: 24485 112 / iD70: 24401 112
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - CINNAMON
20 x 122 cm - iD55: 24485 113 / iD70: 24401 113
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - CURRY
20 x 122 cm - iD55: 24485 114 / iD70: 24401 114
Natural (R10) - Fase 4-seitig



PARK OAK - SAND
20 x 122 cm - iD55: 24485 115 / iD70: 24401 115
Natural (R10) - Fase 4-seitig



FOREST OAK - SALT
20 x 122 cm - iD55: 24485 200 / iD70: 24401 200
Natural (R10) - Fase 4-seitig



FOREST OAK - SILVER
20 x 122 cm - iD55: 24485 201 / iD70: 24401 201
Natural (R10) - Fase 4-seitig








FOREST OAK - ASHEN
20 x 122 cm - iD55: 24485 202 / iD70: 24401 202
Natural (R10) - Fase 4-seitig



FOREST OAK - ANTHRACITE
20 x 122 cm - iD55: 24485 203 / iD70: 24401 203
Natural (R10) - Fase 4-seitig

ID SUPERNATURE 55/70

Forest Oak



ID SUPERNATURE 55/70

Belgian Stone



BELGIAN STONE - SALT
25 x 50 cm - iD55: 24487 300 / iD70: 24426 300
Flat (R9) - ohne Fase




BELGIAN STONE - SILVER
25 x 50 cm - iD55: 24487 301 / iD70: 24426 301
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - ASHEN
25 x 50 cm - iD55: 24487 302 / iD70: 24426 302
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - ANTHRACITE
25 x 50 cm - iD55: 24487 303 / iD70: 24426 303
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - BASALT
25 x 50 cm - iD55: 24487 304 / iD70: 24426 304
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - CLAY
25 x 50 cm - iD55: 24487 305 / iD70: 24426 305
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - SMOKE
25 x 50 cm - iD55: 24487 306 / iD70: 24426 306
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - COTTON
25 x 50 cm - iD55: 24487 307 / iD70: 24426 307
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - LINEN
25 x 50 cm - iD55: 24487 308 / iD70: 24426 308
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - GINGER
25 x 50 cm - iD55: 24487 309 / iD70: 24426 309
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - ABACA
25 x 50 cm - iD55: 24487 310 / iD70: 24426 310
Flat (R9) - ohne Fase



BELGIAN STONE - HAZEL
25 x 50 cm - iD55: 24487 311 / iD70: 24426 311
Flat (R9) - ohne Fase


ID SUPERNATURE 55/70

Belgian Stone / Patina Concrete



ID SUPERNATURE 55/70

Patina Concrete



PATINA CONCRETE - LINEN
25 x 50 cm - iD55: 24490 408 / iD70: 24426 408
Flat (R9) - ohne Fase




PATINA CONCRETE - GINGER
25 x 50 cm - iD55: 24490 409 / iD70: 24426 409
Flat (R9) - ohne Fase



PATINA CONCRETE - ABACA
25 x 50 cm - iD55: 24490 410 / iD70: 24426 410
Flat (R9) - ohne Fase



PATINA CONCRETE - HAZEL
25 x 50 cm - iD55: 24490 411 / iD70: 24426 411
Flat (R9) - ohne Fase



PATINA CONCRETE - PECAN
25 x 50 cm - iD55: 24490 412 / iD70: 24426 412
Flat (R9) - ohne Fase



PATINA CONCRETE - CINNAMON
25 x 50 cm - iD55: 24490 413 / iD70: 24426 413
Flat (R9) - ohne Fase



PATINA CONCRETE - CURRY
25 x 50 cm - iD55: 24490 414 / iD70: 24426 414
Flat (R9) - ohne Fase



PATINA CONCRETE - SAND
25 x 50 cm - iD55: 24490 415 / iD70: 24426 415
Flat (R9) - ohne Fase



iD Supernature


Die Vorteile auf einen Blick

- **NATURNAHE DESIGNS:** Für iD Supernature werden echtes Holz und echter Stein in hoher Auflösung gescannt und mit modernster digitaler Technik gestochen scharf gedruckt.
- **BESONDERE GRÖSSEN:** Anders als beim klassischen Druckverfahren mit 2 x 1,5 m können hier Druckfilme in Größen bis zu 2 x 6 m erstellt werden.
- **VIELFÄLTIGE DEKORE:** Das spezielle Druckverfahren liefert bei gleicher Größe 32 verschiedene Holzplanken statt klassisch nur 8. Somit gibt es viermal weniger Wiederholungen und die verlegten Planken wirken im Ergebnis vielfältig wie die Natur. Jedes Astloch unterscheidet sich von seinem Nachbarn. Ein Effekt, der bisher nicht möglich war.

Individualisieren Sie iD Supernature mit iD Tattoo


Schritt 1: Wählen Sie ein Tattoo aus

Maßstab 40%




Propeller

Maßstab 40%




Mini Grid

Maßstab 40%




Atomium

Maßstab 40%




Stencil Grid

Maßstab 40%



Snow Dots

Maßstab 10%




Big Dots

Maßstab 10%




Carroussel

Maßstab 10%



Blanche

Maßstab 10%



Zig Zag

Maßstab 40%



Tartan

Schritt 2: Wählen Sie Ihre Tattoo-Farbe

Option 1: Ton in Ton

Unser Designteam erstellt ein Tattoo in einer dezenten Farbvariation, die zu Ihrem ausgewählten iD Supernature Dekor passt

Option 2: Farben

Sie wählen eine der Kontrastfarben Banana, Cobalt, Jade oder Poppy



Fertigung ab 70m²


FORMATE

iD SUPERNATURE


Holzdesigns



Mineralische Designs



25 x 50 cm



50 x 100 cm



33,33 x 38,486 cm

20 x 23,094 cm

iD TATTOO



25 x 50 cm

10 x 50 cm

8,33 x 38,486 cm

33,33 x 38,486 cm

20 x 23,094 cm



ID SUPERNATURE 55

Artikelübersicht - Hölzer - ohne Fase

Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Hexagon Groß 33,33 x 38,486 cm	Hexagon Klein 20 x 23,094 cm	Fischgrät Links 8,33 x 38,486 cm	Fischgrät Rechts 8,33 x 38,486 cm	Planke 10 x 50 cm	Planke 16,66 x 100 cm	Planke 12,5 x 122 cm	Planke 20 x 122 cm
Garden Oak Salt	Natural	R10	24491000	24490000	24488000	24489000	24468000	24469000	24480000	24483000
Garden Oak Silver	Natural	R10	24491001	24490001	24488001	24489001	24468001	24469001	24480001	24483001
Garden Oak Ashen	Natural	R10	24491002	24490002	24488002	24489002	24468002	24469002	24480002	24483002
Garden Oak Anthracite	Natural	R10	24491003	24490003	24488003	24489003	24468003	24469003	24480003	24483003
Garden Oak Basalt	Natural	R10	24491004	24490004	24488004	24489004	24468004	24469004	24480004	24483004
Garden Oak Clay	Natural	R10	24491005	24490005	24488005	24489005	24468005	24469005	24480005	24483005
Garden Oak Smoke	Natural	R10	24491006	24490006	24488006	24489006	24468006	24469006	24480006	24483006
Garden Oak Cotton	Natural	R10	24491007	24490007	24488007	24489007	24468007	24469007	24480007	24483007
Garden Oak Linen	Natural	R10	24491008	24490008	24488008	24489008	24468008	24469008	24480008	24483008
Garden Oak Ginger	Natural	R10	24491009	24490009	24488009	24489009	24468009	24469009	24480009	24483009
Garden Oak Abaca	Natural	R10	24491010	24490010	24488010	24489010	24468010	24469010	24480010	24483010
Garden Oak Hazel	Natural	R10	24491011	24490011	24488011	24489011	24468011	24469011	24480011	24483011
Garden Oak Pecan	Natural	R10	24491012	24490012	24488012	24489012	24468012	24469012	24480012	24483012
Garden Oak Cinnamon	Natural	R10	24491013	24490013	24488013	24489013	24468013	24469013	24480013	24483013
Garden Oak Curry	Natural	R10	24491014	24490014	24488014	24489014	24468014	24469014	24480014	24483014
Garden Oak Sand	Natural	R10	24491015	24490015	24488015	24489015	24468015	24469015	24480015	24483015
Park Oak Salt	Natural	R10	24491100	24490100	24488100	24489100	24468100	24469100	24480100	24483100
Park Oak Silver	Natural	R10	24491101	24490101	24488101	24489101	24468101	24469101	24480101	24483101
Park Oak Ashen	Natural	R10	24491102	24490102	24488102	24489102	24468102	24469102	24480102	24483102
Park Oak Anthracite	Natural	R10	24491103	24490103	24488103	24489103	24468103	24469103	24480103	24483103
Park Oak Basalt	Natural	R10	24491104	24490104	24488104	24489104	24468104	24469104	24480104	24483104
Park Oak Clay	Natural	R10	24491105	24490105	24488105	24489105	24468105	24469105	24480105	24483105
Park Oak Smoke	Natural	R10	24491106	24490106	24488106	24489106	24468106	24469106	24480106	24483106
Park Oak Cotton	Natural	R10	24491107	24490107	24488107	24489107	24468107	24469107	24480107	24483107
Park Oak Linen	Natural	R10	24491108	24490108	24488108	24489108	24468108	24469108	24480108	24483108
Park Oak Ginger	Natural	R10	24491109	24490109	24488109	24489109	24468109	24469109	24480109	24483109
Park Oak Abaca	Natural	R10	24491110	24490110	24488110	24489110	24468110	24469110	24480110	24483110
Park Oak Hazel	Natural	R10	24491111	24490111	24488111	24489111	24468111	24469111	24480111	24483111
Park Oak Pecan	Natural	R10	24491112	24490112	24488112	24489112	24468112	24469112	24480112	24483112
Park Oak Cinnamon	Natural	R10	24491113	24490113	24488113	24489113	24468113	24469113	24480113	24483113
Park Oak Curry	Natural	R10	24491114	24490114	24488114	24489114	24468114	24469114	24480114	24483114
Park Oak Sand	Natural	R10	24491115	24490115	24488115	24489115	24468115	24469115	24480115	24483115
Forest Oak Salt	Natural	R10	24491200	24490200	24488200	24489200	24468200	24469200	24480200	24483200
Forest Oak Silver	Natural	R10	24491201	24490201	24488201	24489201	24468201	24469201	24480201	24483201
Forest Oak Ashen	Natural	R10	24491202	24490202	24488202	24489202	24468202	24469202	24480202	24483202
Forest Oak Anthracite	Natural	R10	24491203	24490203	24488203	24489203	24468203	24469203	24480203	24483203
Forest Oak Basalt	Natural	R10	24491204	24490204	24488204	24489204	24468204	24469204	24480204	24483204
Forest Oak Clay	Natural	R10	24491205	24490205	24488205	24489205	24468205	24469205	24480205	24483205
Forest Oak Smoke	Natural	R10	24491206	24490206	24488206	24489206	24468206	24469206	24480206	24483206
Forest Oak Cotton	Natural	R10	24491207	24490207	24488207	24489207	24468207	24469207	24480207	24483207
Forest Oak Linen	Natural	R10	24491208	24490208	24488208	24489208	24468208	24469208	24480208	24483208
Forest Oak Ginger	Natural	R10	24491209	24490209	24488209	24489209	24468209	24469209	24480209	24483209
Forest Oak Abaca	Natural	R10	24491210	24490210	24488210	24489210	24468210	24469210	24480210	24483210
Forest Oak Hazel	Natural	R10	24491211	24490211	24488211	24489211	24468211	24469211	24480211	24483211
Forest Oak Pecan	Natural	R10	24491212	24490212	24488212	24489212	24468212	24469212	24480212	24483212
Forest Oak Cinnamon	Natural	R10	24491213	24490213	24488213	24489213	24468213	24469213	24480213	24483213
Forest Oak Curry	Natural	R10	24491214	24490214	24488214	24489214	24468214	24469214	24480214	24483214
Forest Oak Sand	Natural	R10	24491215	24490215	24488215	24489215	24468215	24469215	24480215	24483215

ID SUPERNATURE 55

Fase 2- und 4-seitig



Artikelübersicht - Hölzer - mit Fase

Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Planke 16,66 x 100 cm 2V	Planke 16,66 x 100 cm 4V	Planke 12,5 x 122 cm 2V	Planke 12,5 x 122 cm 4V	Planke 20 x 122 cm 2V	Planke 20 x 122 cm 4V
Garden Oak Salt	Natural	R10	24470000	24471000	24481000	24482000	24484000	24485000
Garden Oak Silver	Natural	R10	24470001	24471001	24481001	24482001	24484001	24485001
Garden Oak Ashen	Natural	R10	24470002	24471002	24481002	24482002	24484002	24485002
Garden Oak Anthracite	Natural	R10	24470003	24471003	24481003	24482003	24484003	24485003
Garden Oak Basalt	Natural	R10	24470004	24471004	24481004	24482004	24484004	24485004
Garden Oak Clay	Natural	R10	24470005	24471005	24481005	24482005	24484005	24485005
Garden Oak Smoke	Natural	R10	24470006	24471006	24481006	24482006	24484006	24485006
Garden Oak Cotton	Natural	R10	24470007	24471007	24481007	24482007	24484007	24485007
Garden Oak Linen	Natural	R10	24470008	24471008	24481008	24482008	24484008	24485008
Garden Oak Ginger	Natural	R10	24470009	24471009	24481009	24482009	24484009	24485009
Garden Oak Abaca	Natural	R10	24470010	24471010	24481010	24482010	24484010	24485010
Garden Oak Hazel	Natural	R10	24470011	24471011	24481011	24482011	24484011	24485011
Garden Oak Pecan	Natural	R10	24470012	24471012	24481012	24482012	24484012	24485012
Garden Oak Cinnamon	Natural	R10	24470013	24471013	24481013	24482013	24484013	24485013
Garden Oak Curry	Natural	R10	24470014	24471014	24481014	24482014	24484014	24485014
Garden Oak Sand	Natural	R10	24470015	24471015	24481015	24482015	24484015	24485015
Park Oak Salt	Natural	R10	24470100	24471100	24481100	24482100	24484100	24485100
Park Oak Silver	Natural	R10	24470101	24471101	24481101	24482101	24484101	24485101
Park Oak Ashen	Natural	R10	24470102	24471102	24481102	24482102	24484102	24485102
Park Oak Anthracite	Natural	R10	24470103	24471103	24481103	24482103	24484103	24485103
Park Oak Basalt	Natural	R10	24470104	24471104	24481104	24482104	24484104	24485104
Park Oak Clay	Natural	R10	24470105	24471105	24481105	24482105	24484105	24485105
Park Oak Smoke	Natural	R10	24470106	24471106	24481106	24482106	24484106	24485106
Park Oak Cotton	Natural	R10	24470107	24471107	24481107	24482107	24484107	24485107
Park Oak Linen	Natural	R10	24470108	24471108	24481108	24482108	24484108	24485108
Park Oak Ginger	Natural	R10	24470109	24471109	24481109	24482109	24484109	24485109
Park Oak Abaca	Natural	R10	24470110	24471110	24481110	24482110	24484110	24485110
Park Oak Hazel	Natural	R10	24470111	24471111	24481111	24482111	24484111	24485111
Park Oak Pecan	Natural	R10	24470112	24471112	24481112	24482112	24484112	24485112
Park Oak Cinnamon	Natural	R10	24470113	24471113	24481113	24482113	24484113	24485113
Park Oak Curry	Natural	R10	24470114	24471114	24481114	24482114	24484114	24485114
Park Oak Sand	Natural	R10	24470115	24471115	24481115	24482115	24484115	24485115
Forest Oak Salt	Natural	R10	24470200	24471200	24481200	24482200	24484200	24485200
Forest Oak Silver	Natural	R10	24470201	24471201	24481201	24482201	24484201	24485201
Forest Oak Ashen	Natural	R10	24470202	24471202	24481202	24482202	24484202	24485202
Forest Oak Anthracite	Natural	R10	24470203	24471203	24481203	24482203	24484203	24485203
Forest Oak Basalt	Natural	R10	24470204	24471204	24481204	24482204	24484204	24485204
Forest Oak Clay	Natural	R10	24470205	24471205	24481205	24482205	24484205	24485205
Forest Oak Smoke	Natural	R10	24470206	24471206	24481206	24482206	24484206	24485206
Forest Oak Cotton	Natural	R10	24470207	24471207	24481207	24482207	24484207	24485207
Forest Oak Linen	Natural	R10	24470208	24471208	24481208	24482208	24484208	24485208
Forest Oak Ginger	Natural	R10	24470209	24471209	24481209	24482209	24484209	24485209
Forest Oak Abaca	Natural	R10	24470210	24471210	24481210	24482210	24484210	24485210
Forest Oak Hazel	Natural	R10	24470211	24471211	24481211	24482211	24484211	24485211
Forest Oak Pecan	Natural	R10	24470212	24471212	24481212	24482212	24484212	24485212
Forest Oak Cinnamon	Natural	R10	24470213	24471213	24481213	24482213	24484213	24485213
Forest Oak Curry	Natural	R10	24470214	24471214	24481214	24482214	24484214	24485214
Forest Oak Sand	Natural	R10	24470215	24471215	24481215	24482215	24484215	24485215

ID SUPERNATURE 55

ohne Fase



Artikelübersicht - Fliesen - ohne Fase

Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Hexagon Groß 33,33 x 38,486 cm	Hexagon Klein 20 x 23,094 cm	Fliese 25 x 50 cm	Fliese 50 x 50 cm	Fliese 50 x 100 cm	Fliese 100 x 100 cm	Fliese 100 x 150 cm
Belgian Stone Salt	Flat	R9	24472300	24474300	24476300	24478300	24486300	24491300	24490300
Belgian Stone Silver	Flat	R9	24472301	24474301	24476301	24478301	24486301	24491301	24490301
Belgian Stone Ashen	Flat	R9	24472302	24474302	24476302	24478302	24486302	24491302	24490302
Belgian Stone Anthracite	Flat	R9	24472303	24474303	24476303	24478303	24486303	24491303	24490303
Belgian Stone Basalt	Flat	R9	24472304	24474304	24476304	24478304	24486304	24491304	24490304
Belgian Stone Clay	Flat	R9	24472305	24474305	24476305	24478305	24486305	24491305	24490305
Belgian Stone Smoke	Flat	R9	24472306	24474306	24476306	24478306	24486306	24491306	24490306
Belgian Stone Cotton	Flat	R9	24472307	24474307	24476307	24478307	24486307	24491307	24490307
Belgian Stone Linen	Flat	R9	24472308	24474308	24476308	24478308	24486308	24491308	24490308
Belgian Stone Ginger	Flat	R9	24472309	24474309	24476309	24478309	24486309	24491309	24490309
Belgian Stone Abaca	Flat	R9	24472310	24474310	24476310	24478310	24486310	24491310	24490310
Belgian Stone Hazel	Flat	R9	24472311	24474311	24476311	24478311	24486311	24491311	24490311
Belgian Stone Pecan	Flat	R9	24472312	24474312	24476312	24478312	24486312	24491312	24490312
Belgian Stone Cinnamon	Flat	R9	24472313	24474313	24476313	24478313	24486313	24491313	24490313
Belgian Stone Curry	Flat	R9	24472314	24474314	24476314	24478314	24486314	24491314	24490314
Belgian Stone Sand	Flat	R9	24472315	24474315	24476315	24478315	24486315	24491315	24490315
Patina Concrete Salt	Flat	R9	24472400	24474400	24476400	24478400	24486400	24491400	24490400
Patina Concrete Silver	Flat	R9	24472401	24474401	24476401	24478401	24486401	24491401	24490401
Patina Concrete Ashen	Flat	R9	24472402	24474402	24476402	24478402	24486402	24491402	24490402
Patina Concrete Anthracite	Flat	R9	24472403	24474403	24476403	24478403	24486403	24491403	24490403
Patina Concrete Basalt	Flat	R9	24472404	24474404	24476404	24478404	24486404	24491404	24490404
Patina Concrete Clay	Flat	R9	24472405	24474405	24476405	24478405	24486405	24491405	24490405
Patina Concrete Smoke	Flat	R9	24472406	24474406	24476406	24478406	24486406	24491406	24490406
Patina Concrete Cotton	Flat	R9	24472407	24474407	24476407	24478407	24486407	24491407	24490407
Patina Concrete Linen	Flat	R9	24472408	24474408	24476408	24478408	24486408	24491408	24490408
Patina Concrete Ginger	Flat	R9	24472409	24474409	24476409	24478409	24486409	24491409	24490409
Patina Concrete Abaca	Flat	R9	24472410	24474410	24476410	24478410	24486410	24491410	24490410
Patina Concrete Hazel	Flat	R9	24472411	24474411	24476411	24478411	24486411	24491411	24490411
Patina Concrete Pecan	Flat	R9	24472412	24474412	24476412	24478412	24486412	24491412	24490412
Patina Concrete Cinnamon	Flat	R9	24472413	24474413	24476413	24478413	24486413	24491413	24490413
Patina Concrete Curry	Flat	R9	24472414	24474414	24476414	24478414	24486414	24491414	24490414
Patina Concrete Sand	Flat	R9	24472415	24474415	24476415	24478415	24486415	24491415	24490415

Artikelübersicht
Fliesen -
vierseitig Fase



Fase 4-seitig

Lieferung ab 70m²
Mindestmenge

Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Fliese 25 x 50 cm	Fliese 50 x 50 cm	Fliese 50 x 100 cm	Fliese 100 x 100 cm	Fliese 100 x 150 cm
Belgian Stone Salt	Flat	R9	24473300	24475300	24477300	24479300	24487300
Belgian Stone Silver	Flat	R9	24473301	24475301	24477301	24479301	24487301
Belgian Stone Ashen	Flat	R9	24473302	24475302	24477302	24479302	24487302
Belgian Stone Anthracite	Flat	R9	24473303	24475303	24477303	24479303	24487303
Belgian Stone Basalt	Flat	R9	24473304	24475304	24477304	24479304	24487304
Belgian Stone Clay	Flat	R9	24473305	24475305	24477305	24479305	24487305
Belgian Stone Smoke	Flat	R9	24473306	24475306	24477306	24479306	24487306
Belgian Stone Cotton	Flat	R9	24473307	24475307	24477307	24479307	24487307
Belgian Stone Linen	Flat	R9	24473308	24475308	24477308	24479308	24487308
Belgian Stone Ginger	Flat	R9	24473309	24475309	24477309	24479309	24487309
Belgian Stone Abaca	Flat	R9	24473310	24475310	24477310	24479310	24487310
Belgian Stone Hazel	Flat	R9	24473311	24475311	24477311	24479311	24487311
Belgian Stone Pecan	Flat	R9	24473312	24475312	24477312	24479312	24487312
Belgian Stone Cinnamon	Flat	R9	24473313	24475313	24477313	24479313	24487313
Belgian Stone Curry	Flat	R9	24473314	24475314	24477314	24479314	24487314
Belgian Stone Sand	Flat	R9	24473315	24475315	24477315	24479315	24487315

ID SUPERNATURE 70

Artikelübersicht - Hölzer - ohne Fase

ohne Fase



Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Hexagon Groß 33,33 x 38,486 cm	Hexagon Klein 20 x 23,094 cm	Fischgrät Links 8,33 x 38,486 cm	Fischgrät Rechts 8,33 x 38,486 cm	Planke 10 x 50 cm	Planke 16,66 x 100 cm	Planke 12,5 x 122 cm	Planke 20 x 122 cm
Garden Oak Salt	Natural	R10	24439000	24438000	24436000	24437000	24424000	24425000	24420000	24421000
Garden Oak Silver	Natural	R10	24439001	24438001	24436001	24437001	24424001	24425001	24420001	24421001
Garden Oak Ashen	Natural	R10	24439002	24438002	24436002	24437002	24424002	24425002	24420002	24421002
Garden Oak Anthracite	Natural	R10	24439003	24438003	24436003	24437003	24424003	24425003	24420003	24421003
Garden Oak Basalt	Natural	R10	24439004	24438004	24436004	24437004	24424004	24425004	24420004	24421004
Garden Oak Clay	Natural	R10	24439005	24438005	24436005	24437005	24424005	24425005	24420005	24421005
Garden Oak Smoke	Natural	R10	24439006	24438006	24436006	24437006	24424006	24425006	24420006	24421006
Garden Oak Cotton	Natural	R10	24439007	24438007	24436007	24437007	24424007	24425007	24420007	24421007
Garden Oak Linen	Natural	R10	24439008	24438008	24436008	24437008	24424008	24425008	24420008	24421008
Garden Oak Ginger	Natural	R10	24439009	24438009	24436009	24437009	24424009	24425009	24420009	24421009
Garden Oak Abaca	Natural	R10	24439010	24438010	24436010	24437010	24424010	24425010	24420010	24421010
Garden Oak Hazel	Natural	R10	24439011	24438011	24436011	24437011	24424011	24425011	24420011	24421011
Garden Oak Pecan	Natural	R10	24439012	24438012	24436012	24437012	24424012	24425012	24420012	24421012
Garden Oak Cinnamon	Natural	R10	24439013	24438013	24436013	24437013	24424013	24425013	24420013	24421013
Garden Oak Curry	Natural	R10	24439014	24438014	24436014	24437014	24424014	24425014	24420014	24421014
Garden Oak Sand	Natural	R10	24439015	24438015	24436015	24437015	24424015	24425015	24420015	24421015
Park Oak Salt	Natural	R10	24439100	24438100	24436100	24437100	24424100	24425100	24420100	24421100
Park Oak Silver	Natural	R10	24439101	24438101	24436101	24437101	24424101	24425101	24420101	24421101
Park Oak Ashen	Natural	R10	24439102	24438102	24436102	24437102	24424102	24425102	24420102	24421102
Park Oak Anthracite	Natural	R10	24439103	24438103	24436103	24437103	24424103	24425103	24420103	24421103
Park Oak Basalt	Natural	R10	24439104	24438104	24436104	24437104	24424104	24425104	24420104	24421104
Park Oak Clay	Natural	R10	24439105	24438105	24436105	24437105	24424105	24425105	24420105	24421105
Park Oak Smoke	Natural	R10	24439106	24438106	24436106	24437106	24424106	24425106	24420106	24421106
Park Oak Cotton	Natural	R10	24439107	24438107	24436107	24437107	24424107	24425107	24420107	24421107
Park Oak Linen	Natural	R10	24439108	24438108	24436108	24437108	24424108	24425108	24420108	24421108
Park Oak Ginger	Natural	R10	24439109	24438109	24436109	24437109	24424109	24425109	24420109	24421109
Park Oak Abaca	Natural	R10	24439110	24438110	24436110	24437110	24424110	24425110	24420110	24421110
Park Oak Hazel	Natural	R10	24439111	24438111	24436111	24437111	24424111	24425111	24420111	24421111
Park Oak Pecan	Natural	R10	24439112	24438112	24436112	24437112	24424112	24425112	24420112	24421112
Park Oak Cinnamon	Natural	R10	24439113	24438113	24436113	24437113	24424113	24425113	24420113	24421113
Park Oak Curry	Natural	R10	24439114	24438114	24436114	24437114	24424114	24425114	24420114	24421114
Park Oak Sand	Natural	R10	24439115	24438115	24436115	24437115	24424115	24425115	24420115	24421115
Forest Oak Salt	Natural	R10	24439200	24438200	24436200	24437200	24424200	24425200	24420200	24421200
Forest Oak Silver	Natural	R10	24439201	24438201	24436201	24437201	24424201	24425201	24420201	24421201
Forest Oak Ashen	Natural	R10	24439202	24438202	24436202	24437202	24424202	24425202	24420202	24421202
Forest Oak Anthracite	Natural	R10	24439203	24438203	24436203	24437203	24424203	24425203	24420203	24421203
Forest Oak Basalt	Natural	R10	24439204	24438204	24436204	24437204	24424204	24425204	24420204	24421204
Forest Oak Clay	Natural	R10	24439205	24438205	24436205	24437205	24424205	24425205	24420205	24421205
Forest Oak Smoke	Natural	R10	24439206	24438206	24436206	24437206	24424206	24425206	24420206	24421206
Forest Oak Cotton	Natural	R10	24439207	24438207	24436207	24437207	24424207	24425207	24420207	24421207
Forest Oak Linen	Natural	R10	24439208	24438208	24436208	24437208	24424208	24425208	24420208	24421208
Forest Oak Ginger	Natural	R10	24439209	24438209	24436209	24437209	24424209	24425209	24420209	24421209
Forest Oak Abaca	Natural	R10	24439210	24438210	24436210	24437210	24424210	24425210	24420210	24421210
Forest Oak Hazel	Natural	R10	24439211	24438211	24436211	24437211	24424211	24425211	24420211	24421211
Forest Oak Pecan	Natural	R10	24439212	24438212	24436212	24437212	24424212	24425212	24420212	24421212
Forest Oak Cinnamon	Natural	R10	24439213	24438213	24436213	24437213	24424213	24425213	24420213	24421213
Forest Oak Curry	Natural	R10	24439214	24438214	24436214	24437214	24424214	24425214	24420214	24421214
Forest Oak Sand	Natural	R10	24439215	24438215	24436215	24437215	24424215	24425215	24420215	24421215

ID SUPERNATURE 70 Fase 2- und 4-seitig

Artikelübersicht - Hölzer - mit Fase



Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Planke 16,66 x 100 cm 2V	Planke 16,66 x 100 cm 4V	Planke 12,5 x 122 cm 2V	Planke 12,5 x 122 cm 4V	Planke 20 x 122 cm 2V	Planke 20 x 122 cm 4V
Garden Oak Salt	Natural	R10	24415000	24405000	24410000	24400000	24411000	24401000
Garden Oak Silver	Natural	R10	24415001	24405001	24410001	24400001	24411001	24401001
Garden Oak Ashen	Natural	R10	24415002	24405002	24410002	24400002	24411002	24401002
Garden Oak Anthracite	Natural	R10	24415003	24405003	24410003	24400003	24411003	24401003
Garden Oak Basalt	Natural	R10	24415004	24405004	24410004	24400004	24411004	24401004
Garden Oak Clay	Natural	R10	24415005	24405005	24410005	24400005	24411005	24401005
Garden Oak Smoke	Natural	R10	24415006	24405006	24410006	24400006	24411006	24401006
Garden Oak Cotton	Natural	R10	24415007	24405007	24410007	24400007	24411007	24401007
Garden Oak Linen	Natural	R10	24415008	24405008	24410008	24400008	24411008	24401008
Garden Oak Ginger	Natural	R10	24415009	24405009	24410009	24400009	24411009	24401009
Garden Oak Abaca	Natural	R10	24415010	24405010	24410010	24400010	24411010	24401010
Garden Oak Hazel	Natural	R10	24415011	24405011	24410011	24400011	24411011	24401011
Garden Oak Pecan	Natural	R10	24415012	24405012	24410012	24400012	24411012	24401012
Garden Oak Cinnamon	Natural	R10	24415013	24405013	24410013	24400013	24411013	24401013
Garden Oak Curry	Natural	R10	24415014	24405014	24410014	24400014	24411014	24401014
Garden Oak Sand	Natural	R10	24415015	24405015	24410015	24400015	24411015	24401015
Park Oak Salt	Natural	R10	24415100	24405100	24410100	24400100	24411100	24401100
Park Oak Silver	Natural	R10	24415101	24405101	24410101	24400101	24411101	24401101
Park Oak Ashen	Natural	R10	24415102	24405102	24410102	24400102	24411102	24401102
Park Oak Anthracite	Natural	R10	24415103	24405103	24410103	24400103	24411103	24401103
Park Oak Basalt	Natural	R10	24415104	24405104	24410104	24400104	24411104	24401104
Park Oak Clay	Natural	R10	24415105	24405105	24410105	24400105	24411105	24401105
Park Oak Smoke	Natural	R10	24415106	24405106	24410106	24400106	24411106	24401106
Park Oak Cotton	Natural	R10	24415107	24405107	24410107	24400107	24411107	24401107
Park Oak Linen	Natural	R10	24415108	24405108	24410108	24400108	24411108	24401108
Park Oak Ginger	Natural	R10	24415109	24405109	24410109	24400109	24411109	24401109
Park Oak Abaca	Natural	R10	24415110	24405110	24410110	24400110	24411110	24401110
Park Oak Hazel	Natural	R10	24415111	24405111	24410111	24400111	24411111	24401111
Park Oak Pecan	Natural	R10	24415112	24405112	24410112	24400112	24411112	24401112
Park Oak Cinnamon	Natural	R10	24415113	24405113	24410113	24400113	24411113	24401113
Park Oak Curry	Natural	R10	24415114	24405114	24410114	24400114	24411114	24401114
Park Oak Sand	Natural	R10	24415115	24405115	24410115	24400115	24411115	24401115
Forest Oak Salt	Natural	R10	24415200	24405200	24410200	24400200	24411200	24401200
Forest Oak Silver	Natural	R10	24415201	24405201	24410201	24400201	24411201	24401201
Forest Oak Ashen	Natural	R10	24415202	24405202	24410202	24400202	24411202	24401202
Forest Oak Anthracite	Natural	R10	24415203	24405203	24410203	24400203	24411203	24401203
Forest Oak Basalt	Natural	R10	24415204	24405204	24410204	24400204	24411204	24401204
Forest Oak Clay	Natural	R10	24415205	24405205	24410205	24400205	24411205	24401205
Forest Oak Smoke	Natural	R10	24415206	24405206	24410206	24400206	24411206	24401206
Forest Oak Cotton	Natural	R10	24415207	24405207	24410207	24400207	24411207	24401207
Forest Oak Linen	Natural	R10	24415208	24405208	24410208	24400208	24411208	24401208
Forest Oak Ginger	Natural	R10	24415209	24405209	24410209	24400209	24411209	24401209
Forest Oak Abaca	Natural	R10	24415210	24405210	24410210	24400210	24411210	24401210
Forest Oak Hazel	Natural	R10	24415211	24405211	24410211	24400211	24411211	24401211
Forest Oak Pecan	Natural	R10	24415212	24405212	24410212	24400212	24411212	24401212
Forest Oak Cinnamon	Natural	R10	24415213	24405213	24410213	24400213	24411213	24401213
Forest Oak Curry	Natural	R10	24415214	24405214	24410214	24400214	24411214	24401214
Forest Oak Sand	Natural	R10	24415215	24405215	24410215	24400215	24411215	24401215

ID SUPERNATURE 70

Artikelübersicht - Fliesen - ohne Fase

ohne Fase



Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Hexagon Groß 33,33 x 38,486 cm	Hexagon Klein 20 x 23,094 cm	Fliese 25 x 50 cm	Fliese 50 x 50 cm	Fliese 50 x 100 cm	Fliese 100 x 100 cm	Fliese 100 x 150 cm
Belgian Stone Salt	Flat	R9	24439300	24438300	24426300	24427300	24428300	24429300	24435300
Belgian Stone Silver	Flat	R9	24439301	24438301	24426301	24427301	24428301	24429301	24435301
Belgian Stone Ashen	Flat	R9	24439302	24438302	24426302	24427302	24428302	24429302	24435302
Belgian Stone Anthracite	Flat	R9	24439303	24438303	24426303	24427303	24428303	24429303	24435303
Belgian Stone Basalt	Flat	R9	24439304	24438304	24426304	24427304	24428304	24429304	24435304
Belgian Stone Clay	Flat	R9	24439305	24438305	24426305	24427305	24428305	24429305	24435305
Belgian Stone Smoke	Flat	R9	24439306	24438306	24426306	24427306	24428306	24429306	24435306
Belgian Stone Cotton	Flat	R9	24439307	24438307	24426307	24427307	24428307	24429307	24435307
Belgian Stone Linen	Flat	R9	24439308	24438308	24426308	24427308	24428308	24429308	24435308
Belgian Stone Ginger	Flat	R9	24439309	24438309	24426309	24427309	24428309	24429309	24435309
Belgian Stone Abaca	Flat	R9	24439310	24438310	24426310	24427310	24428310	24429310	24435310
Belgian Stone Hazel	Flat	R9	24439311	24438311	24426311	24427311	24428311	24429311	24435311
Belgian Stone Pecan	Flat	R9	24439312	24438312	24426312	24427312	24428312	24429312	24435312
Belgian Stone Cinnamon	Flat	R9	24439313	24438313	24426313	24427313	24428313	24429313	24435313
Belgian Stone Curry	Flat	R9	24439314	24438314	24426314	24427314	24428314	24429314	24435314
Belgian Stone Sand	Flat	R9	24439315	24438315	24426315	24427315	24428315	24429315	24435315
Patina Concrete Salt	Flat	R9	24439400	24438400	24426400	24427400	24428400	24429400	24435400
Patina Concrete Silver	Flat	R9	24439401	24438401	24426401	24427401	24428401	24429401	24435401
Patina Concrete Ashen	Flat	R9	24439402	24438402	24426402	24427402	24428402	24429402	24435402
Patina Concrete Anthracite	Flat	R9	24439403	24438403	24426403	24427403	24428403	24429403	24435403
Patina Concrete Basalt	Flat	R9	24439404	24438404	24426404	24427404	24428404	24429404	24435404
Patina Concrete Clay	Flat	R9	24439405	24438405	24426405	24427405	24428405	24429405	24435405
Patina Concrete Smoke	Flat	R9	24439406	24438406	24426406	24427406	24428406	24429406	24435406
Patina Concrete Cotton	Flat	R9	24439407	24438407	24426407	24427407	24428407	24429407	24435407
Patina Concrete Linen	Flat	R9	24439408	24438408	24426408	24427408	24428408	24429408	24435408
Patina Concrete Ginger	Flat	R9	24439409	24438409	24426409	24427409	24428409	24429409	24435409
Patina Concrete Abaca	Flat	R9	24439410	24438410	24426410	24427410	24428410	24429410	24435410
Patina Concrete Hazel	Flat	R9	24439411	24438411	24426411	24427411	24428411	24429411	24435411
Patina Concrete Pecan	Flat	R9	24439412	24438412	24426412	24427412	24428412	24429412	24435412
Patina Concrete Cinnamon	Flat	R9	24439413	24438413	24426413	24427413	24428413	24429413	24435413
Patina Concrete Curry	Flat	R9	24439414	24438414	24426414	24427414	24428414	24429414	24435414
Patina Concrete Sand	Flat	R9	24439415	24438415	24426415	24427415	24428415	24429415	24435415

Dekor	Prägung	Rutschhemmung	Fliese 25 x 50 cm	Fliese 50 x 50 cm	Fliese 50 x 100 cm	Fliese 100 x 100 cm	Fliese 100 x 150 cm
Belgian Stone Salt	Flat	R9	24406300	24407300	24408300	24409300	24430300
Belgian Stone Silver	Flat	R9	24406301	24407301	24408301	24409301	24430301
Belgian Stone Ashen	Flat	R9	24406302	24407302	24408302	24409302	24430302
Belgian Stone Anthracite	Flat	R9	24406303	24407303	24408303	24409303	24430303
Belgian Stone Basalt	Flat	R9	24406304	24407304	24408304	24409304	24430304
Belgian Stone Clay	Flat	R9	24406305	24407305	24408305	24409305	24430305
Belgian Stone Smoke	Flat	R9	24406306	24407306	24408306	24409306	24430306
Belgian Stone Cotton	Flat	R9	24406307	24407307	24408307	24409307	24430307
Belgian Stone Linen	Flat	R9	24406308	24407308	24408308	24409308	24430308
Belgian Stone Ginger	Flat	R9	24406309	24407309	24408309	24409309	24430309
Belgian Stone Abaca	Flat	R9	24406310	24407310	24408310	24409310	24430310
Belgian Stone Hazel	Flat	R9	24406311	24407311	24408311	24409311	24430311
Belgian Stone Pecan	Flat	R9	24406312	24407312	24408312	24409312	24430312
Belgian Stone Cinnamon	Flat	R9	24406313	24407313	24408313	24409313	24430313
Belgian Stone Curry	Flat	R9	24406314	24407314	24408314	24409314	24430314
Belgian Stone Sand	Flat	R9	24406315	24407315	24408315	24409315	24430315

Artikelübersicht
Fliesen -
vierseitige Fase



Fase 4-seitig

Lieferung ab 70m²
Mindestmenge

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Supernature 70 & iD Tattoo 70	iD Supernature 55 & iD Tattoo 55
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23; Geschäftsbereich: 34; Industrie: 43	Wohnbereich: 23; Geschäftsbereich: 33; Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	

TECHNISCHE MERKMALE

Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)		TopCleanXP™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3950 g/m ²	3850 g/m ²
Gefaste Kanten		Teilweise	
Lieferform	EN ISO 24342	Standardformate:	
		Planke 16,66 x 100 cm	22 Planken/Kar = 3,67 m ² 197,92 m ² /Pal
		Planke 12,5 x 122 cm	24 Planken/Kar = 3,66 m ² 190,32 m ² /Pal
		Planke 20 x 122 cm	15 Planken/Kar = 3,66 m ² 201,30 m ² /Pal
		Fliese 25 x 50 cm	30 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 195,00 m ² /Pal
		Fliese 50 x 50 cm	15 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 195,00 m ² /Pal
	nicht verfügbar für iD Tattoo	Fliese 50 x 100 cm	7 Fliesen/Kar = 3,50 m ² 189,00 m ² /Pal
		Fliese 100 x 100 cm	150 Fliesen/Pal = 150 m ²
		Fliese 100 x 150 cm	140 Fliesen/Pal = 210 m ²
		Sonderformate:	
		Fischgrät links 8,33 x 38,486 cm	80 Planken/Kar = 2,56 m ² 153,60 m ² /Pal
		Fischgrät rechts 8,33 x 38,486 cm	80 Planken/Kar = 2,56 m ² 153,60 m ² /Pal
		Hexagon groß 33,33 x 38,486 cm	20 Fliesen/Kar = 1,92 m ² 172,80 m ² /Pal
		Hexagon klein 20 x 23,094 cm	60 Fliesen/Kar = 2,04 m ² 122,40 m ² /Pal
		Rechteck 10 x 50 cm	75 Planken/Kar = 3,75 m ² 180,00 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)


Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0041-DOP-2018-02	0007-0038-DOP-2019-01
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815 / EN 1081	< 2 kV (antistatisch) / >10 ⁹ Ohm	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C	
Rutschhemmklasse	EN 13893	μ ≥ 0,3	

LEISTUNGSMERKMALE

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschhemmklasse	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	

UMWELTEIGENSCHAFTEN

VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	
-------------------	-------------	--	--



Lieferung ab 70m² je Artikel möglich, Forest Oak ohne Mindestbestellmenge bestellbar. Lieferzeit ca. 20 Arbeitstage (Designentwicklung für iD Tattoo nicht inbegriffen)

THE ORIGINAL

iD Inspiration 55/70 - Designböden zum Verkleben

Design by
Tarkett

Die Tarkett Designer lieben authentische Materialien so wie die Planer und Architekten aber nicht immer ist es möglich diese Materialien einzusetzen. "The Original" ist eine Kollektion die genau dieser Herausforderung Rechnung trägt.

Ausgewählte Materialien wurde mit höchster Sorgfalt und Qualität gescannt und digital auf einer der modernsten Anlagen der Branche gedruckt. "Für uns stand im Fokus das Originalmaterial möglichst naturgetreu abzubilden" so der Designer Thimoty Jenon. Das Ergebnis ist eine Kollektion die sich nicht nur durch Detailschärfe sondern auch durch eine möglichst große Varianz bei den einzelnen Elementen von herkömmlichen Kollektionen unterscheidet.

ID INSPIRATION 55/70 - THE ORIGINAL




MARQUINA - NERO
50 x 50 cm - iD55: 24466 500 / iD70: 24467 500
Flat (R9) - 4-seitige Fase




MARQUINA - GRIGIO
50 x 50 cm - iD55: 24466 501 / iD70: 24467 501
Flat (R9) - 4-seitige Fase



CARRARA - WHITE
50 x 50 cm - iD55: 24466 502 / iD70: 24467 502
Flat (R9) - 4-seitige Fase



TERRAZZO - BLACK
50 x 50 cm - iD55: 24460 507 / iD70: 24461 507
Flat (R9) - ohne Fase



TERRAZZO - WHITE
50 x 50 cm - iD55: 24460 508 / iD70: 24461 508
Flat (R9) - ohne Fase



BLUESTONE - NATURAL
50 x 50 cm - iD55: 24466 503 / iD70: 24467 503
Stone (R10) - 4-seitige Fase



TRAVERTIN - CREAM
50 x 100 cm - iD55: 24466 504 / iD70: 24467 504
Flat (R9) - 4-seitige Fase



CONCRETE - COOL GREY
100 x 150 cm - iD55: 24460 506 / iD70: 24461 506
Flat (R9) - ohne Fase



COMPOSITE - WARM GREY
50 x 100 cm - iD55: 24460 505 / iD70: 24461 505
Stone (R10) - ohne Fase



CORK - WARM BROWN
100 x 150 cm - iD55: 24460 512 / iD70: 24461 512
Flat (R9) - ohne Fase



WILLOW OAK - GOLD
20 x 122 cm - iD55: 24466 514 / iD70: 24467 514
Natural (R10) - 4-seitige Fase



CHESTNUT OAK - NATURAL
20 x 122 cm - iD55: 24466 509 / iD70: 24467 509
Natural (R10) - 4-seitige Fase

ID INSPIRATION 55/70 - THE ORIGINAL



The Original 55			Formate in cm				
Design	Prägung	Rutsch-hemmung	20 x 122	25 x 150	50 x 50	50 x 100	150 x 100
BLUESTONE NATURAL	Stone	R10	-	-	24466503 (4V)	-	-
CARRARA WHITE	Flat	R9	-	-	24466502 (4V)	-	-
CHESTNUT OAK NATURAL	Natural	R10	24466509 (4V)	-	-	-	-
COMPOSITE WARM GREY	Stone	R10	-	-	-	24460505 (0V)	-
CONCRETE COOL GREY	Flat	R9	-	-	-	-	24460506 (0V)
CORK WARM BROWN	Flat	R9	-	-	-	-	24460512 (0V)
DOUGLAS FIR SOAPED	Bois	R9	-	24466513 (4V)	-	-	-
MARQUINA GRIGIO	Flat	R9	-	-	24466501 (4V)	-	-
MARQUINA NERO	Flat	R9	-	-	24466500 (4V)	-	-
SHOUBAN CHARCOAL	Natural	R10	24466510 (4V)	-	-	-	-
TERRAZZO BLACK	Flat	R9	-	-	24460507 (0V)	-	-
TERRAZZO WHITE	Flat	R9	-	-	24460508 (0V)	-	-
TRAVERTIN CREAM	Flat	R9	-	-	-	24466504 (4V)	-
WALNUT NATURAL	Bois	R9	24466511 (4V)	-	-	-	-
WILLOW OAK GOLD	Natural	R10	24466514 (4V)	-	-	-	-

The Original 70			Formate in cm				
Design	Prägung	Rutsch-hemmung	20 x 122	25 x 150	50 x 50	50 x 100	150 x 100
BLUESTONE NATURAL	Stone	R10	-	-	24467503 (4V)	-	-
CARRARA WHITE	Flat	R9	-	-	24467502 (4V)	-	-
CHESTNUT OAK NATURAL	Natural	R10	24467509 (4V)	-	-	-	-
COMPOSITE WARM GREY	Stone	R10	-	-	-	24461505 (0V)	-
CONCRETE COOL GREY	Flat	R9	-	-	-	-	24461506 (0V)
CORK WARM BROWN	Flat	R9	-	-	-	-	24461512 (0V)
DOUGLAS FIR SOAPED	Bois	R9	-	24467513 (4V)	-	-	-
MARQUINA GRIGIO	Flat	R9	-	-	24467501 (4V)	-	-
MARQUINA NERO	Flat	R9	-	-	24467500 (4V)	-	-
SHOUBAN CHARCOAL	Natural	R10	24467510 (4V)	-	-	-	-
TERRAZZO BLACK	Flat	R9	-	-	24461507 (0V)	-	-
TERRAZZO WHITE	Flat	R9	-	-	24461508 (0V)	-	-
TRAVERTIN CREAM	Flat	R9	-	-	-	24467504 (4V)	-
WALNUT NATURAL	Bois	R9	24467511 (4V)	-	-	-	-
WILLOW OAK GOLD	Natural	R10	24467514 (4V)	-	-	-	-

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	The Original 55	The Original 70
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	

TECHNISCHE MERKMALE

Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70mm	
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3850 g/m ²	3950 g/m ²	
Gefaste Kanten		Teilweise		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Standard	20 x 122 cm 25 x 150 cm 50 x 50 cm 50 x 100 cm 150 x 100 cm	15 Planken/Kar = 3,66 m ² 10 Planken/Kar = 3,75 m ² 15 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 7 Fliesen/Kar = 3,50m ² 140 Fliesen/Pal	201,30 m ² /Pal 210,00 m ² /Pal 195,00 m ² /Pal 189,00 m ² /Pal 210,00 m ² /Pal
	Auf Anfrage ab 700m ²	16,66 x 100 cm 12,5 x 122 cm 25 x 122 cm 25 x 50 cm 100 x 100 cm	22 Planken/Kar = 3,67 m ² 24 Planken/Kar = 3,66 m ² 12 Planken/Kar = 3,66 m ² 30 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 150 Fliesen/Pal	197,92 m ² /Pal 190,32 m ² /Pal 190,32 m ² /Pal 195,00 m ² /Pal 150,00 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)


Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0038-DOP-2019-08	0007-0041-DoP-2018-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,02 m ² K/W Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	

LEISTUNGSMERKMALE

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	

UMWELTEIGENSCHAFTEN

VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	
-------------------	-------------	--	--



ID INSPIRATION 55/70^{PLUS}

Designböden zum Verkleben

Raffinierte Strukturen mit Plus

Im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Arbeitsumfeld ist es wichtig, einladende und trendige Räume zu schaffen, die Ihr Markenimage aufbauen und ein tolles Kundenerlebnis definieren. ID Inspiration 55-70 bringt Design auf ein neues Niveau mit neuen Farben und Formaten.


"PLUS" geht sogar noch einen Schritt weiter: Die detaillierte Struktur fügt Ihrem Bodendesign noch eine neue Dimension hinzu, indem der Belag dem natürlichen Material nicht nur täuschend ähnlich sieht, sondern sich auch anfühlt wie das Original! ID Inspiration 55-70PLUS ist perfekt für gewerbliche Bereiche mit mittlerer bis starker Nutzung geeignet.

ID INSPIRATION 55/70^{PLUS}

Planken mit Plus-Effekt




Alle Artikel als
Inspiration Click
55^{plus} erhältlich
Artikelnr.
& Formate
siehe S.114



LIME OAK - WHITE

20 x 122 cm - iD55: 24331 048/ iD70: 24301 048
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 50,74%



LIME OAK - LIGHT BEIGE

20 x 122 cm - iD55: 24331 049/ iD70: 24301 049
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 48,42%



LIME OAK - BEIGE

20 x 122 cm - iD55: 24331 050/ iD70: 24301 050
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 42,51%




LIME OAK - NATURAL

20 x 122 cm - iD55: 24331 051/ iD70: 24301 051
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 35,85%



LIME OAK - GREY

20 x 122 cm - iD55: 24331 052/ iD70: 24301 052
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 31,90%




LIME OAK - GREGE

20 x 122 cm - iD55: 24331 053/ iD70: 24301 053
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 27,00%



LIME OAK - DARK GREY

20 x 122 cm - iD55: 24331 054/ iD70: 24301 054
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 18,97%



LIME OAK - BROWN

20 x 122 cm - iD55: 24331 055/ iD70: 24301 055
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 14,61%



LIME OAK - BLACK

20 x 122 cm - iD55: 24331 056/ iD70: 24301 056
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 8,25%



ALPINE OAK - NATURAL

25 x 150 cm - iD55: 24333 057/ iD70: 24303 057
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 28,32%



ALPINE OAK - BROWN

25 x 150 cm - iD55: 24333 058/ iD70: 24303 058
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 10,13%



ALPINE OAK - BLACK

25 x 150 cm - iD55: 24333 060/ iD70: 24303 060
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 7,71%

ID INSPIRATION 55/70^{PLUS}

Planken und Fliesen mit Plus-Effekt



Alle Artikel als
Inspiration Click
55^{Plus} erhältlich
& Formate
siehe S.114



ALPINE OAK - GREY

25 x 150 cm - iD55: 24333 059/ iD70: 24303 059
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 22,39%



ALPINE OAK - WHITE

25 x 150 cm - iD55: 24333 061/ iD70: 24303 061
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,76%



LEGACY PINE - LIGHT GREY

20 x 122 cm - iD55: 24331 154/ iD70: 24301 154
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 44,31%



LEGACY PINE - MEDIUM GREY

20 x 122 cm - iD55: 24331 155/ iD70: 24301 155
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 33,02%



LEGACY PINE - DARK GREY

20 x 122 cm - iD55: 24331 156/ iD70: 24301 156
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 12,24%



LEGACY PINE - BROWN

20 x 122 cm - iD55: 24331 157/ iD70: 24301 157
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 11,97%



ROUGH CONCRETE - WHITE

50 x 100 cm - iD55: 24338 158/ iD70: 24308 158
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 43,67%

Fügen Sie Ihrer Raumgestaltung Strukturen hinzu, die Ihrem Boden eine fast lebensechte Anmutung verleihen, und geben Sie ihr so eine ganz neue Dimension. Die besonders detaillierte Prägung verleiht Ihrem Boden Effekte, welche die natürliche Essenz von Holz und Stein nachahmen. Das Licht, das im Verlauf des Tages über den Boden wandert, spiegelt sich in der Maserung und dem Muster wider und verleiht Ihrer ganzen Umgebung ein lebensechtes Finish.



ROUGH CONCRETE - GREY

50 x 100 cm - iD55: 24338 159/ iD70: 24308 159
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 34,27%



ROUGH CONCRETE - DARK GREY

50 x 100 cm - iD55: 24338 160/ iD70: 24308 160
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 22,19%



ROUGH CONCRETE - BLACK

50 x 100 cm - iD55: 24338 161/ iD70: 24308 161
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 7,77%

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 ^{PLUS}	iD Inspiration 70 ^{PLUS}
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	

TECHNISCHE MERKMALE

Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70mm	
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3950 g/m ²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	12,5 x 122 cm	24 Planken/Kar = 3,66 m ²	190,32 m ² /Pal
		20 x 122 cm	15 Planken/Kar = 3,66 m ²	201,30 m ² /Pal
		25 x 122 cm	12 Planken/Kar = 3,66 m ²	190,32 m ² /Pal
		25 x 150 cm	10 Planken/Kar = 3,75 m ²	210,00 m ² /Pal
	Fliesen	25 x 50 cm	30 Fliesen/Kar = 3,75 m ²	195,00 m ² /Pal
		50 x 50 cm	15 Fliesen/Kar = 3,75 m ²	195,00 m ² /Pal
		50 x 100 cm	7 Fliesen/Kar = 3,50m ²	189,00 m ² /Pal
		100 x 100 cm	150 Fliesen/Pal	150,00 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)

Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0038-DoP-2019-01	0007-0041-DoP-2018-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C	
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	


LEISTUNGSMERKMALE

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB	
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)*	
Rutsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	

UMWELTEIGENSCHAFTEN

VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	
-------------------	-------------	--	--

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften.





T & Z

ID INSPIRATION 55^{PLUS}

Planken

Alle Artikel als
Inspiration Click
55^{Plus} erhältlich
Artikelnr.
& Formate
siehe S.114

iD Inspiration 55 ^{Plus}				Formate in cm				
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	12,5 x 122	20 x 122	25 x 122	25 x 150	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ALPINE OAK	BLACK	Maggiore	R10		24331060	24332060	24333060	26640773
	BROWN	Maggiore	R10		24331058	24332058	24333058	26640771
	GREY	Maggiore	R10		24331059	24332059	24333059	26640772
	NATURAL	Maggiore	R10		24331057	24332057	24333057	26640770
	WHITE	Maggiore	R10		24331061	24332061	24333061	26640774
LEGACY PINE	BROWN	Pine	R10	24330157	24331157	24332157		26640778
	DARK GREY	Pine	R10	24330156	24331156	24332156		26640777
	LIGHT GREY	Pine	R10	24330154	24331154	24332154		26640775
	MEDIUM GREY	Pine	R10	24330155	24331155	24332155		26640776
LIME OAK	BEIGE	Lime Oak	R10	24330050	24331050	24332050		26640763
	BLACK	Lime Oak	R10	24330056	24331056	24332056		26640769
	BROWN	Lime Oak	R10	24330055	24331055	24332055		26640768
	DARK GREY	Lime Oak	R10	24330054	24331054	24332054		26640767
	GREGE	Lime Oak	R10	24330053	24331053	24332053		26640766
	GREY	Lime Oak	R10	24330052	24331052	24332052		26640765
	LIGHT BEIGE	Lime Oak	R10	24330049	24331049	24332049		26640762
	NATURAL	Lime Oak	R10	24330051	24331051	24332051		26640764
WHITE	Lime Oak	R10	24330048	24331048	24332048		26640761	

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 55^{PLUS}

Fliesen

iD Inspiration 55 ^{Plus}				Formate in cm			
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	25x50	50x50	50 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ROUGH CONCRETE	BLACK	Beton Brut	R9	24336161	24337161	24338161	26640782
	DARK GREY	Beton Brut	R9	24336160	24337160	24338160	26640781
	GREY	Beton Brut	R9	24336159	24337159	24338159	26640780
	WHITE	Beton Brut	R9	24336158	24337158	24338158	26640779

Sockelleiste
weiß: 26640700



ID INSPIRATION 70^{PLUS}

Planken

iD Inspiration 70 ^{Plus}				Formate in cm				
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	12,5 x 122	20 x 122	25 x 122	25 x 150	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ALPINE OAK	BLACK	Maggiore	R10		24301060	24302060	24303060	26640773
	BROWN	Maggiore	R10		24301058	24302058	24303058	26640771
	GREY	Maggiore	R10		24301059	24302059	24303059	26640772
	NATURAL	Maggiore	R10		24301057	24302057	24303057	26640770
	WHITE	Maggiore	R10		24301061	24302061	24303061	26640774
LEGACY PINE	BROWN	Pine	R10	24300157	24301157	24302157		26640778
	DARK GREY	Pine	R10	24300156	24301156	24302156		26640777
	LIGHT GREY	Pine	R10	24300154	24301154	24302154		26640775
	MEDIUM GREY	Pine	R10	24300155	24301155	24302155		26640776
LIME OAK	BEIGE	Lime Oak	R10	24300050	24301050	24302050		26640763
	BLACK	Lime Oak	R10	24300056	24301056	24302056		26640769
	BROWN	Lime Oak	R10	24300055	24301055	24302055		26640768
	DARK GREY	Lime Oak	R10	24300054	24301054	24302054		26640767
	GREGE	Lime Oak	R10	24300053	24301053	24302053		26640766
	GREY	Lime Oak	R10	24300052	24301052	24302052		26640765
	LIGHT BEIGE	Lime Oak	R10	24300049	24301049	24302049		26640762
	NATURAL	Lime Oak	R10	24300051	24301051	24302051		26640764
	WHITE	Lime Oak	R10	24300048	24301048	24302048		26640761

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 70^{PLUS}

Fliesen

iD Inspiration 70 ^{Plus}				Formate in cm			
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	25x50	50x50	50 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ROUGH CONCRETE	BLACK	Beton Brut	R9	24306161	24307161	24308161	26640782
	DARK GREY	Beton Brut	R9	24306160	24307160	24308160	26640781
	GREY	Beton Brut	R9	24306159	24307159	24308159	26640780
	WHITE	Beton Brut	R9	24306158	24307158	24308158	26640779

Sockelleiste weiß: 26640700



ID INSPIRATION 55/70

Designböden zum Verkleben

Individuelle Böden

In Bereichen wie Einzelhandel, Hotellerie, Restaurants oder im Arbeitsumfeld, bestimmt das Design den ersten und dauerhaften Eindruck, den wir von den jeweiligen Räumlichkeiten gewinnen.

Mit iD Inspiration entdecken Sie eine enorme Auswahl an Farben, Mustern, Oberflächenstrukturen und Faseroptionen sowie eine Vielzahl von Planken und Fliesenformaten die eine individuelle Gestaltung ermöglichen.

Nutzen Sie iD Inspiration um Ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen, denn: Floor Is The New Playground!

iD Inspiration 55/70

Individualisierung

Mit iD Inspiration 55-70 entdecken Sie die grenzenlosen Designmöglichkeiten einer flexiblen Bodenbelagskollektion. Gestalten Sie ein Raumerlebnis, das Emotionen weckt und das individuelle Image Ihres Hauses aktiv unterstützt. Damit sorgen Sie auf subtile Weise für ein harmonisches Stimmungsbild.

iD Inspiration bietet Ihnen im Spiel mit der Wahrnehmung von Raum, Licht und Strukturen mehr als 75.000 mögliche Kombinationen von verschiedenen Formaten, Designs, Oberflächenprägungen und Fasenoptionen.

Variationsmöglichkeiten auf einen Blick



Fase

Alle Artikel sind auch mit zweiseitiger Fase oder ungefast verfügbar. Keine Mindestmenge, die Lieferzeit beträgt, abhängig von der Auftragsmenge, 5-20 Arbeitstage.



Format

Die meisten Designs sind bereits als Standard, ohne Mindestmenge, in verschiedenen Formaten verfügbar (siehe Übersicht S.46-49). Neben den Standardformaten ist aber auch die Fertigung eines eigenen Formates möglich.* Mindestmenge 700 m², Lieferzeit ca. 20 Arbeitstage.



Oberfläche

Die Oberflächenprägung kann geändert werden, um beispielsweise besonderen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden oder eine höhere Rutschhemmung zu erreichen. Mindestmenge 1.100 m², Lieferzeit ca. 20-25 Arbeitstage.**



Exklusive Farbe

Unser Designteam entwickelt für Sie eine exklusive Farbvariante. Mindestmenge 1.500 m², Lieferzeit ca. 20-25 Arbeitstage (Zeit für Designentwicklung nicht inklusive).

* Sonderformate auf Anfrage möglich - technische Einschränkungen und Rapport des gewählten Designs vorbehalten.

** Nicht jedes Design ist mit jeder Prägung kombinierbar - Prüfung der Umsetzbarkeit erfolgt auf Anfrage.

ID INSPIRATION 55/70

Designböden zum Verkleben

Formate nach Wahl

Die 9 Formate der Kollektion wurden perfekt aufeinander abgestimmt. Kombinieren Sie in nur einem Raum das Charisma unterschiedlicher Materialien mit einem Mix aus Holz, Metall und Stein. So schaffen Sie einzigartige und markante Raumstrukturen ganz ohne die Verlegeprobleme der Ursprungswerkstoffe. Sie können Muster zur Orientierung, als Wegweiser oder Farbkonzept gestalten und entführen Ihren Kunden oder Gast in eine einmalige Erlebniswelt.

iD Inspiration 55/70

Oberflächen nach Wahl

iD Inspiration besitzt eine große Auswahl an Oberflächenprägungen, um Ihr individuelles Raumdesign noch zu verstärken. Das Spiel mit diesen unterschiedlich strukturierten Oberflächen kann dank der subtilen Wechselwirkung des Lichts auf der Belagsoberfläche die Aufmerksamkeit ganz gezielt auf bestimmte Bereiche lenken.

HOLZ

RUSTIC Mit tiefer Prägung, um Sägespuren und typische Holzmerkmale, wie z.B. Äste bei traditionellen und aufbereiteten Pinien- und Eichendekoren hervorzuheben.

NATURAL Verstärkung der natürlichen Maserung von klassischen und modernen Eichendielen.

WEATHERED Verstärkt das charismatische Patina eines Eichenbodens, der die Zeit überdauert hat.

SOFT WOOD Betont auf subtile Weise den natürlichen Charakter von Edelhölzern wie Kirsche, Ahorn, Buche oder Teak.

BRUSHED ALU Gebürsteter Metalleffekt zur Betonung der linearen Strukturen des Metalldesigns «Trend Line».

STEIN, MATERIAL- UND GRAFIKDESIGNS

SLATE Tief, mit viel Textur, zur natürlichen Nuancierung rustikaler oder moderner Schieferdesigns.

BETON Zur Verstärkung der Oberfläche eines harten Materials mit realistischen Kratzern und Rissen.

STONE Ideal für ebene, natürliche Steinoberflächen.




TEXSTYLE Der Effekt von gewebtem Material.

BRUSHED ALU Gebürsteter Metalleffekt zur Betonung der linearen Strukturen des Metalldesigns «Trend Line».

FLAT Chic und subtil für authentische Fliesenoptiken sowie metallische und grafische Muster.


ID INSPIRATION 55-70

Planken




ID INSPIRATION 55-70


Planken




CONTEMPORARY OAK - GREGE
20 x 122 cm - iD55: 24231 110 / iD70: 24201 110
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 30,32%



CONTEMPORARY OAK - GREY
20 x 122 cm - iD55: 24231 109 / iD70: 24201 109
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 28,20%



CONTEMPORARY OAK - NATURAL
20 x 122 cm - iD55: 24231 111 / iD70: 24201 111
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 26,42%



CONTEMPORARY OAK - BROWN
20 x 122 cm - iD55: 24231 112 / iD70: 24201 112
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 16,06%



ELM - LIGHT GREY
20 x 122 cm - iD55: 24231 113 / iD70: 24201 113
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,88%




ELM - BEIGE
20 x 122 cm - iD55: 24231 114 / iD70: 24201 114
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,40%



ELM - NATURAL
20 x 122 cm - iD55: 24231 115 / iD70: 24201 115
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 38,47%



ELM - GREGE
20 x 122 cm - iD55: 24231 116 / iD70: 24201 116
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 38,47%



ELM - BROWN
20 x 122 cm - iD55: 24231 117 / iD70: 24201 117
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 21,92%

Antik Oak auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230
25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232
25 x 150 cm
iD 70: 24203 / iD 55: 24233

Brushed Pine auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230
25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232

Contemporary Oak auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230
25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232



Elm auch verfügbar als:

25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232
25 x 150 cm
iD 70: 24203 / iD 55: 24233

ID INSPIRATION 55-70

Planken

Auch als Click!



English Oak auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230
25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232

Pallet Pine auch verfügbar als:

25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232

ID INSPIRATION 55-70

Planken

Auch als Click!



RUSTIC OAK - BEIGE

20 x 122 cm - iD55: 24231 126 / iD70: 24201 126
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 34,56%



RUSTIC OAK - NATURAL

20 x 122 cm - iD55: 24231 125 / iD70: 24201 125
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 35,52%



RUSTIC OAK - BROWN

20 x 122 cm - iD55: 24231 127 / iD70: 24201 127
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 20,49%



RUSTIC OAK - MEDIUM BROWN

20 x 122 cm - iD55: 24231 128 / iD70: 24201 128
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 19,91%



RUSTIC OAK - LIGHT GREY

20 x 122 cm - iD55: 24231 124 / iD70: 24201 124
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,58%



RUSTIC OAK - MEDIUM GREY

20 x 122 cm - iD55: 24231 123 / iD70: 24201 123
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 21,68%



RUSTIC OAK - DARK GREY

20 x 122 cm - iD55: 24231 122 / iD70: 24201 122
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 14,18%



RUSTIC OAK - STONE BROWN

20 x 122 cm - iD55: 24231 121 / iD70: 24201 121
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 7,25%



PATINA ASH - BEIGE

20 x 122 cm - iD55: 24231 106 / iD70: 24201 106
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 43,21%



PATINA ASH - GREY

20 x 122 cm - iD55: 24231 108 / iD70: 24201 108
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 31,03%



PATINA ASH - BROWN

20 x 122 cm - iD55: 24231 107 / iD70: 24201 107
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 29,79%

Rustic Oak auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230
25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232
25 x 150 cm
iD 70: 24203 / iD 55: 24233

Patina Ash auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230
25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232

ID INSPIRATION 55-70

Planken



SCANDINAVIAN OAK - LIGHT BEIGE
20 x 122 cm - iD55: 24231 100 / iD70: 24201 100
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 46,86%



SCANDINAVIAN OAK - MEDIUM BEIGE
20 x 122 cm - iD55: 24231 101 / iD70: 24201 101
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 38,13%



SCANDINAVIAN OAK - DARK BEIGE
20 x 122 cm - iD55: 24231 102 / iD70: 24201 102
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 38,75%



SCANDINAVIAN OAK - LIGHT GREY
20 x 122 cm - iD55: 24231 103 / iD70: 24201 103
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,99%



SCANDINAVIAN OAK - MEDIUM GREY
20 x 122 cm - iD55: 24231 104 / iD70: 24201 104
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 39,50%



SCANDINAVIAN OAK - DARK GREY
20 x 122 cm - iD55: 24231 105 / iD70: 24201 105
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 21,63%



WENGE - GREGE
16,66 x 100 cm - iD55: 24235 012 / iD70: 24205 012
Soft Wood (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 23,89%



WENGE - GREY
16,66 x 100 cm - iD55: 24235 011 / iD70: 24205 011
Soft Wood (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 17,66%



WENGE - NATURAL
16,66 x 100 cm - iD55: 24235 010 / iD70: 24205 010
Soft Wood (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 6,01%



WENGE - BLACK
16,66 x 100 cm - iD55: 24235 009 / iD70: 24205 009
Soft Wood (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 6,15%

Scandinavian Oak auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230

25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232

ID INSPIRATION 55-70

Planken




VINTAGE TEAK - GREY

20 x 122 cm - iD55: 24231 092 / iD70: 24201 092
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 17,72%



VINTAGE TEAK - NATURAL

20 x 122 cm - iD55: 24231 093 / iD70: 24201 093
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 6,61%



TREND LINE - SILVER

16,66 x 100 cm - iD55: 24235 090 / iD70: 24205 090
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 24,61%



TREND LINE - INTERFERENTIAL

16,66 x 100 cm - iD55: 24235 089 / iD70: 24205 089
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 10,60%



TREND LINE - BLACK

16,66 x 100 cm - iD55: 24235 088 / iD70: 24205 088
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 11,10%

Vintage Teak auch verfügbar als:

12,5 x 122 cm
iD 70: 24200 / iD 55: 24230

25 x 122 cm
iD 70: 24202 / iD 55: 24232

Trend Line auch verfügbar als:

50 x 50 cm
iD 70: 24207 / iD 55: 24237

50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238



ID INSPIRATION 55-70

Fliesen



BARDIGLIO - LIME STONE
50 x 50 cm - iD55: 24237 034 / iD70: 24207 034
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 33,13%



BARDIGLIO - GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 035 / iD70: 24207 035
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 38,86%



BARDIGLIO - DARK GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 036 / iD70: 24207 036
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 29,76%




BARDIGLIO - ANTHRACITE
50 x 50 cm - iD55: 24237 037 / iD70: 24207 037
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 16,04%



COMPOSITE - COOL GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 073 / iD70: 24207 073
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 30,45%



COMPOSITE - WARM GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 072 / iD70: 24207 072
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 37,82%



COMPOSITE - BLACK
50 x 50 cm - iD55: 24237 074 / iD70: 24207 074
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 8,87%



POLISHED CONCRETE - LIGHT GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 075 / iD70: 24207 075
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 41,57%



POLISHED CONCRETE - MEDIUM GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 076 / iD70: 24207 076
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 31%



POLISHED CONCRETE - DARK GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 077 / iD70: 24207 077
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 17,32%

Bardiglio auch verfügbar als:

50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238
100 x 100 cm
iD 70: 24209 / iD 55: 24239

Composite auch verfügbar als:



25 x 50 cm
iD 70: 24206 / iD 55: 24236
50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238

Polished Concrete auch verfügbar als:

25 x 50 cm
iD 70: 24206 / iD 55: 24236
50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238

ID INSPIRATION 55-70

Fliesen



Rock auch verfügbar als:

- 25 x 50 cm
iD 70: 24206 / iD 55: 24236
- 100 x 100 cm
iD 70: 24209 / iD 55: 24239

Composite & Terrazzo auch verfügbar als:

- 50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238
- 100 x 100 cm
iD 70: 24209 / iD 55: 24239

ID INSPIRATION 55-70

Fliesen



Caviar auch verfügbar als:





100 x 100 cm
iD 70: 24209 / iD 55: 24239

Oxide auch verfügbar als:

50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238
100 x 100 cm
iD 70: 24209 / iD 55: 24239

ID INSPIRATION 55-70

Fliesen



Tisse auch verfügbar als:


50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238

Metal Frame auch verfügbar als:

100 x 100 cm
iD 70: 24209 / iD 55: 24239

ID INSPIRATION 55-70


Fliesen




TWINE - LIGHT GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 038 / iD70: 24207 038
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 32,60%




TWINE - MEDIUM GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 039 / iD70: 24207 039
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 25,16%




TWINE - BLUE GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 041 / iD70: 24207 041
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 24,34%




TWINE - PURPLE
50 x 50 cm - iD55: 24237 045 / iD70: 24207 045
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 17,18%



TWINE - TURQUOISE
50 x 50 cm - iD55: 24237 042 / iD70: 24207 042
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 16,08%



TWINE - DENIM
50 x 50 cm - iD55: 24237 043 / iD70: 24207 043
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 13,52%



TWINE - INDIGO
50 x 50 cm - iD55: 24237 044 / iD70: 24207 044
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 11,86%



TWINE - DARK GREY
50 x 50 cm - iD55: 24237 040 / iD70: 24207 040
Brushed Alu (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 15,91%



VINTAGE ZINC - SILVER
50 x 50 cm - iD55: 24237 096 / iD70: 24207 096
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 19,36%



VINTAGE ZINC - RUST
50 x 50 cm - iD55: 24237 095 / iD70: 24207 095
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 10,10%



VINTAGE ZINC - BLACK
50 x 50 cm - iD55: 24237 094 / iD70: 24207 094
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 5,24%

Twine auch verfügbar als:

25 x 50 cm
iD 70: 24206 / iD 55: 24236
50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238

Vintage Zinc auch verfügbar als:

25 x 50 cm
iD 70: 24206 / iD 55: 24236
50 x 100 cm
iD 70: 24208 / iD 55: 24238

TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	
Weichmacher	-	Phthalatfrei	

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70mm	
Oberflächenbehandlung	TopCleanXP™			
Flächengewicht	EN ISO 23997	3950 g/m ²		
Gefaste Kanten	Ja			
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	16,66 x 100 cm 12,5 x 122 cm 20 x 122 cm 25 x 122 cm 25 x 150 cm	22 Planken/Kar = 3,67 m ² 24 Planken/Kar = 3,66 m ² 15 Planken/Kar = 3,66 m ² 12 Planken/Kar = 3,66 m ² 10 Planken/Kar = 3,75 m ²	197,92 m ² /Pal 190,32 m ² /Pal 201,30 m ² /Pal 190,32 m ² /Pal 210,00 m ² /Pal
	Fliesen	25 x 50 cm 50 x 50 cm 50 x 100 cm 100 x 100 cm	30 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 15 Fliesen/Kar = 3,75 m ² 7 Fliesen/Kar = 3,50m ² 150 Fliesen/Pal	195,00 m ² /Pal 195,00 m ² /Pal 189,00 m ² /Pal 150,00 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0038-DoP-2019-01	0007-0041-DoP-2018-02
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0.02 m ² K/W Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	

LEISTUNGSMERKMALE			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



ID INSPIRATION 55

Planken

Als Inspiration
Click 55 erhältlich
Artikelnr. &
Formate
siehe
S.119



Als Starfloor Click
55 erhältlich
Artikelnr. &
Formate
siehe
S.131



iD Inspiration 55/70 - Hölzer				Formate - Standard mit vierseitiger Fase					
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	12,5 x 122	20 x 122	25 x 122	25 x 150	16,66 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
				iD 55	iD 55	iD 55	iD 55	iD 55	iD 55/70
ANTIK OAK	BEIGE	Rustic	R10	24230001	24231001	24232001	24233001		26640601
	BROWN	Rustic	R10	24230002	24231002	24232002	24233002		26640602
	DARK GREY	Rustic	R10	24230003	24231003	24232003	24233003		26640603
	GREY	Rustic	R10	24230004	24231004	24232004	24233004		26640264
	NATURAL	Rustic	R10	24230005	24231005	24232005	24233005		26640605
	LIGHT GREY	Rustic	R10	24230006	24231006	24232006	24233006		26640261
	ANTHRACITE	Rustic	R10	24230007	24231007	24232007	24233007		26640262
	MIDDLE GREY	Rustic	R10	24230008	24231008	24232008	24233008		26640263
BRUSHED PINE	BROWN	Rustic	R10	24230013	24231013	24232013			26640613
	GREY	Rustic	R10	24230014	24231014	24232014			26640614
	NATURAL	Rustic	R10	24230015	24231015	24232015			26640265
	WHITE	Rustic	R10	24230016	24231016	24232016			26640266
CONTEMPORARY OAK	GREY	Natural	R10	24230109	24231109	24232109			26640346
	GREGE	Natural	R10	24230110	24231110	24232110			26640347
	NATURAL	Natural	R10	24230111	24231111	24232111			26640348
	BROWN	Natural	R10	24230112	24231112	24232112			26640349
ELM	LIGHT GREY	Natural	R10		24231113	24232113	24233113		26640350
	BEIGE	Natural	R10		24231114	24232114	24233114		26640351
	NATURAL	Natural	R10		24231115	24232115	24233115		26640352
	GREGE	Natural	R10		24231116	24232116	24233116		26640353
	BROWN	Natural	R10		24231117	24232117	24233117		26640354
ENGLISH OAK	BEIGE	Natural	R10	24230024	24231024	24232024			26640624
	BROWN	Natural	R10	24230025	24231025	24232025			26640625
	LIGHT	Natural	R10	24230026	24231026	24232026			26640626
	NATURAL	Natural	R10	24230027	24231027	24232027			26640627
	LIGHT BEIGE	Natural	R10	24230028	24231028	24232028			26640267
	GREY BEIGE	Natural	R10	24230029	24231029	24232029			26640268
PALLET PINE	WHITE	Weathered	R10		24231030	24232030			26640339
	BEIGE	Weathered	R10		24231031	24232031			26640340
	NATURAL	Weathered	R10		24231032	24232032			26640341
	BROWN	Weathered	R10		24231033	24232033			26640342
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24230106	24231106	24232106			26640343
	BROWN	Weathered	R10	24230107	24231107	24232107			26640344
	GREY	Weathered	R10	24230108	24231108	24232108			26640345
RUSTIC OAK	STONE BROWN	Natural	R10	24230121	24231121	24232121	24233121		26640370
	DARK GREY	Natural	R10	24230122	24231122	24232122	24233122		26640371
	MEDIUM GREY	Natural	R10	24230123	24231123	24232123	24233123		26640372
	LIGHT GREY	Natural	R10	24230124	24231124	24232124	24233124		26640373
	NATURAL	Natural	R10	24230125	24231125	24232125	24233125		26640374
	BEIGE	Natural	R10	24230126	24231126	24232126	24233126		26640375
	BROWN	Natural	R10	24230127	24231127	24232127	24233127		26640376
	MEDIUM BROWN	Natural	R10	24230128	24231128	24232128	24233128		26640377
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	Weathered	R10	24230100	24231100	24232100			26640333
	MEDIUM BEIGE	Weathered	R10	24230101	24231101	24232101			26640334
	DARK BEIGE	Weathered	R10	24230102	24231102	24232102			26640335
	LIGHT GREY	Weathered	R10	24230103	24231103	24232103			26640336
	MEDIUM GREY	Weathered	R10	24230104	24231104	24232104			26640337
	DARK GREY	Weathered	R10	24230105	24231105	24232105			26640338
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu	R10					24235088	26640284
	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10					24235089	26640285
	SILVER	Brushed Alu	R10					24235090	26640286
VINTAGE TEAK	GREY	Weathered	R10	24230092	24231092	24232092			26640692
	NATURAL	Weathered	R10	24230093	24231093	24232093			26640693
WENGE	BLACK	Soft wood	R10					24235009	26640290
	NATURAL	Soft wood	R10					24235010	26640291
	GREY	Soft wood	R10					24235011	26640292
	GREGE	Soft wood	R10					24235012	26640315

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 70

Planken

iD Inspiration 55/70 - Hölzer				Formate - Standard mit vierseitiger Fase					
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	12,5 x 122	20 x 122	25 x 122	25 x 150	16,66 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
				iD 70	iD 70	iD 70	iD 70	iD 70	iD55/70
ANTIK OAK	BEIGE	Rustic	R10	24200001	24201001	24202001	24203001		26640601
	BROWN	Rustic	R10	24200002	24201002	24202002	24203002		26640602
	DARK GREY	Rustic	R10	24200003	24201003	24202003	24203003		26640603
	GREY	Rustic	R10	24200004	24201004	24202004	24203004		26640264
	NATURAL	Rustic	R10	24200005	24201005	24202005	24203005		26640605
	LIGHT GREY	Rustic	R10	24200006	24201006	24202006	24203006		26640261
	ANTHRACITE	Rustic	R10	24200007	24201007	24202007	24203007		26640262
	MIDDLE GREY	Rustic	R10	24200008	24201008	24202008	24203008		26640263
BRUSHED PINE	BROWN	Rustic	R10	24200013	24201013	24202013			26640613
	GREY	Rustic	R10	24200014	24201014	24202014			26640614
	NATURAL	Rustic	R10	24200015	24201015	24202015			26640265
	WHITE	Rustic	R10	24200016	24201016	24202016			26640266
CONTEMPORARY OAK	GREY	Natural	R10	24200109	24201109	24202109			26640346
	GREGE	Natural	R10	24200110	24201110	24202110			26640347
	NATURAL	Natural	R10	24200111	24201111	24202111			26640348
	BROWN	Natural	R10	24200112	24201112	24202112			26640349
ELM	LIGHT GREY	Natural	R10		24201113	24202113	24203113		26640350
	BEIGE	Natural	R10		24201114	24202114	24203114		26640351
	NATURAL	Natural	R10		24201115	24202115	24203115		26640352
	GREGE	Natural	R10		24201116	24202116	24203116		26640353
	BROWN	Natural	R10		24201117	24202117	24203117		26640354
ENGLISH OAK	BEIGE	Natural	R10	24200024	24201024	24202024			26640624
	BROWN	Natural	R10	24200025	24201025	24202025			26640625
	LIGHT	Natural	R10	24200026	24201026	24202026			26640626
	NATURAL	Natural	R10	24200027	24201027	24202027			26640627
	LIGHT BEIGE	Natural	R10	24200028	24201028	24202028			26640267
	GREY BEIGE	Natural	R10	24200029	24201029	24202029			26640268
PALLET PINE	WHITE	Weathered	R10		24201030	24202030			26640339
	BEIGE	Weathered	R10		24201031	24202031			26640340
	NATURAL	Weathered	R10		24201032	24202032			26640341
	BROWN	Weathered	R10		24201033	24202033			26640342
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24200106	24201106	24202106			26640343
	BROWN	Weathered	R10	24200107	24201107	24202107			26640344
	GREY	Weathered	R10	24200108	24201108	24202108			26640345
RUSTIC OAK	STONE BROWN	Natural	R10	24200121	24201121	24202121	24203121		26640370
	DARK GREY	Natural	R10	24200122	24201122	24202122	24203122		26640371
	MEDIUM GREY	Natural	R10	24200123	24201123	24202123	24203123		26640372
	LIGHT GREY	Natural	R10	24200124	24201124	24202124	24203124		26640373
	NATURAL	Natural	R10	24200125	24201125	24202125	24203125		26640374
	BEIGE	Natural	R10	24200126	24201126	24202126	24203126		26640375
	BROWN	Natural	R10	24200127	24201127	24202127	24203127		26640376
	MEDIUM BROWN	Natural	R10	24200128	24201128	24202128	24203128		26640377
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	Weathered	R10	24200100	24201100	24202100			26640333
	MEDIUM BEIGE	Weathered	R10	24200101	24201101	24202101			26640334
	DARK BEIGE	Weathered	R10	24200102	24201102	24202102			26640335
	LIGHT GREY	Weathered	R10	24200103	24201103	24202103			26640336
	MEDIUM GREY	Weathered	R10	24200104	24201104	24202104			26640337
	DARK GREY	Weathered	R10	24200105	24201105	24202105			26640338
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu	R10					24205088	26640284
	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10					24205089	26640285
	SILVER	Brushed Alu	R10					24205090	26640286
VINTAGE TEAK	GREY	Weathered	R10	24200092	24201092	24202092			26640692
	NATURAL	Weathered	R10	24200093	24201093	24202093			26640693
WENGE	BLACK	Soft wood	R10					24205009	26640290
	NATURAL	Soft wood	R10					24205010	26640291
	GREY	Soft wood	R10					24205011	26640292
	GREGE	Soft wood	R10					24205012	26640315

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 55

Fliesen

Als Inspiration
Click 55 erhältlich
Artikelnr. &
Formate
siehe
S.119



Als Starfloor Click
55 erhältlich
Artikelnr. &
Formate
siehe
S.131



iD Inspiration 55 - Fliesen				Formate - Standard mit vierseitiger Fase					
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	25 x 50	50 x 50	50 x 100	100 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm	
				iD 55	iD 55	iD 55	iD 55	iD55/70	
BARDIGLIO	LIME STONE	Flat	R9		24237034	24238034	24239034	26640355	
	GREY	Flat	R9		24237035	24238035	24239035	26640356	
	DARK GREY	Flat	R9		24237036	24238036	24239036	26640357	
	ANTHRACITE	Flat	R9		24237037	24238037	24239037	26640358	
CAVIAR	MISTY GREY	Flat	R9		24237017		24239017	26640326	
	TOBACCO	Flat	R9		24237018		24239018	26640327	
	GREY	Flat	R9		24237019		24239019	26640328	
	BROWN	Flat	R9		24237020		24239020	26640329	
	MAUVE	Flat	R9		24237021		24239021	26640330	
	BEIGE	Flat	R9		24237022		24239022	26640331	
	FOGGY BLUE	Flat	R9		24237023		24239023	26640332	
COMPOSITE	WARM GREY	Beton	R10	24236072	24237072	24238072		26640316	
	COOL GREY	Beton	R10	24236073	24237073	24238073		26640317	
	BLACK	Beton	R10	24236074	24237074	24238074		26640318	
METAL FRAME	ROSE	Flat	R9		24237078		24239078	26640322	
	PLATINUM	Flat	R9		24237079		24239079	26640323	
	ALUMINIUM	Flat	R9		24237080		24239080	26640324	
	STAINLESS	Flat	R9		24237081		24239081	26640325	
OXIDE	COPPER	Flat	R9		24237118	24238118	24239118	26640359	
	STEEL	Flat	R9		24237119	24238119	24239119	26640360	
	BLACK STEEL	Flat	R9		24237120	24238120	24239120	26640361	
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	Beton	R10	24236075	24237075	24238075		26640319	
	MEDIUM GREY	Beton	R10	24236076	24237076	24238076		26640320	
	DARK GREY	Beton	R10	24236077	24237077	24238077		26640321	
ROCK	BEIGE	Stone	R10	24236062	24237062		24239062	26640269	
	BLACK	Stone	R10	24236063	24237063		24239063	26640270	
	BROWN	Stone	R10	24236064	24237064		24239064	26640271	
	GREGE	Stone	R10	24236065	24237065		24239065	26640272	
	GREY	Stone	R10	24236066	24237066		24239066	26640273	
RUSTIC SLATE	BLACK	Slate	R9		24237069	24238069	24239069	26640274	
	BEIGE	Slate	R9		24237070	24238070	24239070	26640275	
	GREY	Slate	R9		24237071	24238071	24239071	26640276	
TERRAZZO	GREY	Beton	R10		24237129	24238129	24239129	26640378	
	GREEN	Beton	R10		24237130	24238130	24239130	26640379	
	ANTHRACITE	Beton	R10		24237131	24238131	24239131	26640380	
TISSE	BEIGE	Texstyle	R9		24237082	24238082		26640277	
	BLACK	Texstyle	R9		24237083	24238083		26640278	
	LIGHT	Texstyle	R9		24237084	24238084		26640279	
	BROWN	Texstyle	R9		24237085	24238085		26640280	
	RED	Texstyle	R9		24237086	24238086		26640281	
	BLUE	Texstyle	R9		24237087	24238087		26640282	
TREND LINE	GREEN	Texstyle	R9		24237091	24238091		26640283	
	BLACK	Brushed Alu	R10		24237088	24238088		26640284	
	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10		24237089	24238089		26640285	
TWINE	SILVER	Brushed Alu	R10		24237090	24238090		26640286	
	LIGHT GREY	Brushed Alu	R10	24236038	24237038	24238038		26640362	
	MEDIUM GREY	Brushed Alu	R10	24236039	24237039	24238039		26640363	
	DARK GREY	Brushed Alu	R10	24236040	24237040	24238040		26640364	
	BLUE GREY	Brushed Alu	R10	24236041	24237041	24238041		26640365	
	TURQUOISE	Brushed Alu	R10	24236042	24237042	24238042		26640366	
	DENIM	Brushed Alu	R10	24236043	24237043	24238043		26640367	
	INDIGO	Brushed Alu	R10	24236044	24237044	24238044		26640368	
VINTAGE ZINC	PURPLE	Brushed Alu	R10	24236045	24237045	24238045		26640369	
	BLACK	Flat	R9	24236094	24237094	24238094		26640287	
	RUST	Flat	R9	24236095	24237095	24238095		26640288	
	SILVER	Flat	R9	24236096	24237096	24238096		26640289	

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 70

Fliesen

iD Inspiration 70 - Fliesen				Formate - Standard mit vierseitiger Fase					
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	25 x 50	50 x 50	50 x 100	100 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm	
				iD 70	iD 70	iD 70	iD 70	iD55/70	
BARDIGLIO	LIME STONE	Flat	R9		24207034	24208034	24209034	26640355	
	GREY	Flat	R9		24207035	24208035	24209035	26640356	
	DARK GREY	Flat	R9		24207036	24208036	24209036	26640357	
	ANTHRACITE	Flat	R9		24207037	24208037	24209037	26640358	
CAVIAR	MISTY GREY	Flat	R9		24207017		24209017	26640326	
	TOBACCO	Flat	R9		24207018		24209018	26640327	
	GREY	Flat	R9		24207019		24209019	26640328	
	BROWN	Flat	R9		24207020		24209020	26640329	
	MAUVE	Flat	R9		24207021		24209021	26640330	
	BEIGE	Flat	R9		24207022		24209022	26640331	
	FOGGY BLUE	Flat	R9		24207023		24209023	26640332	
COMPOSITE	WARM GREY	Beton	R10	24206072	24207072	24208072		26640316	
	COOL GREY	Beton	R10	24206073	24207073	24208073		26640317	
	BLACK	Beton	R10	24206074	24207074	24208074		26640318	
METAL FRAME	ROSE	Flat	R9		24207078		24209078	26640322	
	PLATINUM	Flat	R9		24207079		24209079	26640323	
	ALUMINIUM	Flat	R9		24207080		24209080	26640324	
	STAINLESS	Flat	R9		24207081		24209081	26640325	
OXIDE	COPPER	Flat	R9		24207118	24208118	24209118	26640359	
	STEEL	Flat	R9		24207119	24208119	24209119	26640360	
	BLACK STEEL	Flat	R9		24207120	24208120	24209120	26640361	
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	Beton	R10	24206075	24207075	24208075		26640319	
	MEDIUM GREY	Beton	R10	24206076	24207076	24208076		26640320	
	DARK GREY	Beton	R10	24206077	24207077	24208077		26640321	
ROCK	BEIGE	Stone	R10	24206062	24207062		24209062	26640269	
	BLACK	Stone	R10	24206063	24207063		24209063	26640270	
	BROWN	Stone	R10	24206064	24207064		24209064	26640271	
	GREGE	Stone	R10	24206065	24207065		24209065	26640272	
	GREY	Stone	R10	24206066	24207066		24209066	26640273	
RUSTIC SLATE	BLACK	Slate	R9		24207069	24208069	24209069	26640274	
	BEIGE	Slate	R9		24207070	24208070	24209070	26640275	
	GREY	Slate	R9		24207071	24208071	24209071	26640276	
TERRAZZO	GREY	Beton	R10		24207129	24208129	24209129	26640378	
	GREEN	Beton	R10		24207130	24208130	24209130	26640379	
	ANTHRACITE	Beton	R10		24207131	24208131	24209131	26640380	
TISSE	BEIGE	Texstyle	R9		24207082	24208082		26640277	
	BLACK	Texstyle	R9		24207083	24208083		26640278	
	LIGHT	Texstyle	R9		24207084	24208084		26640279	
	BROWN	Texstyle	R9		24207085	24208085		26640280	
	RED	Texstyle	R9		24207086	24208086		26640281	
	BLUE	Texstyle	R9		24207087	24208087		26640282	
TREND LINE	GREEN	Texstyle	R9		24207091	24208091		26640283	
	BLACK	Brushed Alu	R10		24207088	24208088		26640284	
	INTERFERENTIAL	Brushed Alu	R10		24207089	24208089		26640285	
TWINE	SILVER	Brushed Alu	R10		24207090	24208090		26640286	
	LIGHT GREY	Brushed Alu	R10	24206038	24207038	24208038		26640362	
	MEDIUM GREY	Brushed Alu	R10	24206039	24207039	24208039		26640363	
	DARK GREY	Brushed Alu	R10	24206040	24207040	24208040		26640364	
	BLUE GREY	Brushed Alu	R10	24206041	24207041	24208041		26640365	
	TURQUOISE	Brushed Alu	R10	24206042	24207042	24208042		26640366	
	DENIM	Brushed Alu	R10	24206043	24207043	24208043		26640367	
	INDIGO	Brushed Alu	R10	24206044	24207044	24208044		26640368	
VINTAGE ZINC	PURPLE	Brushed Alu	R10	24206045	24207045	24208045		26640369	
	BLACK	Flat	R9	24206094	24207094	24208094		26640287	
	RUST	Flat	R9	24206095	24207095	24208095		26640288	
	SILVER	Flat	R9	24206096	24207096	24208096		26640289	

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 40









Designböden zum Verkleben

Klassisch und Elegant

Die vielseitigen Designs von iD Inspiration 40 und ihre Widerstandsfähigkeit machen die Kollektion zur idealen Wahl für gewerbliche Anwendungen mit leichter Beanspruchung, von Hotels, Büros und Geschäften, bis zu Altenpflegeeinrichtungen. Geben Sie Ihren Räumen eine individuelle Note, denn: Floor Is The New Playground!

ID INSPIRATION 40

Planken



ID INSPIRATION 40

Planken



MAPLE - STUDIO
24261 143 - 16,66 x 100 cm
Soft Wood (R10) - ohne Fase - LRV: 44,82%



MODERN OAK - BEIGE
24260 145 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 43,49%



MODERN OAK - CLASSICAL
24260 146 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 33,86%



MODERN OAK - WHITE
24260 144 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 21,04%



PATINA ASH - BEIGE
24260 106 - 20 x 122 cm
Weathered (R10) - ohne Fase - LRV: 43,21%



PATINA ASH - GREY
24260 108 - 20 x 122 cm
Weathered (R10) - ohne Fase - LRV: 31,03%



PATINA ASH - BROWN
24260 107 - 20 x 122 cm
Weathered (R10) - ohne Fase - LRV: 29,79%



RUSTIC OAK - LIGHT GREY
24260 124 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 45,58%



RUSTIC OAK - NATURAL
24260 125 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 35,52%



RUSTIC OAK - MEDIUM GREY
24260 123 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 21,68%



RUSTIC OAK - BROWN
24260 127 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 20,49%

ID INSPIRATION 40

Planken & Fliesen



SOFT WALNUT - CLASSICAL
24260 149 - 20 x 122 cm
Soft Wood (R10) - ohne Fase - LRV: 17,24%




SOFT WALNUT - RED BROWN
24260 147 - 20 x 122 cm
Soft Wood (R10) - ohne Fase - LRV: 8,25%




WHITE OAK - LIGHT
24260 151 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 53,50%



WHITE OAK - GREY
24260 152 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 34,89%



WHITE OAK - BLACK
24260 153 - 20 x 122 cm
Natural (R10) - ohne Fase - LRV: 8,44%



POLISHED CONCRETE - LIGHT GREY
24262 075 - 50 x 50 cm
Beton (R10) - ohne Fase - LRV: 41,57%



POLISHED CONCRETE - MEDIUM GREY
24262 076 - 50 x 50 cm
Beton (R10) - ohne Fase - LRV: 31%



POLISHED CONCRETE - DARK GREY
24262 077 - 50 x 50 cm
Beton (R10) - ohne Fase - LRV: 17,32%



ROCK - MEDIUM GREY
24262 147 - 50 x 50 cm
Stone (R10) - ohne Fase - LRV: 39,13%



ROCK - GREY
24262 066 - 50 x 50 cm
Stone (R10) - ohne Fase - LRV: 34,79%



VINTAGE ZINC - ALU
24263 0150 - 50 x 100 cm
Flat (R9) - ohne Fase - LRV: 17,67%

TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 40
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,2 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,40 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.700 g/m ²		
Gefaste Kanten		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	16,66 x 100 cm 20 x 122 cm	25 Planken/Kar = 4,17 m ² 17 Planken/Kar = 4,15 m ²	224,91 m ² /Pal 228,14 m ² /Pal
	Fliesen	50 x 50 cm 50 x 100 cm	17 Fliesen/Kar = 4,25 m ² 8 Fliesen/Kar = 4,00 m ²	221,00 m ² /Pal 216,00 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0004-0036-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichteuchtigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



ID INSPIRATION 40

Planken

Als Starfloor Click
55 erhältlich Arti-
kelnr. & Formate
siehe
S.131



iD Inspiration 40				Formate (keine Fase) in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	20 x 122	16,66 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ANTIK OAK	LIGHT BROWN	Rustic	R10	24260132		26640381
	WHITE	Rustic	R10	24260133		26640382
	GREGE	Rustic	R10	24260134		26640383
	CLASSICAL	Rustic	R10	24260135		26640384
	DARK BROWN	Rustic	R10	24260136		26640385
BRUSHED PINE	WHITE	Rustic	R10	24260016		26640266
	NATURAL GREY	Rustic	R10	24260137		26640387
	LIGHT BROWN	Rustic	R10	24260138		26640388
ENGLISH OAK	GREGE	Natural	R10	24260139		26640389
	DARK BROWN	Natural	R10	24260140		26640390
	CLASSICAL	Natural	R10	24260141		26640391
LARGE BEECH	NATURAL	Soft Wood	R10		24261142	26640392
MAPLE	STUDIO	Soft wood	R10		24261143	26640393
MODERN OAK	WHITE	Natural	R10	24260144		26640394
	BEIGE	Natural	R10	24260145		26640395
	CLASSICAL	Natural	R10	24260146		26640396
SOFT WALNUT	RED BROWN	Soft wood	R10	24260147		26640399
	CLASSICAL	Soft wood	R10	24260149		26640400
WHITE OAK	LIGHT	Natural	R10	24260151		26640402
	GREY	Natural	R10	24260152		26640403
	BLACK	Natural	R10	24260153		26640404
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24260106		26640343
	BROWN	Weathered	R10	24260107		26640344
	GREY	Weathered	R10	24260108		26640345
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	Natural	R10	24260123		26640372
	LIGHT GREY	Natural	R10	24260124		26640373
	NATURAL	Natural	R10	24260125		26640374
	BROWN	Natural	R10	24260127		26640376

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 40

Fliesen

iD Inspiration 40				Formate (keine Fase) in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	50 x 50	50 x 100	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ROCK	GREY	Stone	R10	24262066		26640273
	NATURAL GREY	Stone	R10	24262147		26640398
VINTAGE ZINC	ALU	Flat	R9		24263150	26640401
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	Beton	R10	24262075		26640319
	MEDIUM GREY	Beton	R10	24262076		26640320
	DARK GREY	Beton	R10	24262077		26640321

Sockelleiste weiß:
26640700

Nähere Informationen zu unseren Oberflächenprägungen finden Sie im Abschnitt «iD Inspiration 55/70 Oberflächen nach Wahl» auf S.53

ID ESSENTIAL 30







Designböden zum Verkleben

Einfach und gut

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Farben, Oberflächeneffekten und Formaten, um Ihren eigenen Stil zu finden. iD Essential 30 bietet 12 Farben mit Synchronprägung. Diese Oberflächenprägung folgt den Linien und Knoten des Holzes, für ein absolut authentisches Erscheinungsbild.






ID ESSENTIAL 30

Planken mit Synchronprägung













ID ESSENTIAL 30

Planken mit vollflächiger Prägung



ID ESSENTIAL 30

Planken mit vollflächiger Prägung



ID ESSENTIAL 30

Fliesen mit vollflächiger Prägung


Auch als Click!



VENEZIA - BEIGE
3979 002 - 30,5 x 61,0 cm
R9 - ohne Fase - LRV: 41,9%



VENEZIA - GREY
3979 001 - 30,5 x 61,0 cm
R9 - ohne Fase - LRV: 21,3%



SCRATCHED METAL - GREY
3979 008 - 30,5 x 61,0 cm
R9 - ohne Fase - LRV: 20,6%



ORIGINAL SLATE - GREY
3979 007 - 30,5 x 61,0 cm
R9 - ohne Fase - LRV: 35,0%



ORIGINAL SLATE - BLACK
3979 006 - 30,5 x 61,0 cm
R9 - ohne Fase - LRV: 4,2%



SANDSTONE - BROWN
3979 005 - 30,5 x 61,0 cm
R9 - ohne Fase - LRV: 15,6%



SANDSTONE - BLACK
3979 004 - 30,5 x 61,0 cm
R9 - ohne Fase - LRV: 6,6%

TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Essential 30
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung		TopClean™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m ²		
Gefaste Kanten		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342 Planken	15,2 x 91,4 cm	24 Planken/Kar = 3,34 m ²	220,44 m ² /Pal
		22,9 x 121,9 cm	12 Planken/Kar = 3,34 m ²	240,48 m ² /Pal
		Fliesen	18 Fliesen/Kar = 3,34 m ²	213,76 m ² /Pal
		30,5 x 61,0 cm		

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-043-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _n -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,07 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.03 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 4 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



ID ESSENTIAL 30

Planken mit Synchronprägung

ID Essential 30		Format (keine Fase) in cm		
Design	Farbe	Rutschhemmung	22,9 x 121,9	Sockelleiste 60x10x2.020mm
Cerused Oak	Beige	R9	24707009	26640707
	Light brown	R9	24707010	26640709
	Brown	R9	24707011	26640708
Country Oak	Brown	R9	24707000	-
	Beige	R9	24707001	26640738
	Natural	R9	24707002	26640737
	Grey	R9	24707003	26640736
Washed Pine	White	R9	24707004	26640706
	Beige	R9	24707005	26640704
	Light brown	R9	24707006	26640705
	Snow	R9	24707007	26640702
	Blue	R9	24707008	26640703

Als Starfloor Click 30 erhältlich Artikelnr. & Formate siehe S.141



Das Design Cerused Oak bietet eine lebhaftere Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden! Weitere Informationen siehe S.84

ID ESSENTIAL 30

Planken und Fliesen mit vollflächiger Prägung

ID Essential 30		Formate (keine Fase) in cm				
Design	Farbe	Rutschhemmung	22,9 x 121,9	15,2 x 91,4	30,5 x 61,0	Sockelleiste 60x10x2.020mm
Aspen Oak	Grey	R9	3977013	-	-	-
	Beige	R9	3977014	-	-	-
	Natural	R9	3977016	-	-	-
Beech	Natural	R9	-	3976020	-	26640714
Maple	Natural	R9	-	3976031	-	-
Original Slate	Black	R9	-	-	3979006	-
	Grey	R9	-	-	3979007	-
Primary Pine	Dark brown	R9	3977017	-	-	-
	Grege	R9	3977018	-	-	-
	Dark grey	R9	3977019	-	-	-
	Natural	R9	3977020	-	-	-
	White	R9	3977021	-	-	-
Sandstone	Black	R9	-	-	3979004	-
	Brown	R9	-	-	3979005	-
Scratched Metal	Grey	R9	-	-	3979008	26640728
Smoked Oak	Black	R9	3977000	-	-	-
	Brown	R9	3977001	-	-	26640712
	Natural	R9	3977002	-	-	-
	Dark grey	R9	3977003	-	-	26640711
	Light grey	R9	3977004	-	-	26640710
	White	R9	3977005	-	-	-
Soft Oak	Brown	R9	3977007	-	-	-
	Natural	R9	3977008	3976008	-	26640715
	Beige	R9	3977009	3976009	-	26640717
	Light grey	R9	3977010	3976010	-	26640719
	White	R9	3977011	-	-	-
	Light brown	R9	3977012	3976012	-	26640718
	Light beige	R9	3977015	-	-	26640716
Venezia	Grey	R9	-	-	3979001	26640724
	Beige	R9	-	-	3979002	-
Walnut	Light brown	R9	-	3976034	-	-

Sockelleiste weiß: 26640700







Cerused Oak

Unser Design CERUSED OAK ist ein besonderes Dekor. Anstatt eines einheitlichen Farbtons über die ganze Fläche des Bodens, bietet dieses Design viele unterschiedliche Farbtöne, die gemischt verlegt eine besonders lebhaftere Optik ergeben.

Bei der Variante CERUSED OAK BEIGE sind die Unterschiede noch subtil - die Planken weichen farblich nur geringfügig voneinander ab.

Bei CERUSED OAK LIGHT BROWN sind die Unterschiede schon deutlicher zu erkennen und bei CERUSED OAK BROWN ist das Ergebnis ein Boden der alle Farbnuancen von ganz hell bis ganz dunkel vereint.

Durch die Mischung aller Farbtöne innerhalb einer Verlegung entsteht jedes Mal ein individuelles Ergebnis!

Mit CERUSED OAK erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Boden!



RCC-TECHNOLOGIE

Die ultimative RENOVIERUNGSLÖSUNG

Bei Renovierungsarbeiten geht es darum, innerhalb kürzester Zeit optimale Ergebnisse zu erzielen. Für ein ultimatives Erlebnis mit besten Ergebnissen stellt Tarkett jetzt die Kollektionen Starfloor Click Ultimate und iD Click Ultimate vor. Die **Rigid Composite Core-Technologie** ist ein neuer, besonders starrer Verbundkern, der die Böden besonders widerstandsfähig und zur idealen Lösung für fast jeden Einsatzbereich macht.

Diese neuen und innovativen Hartbodenbeläge verbinden die Stärke und Haptik von Holz und Stein mit sämtlichen Vorteilen von Designböden. Dank ihrer akustischen Eigenschaften, ihrem dauerhaft einwandfreien Aussehen und der naturgetreuen Designs bieten Ihnen Starfloor Click Ultimate und iD Click Ultimate für jeden Bedarf eine direkte, robuste und dauerhafte Lösung.

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

Wir bei Tarkett sind bestrebt, sowohl Kunden als auch Verbraucher bei der Schaffung gesunder, schöner und nachhaltiger Lebensräume zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie bringen wir unsere besten Ideen und Bemühungen ein, um unseren Beitrag zum Wohl der Menschen und der Umwelt zu leisten.

GUTE INNENRAUMLUFT

Dank des niedrigen Niveaus an flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs).
(VOCs $\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, entsprechend der EU-Norm EN-ISO 16000)



* VOC = flüchtige organische Verbindungen

GESUNDE RÄUME DANK 100 % PHTHALATFREIER PRODUKTE

Auf Grund der wissenschaftlichen Diskussionen über mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit suchen wir proaktiv nach Alternativen zu Phthalaten. Seit 2010 arbeiten wir für unsere Vinylbeläge an der Entwicklung phthalatfreier Weichmacher, die für Lebensmittelverpackungen und Spielzeug für Kleinkinder zugelassen sind.


DESIGN FÜR EIN GANZES LEBEN

Unsere Bodenbelagslösungen werden für ein ganzes Leben entwickelt. Somit fördern wir nicht nur Wohlgefühl und Gesundheit der Menschen, sondern tragen auch zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei.



KONSTRUKTION

iD Click Ultimate 55/70, Starfloor Click Ultimate 55, Starfloor Click Ultimate 30



① Die **Ultimate PUR** Oberflächen Ausrüstung besteht aus einer UV-vernetzten Beschichtung für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzern.

② Die meisten Artikel verfügen nicht nur über eine mit besonders hoher Auflösung gedruckte Dekorschicht, sondern auch über eine naturgetreue, synchroneprägte Oberfläche.

③ **RCC (Rigid Composite Core) Technologie** für extrem hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung.

④ Akustikrücken mit **Soundblock-Technologie** für 19 dB Trittschallverbesserung.

⑤ Schnelle und einfache Verlegung dank neuer **I4F-Klicktechnologie**. Einfach anlegen, verschließen und klicken.




RCC-TECHNOLOGIE

Rigid Composite Core Technology



Leistungsstarke Bodenbeläge, dank der hochverdichteten RCC-Technologie

Ultimative Verlegung



- Verlegung direkt auf Keramikfliesen und den meisten bestehenden Untergründen
- Schnelle und einfache Verlegung dank des I4F-Klicksystems
- Sofortige Begehbarkeit
- Bis zu 400m² am Stück verlegbar - ohne zusätzliche Dehnungsfuge und ohne Übergangprofil in angrenzende Räume (max. 20 x 20 m)

Ultimative Beständigkeit



- Beständig gegenüber extremen Temperaturen und Wasser
Weder Wasser noch Hitze oder Kälte können Böden mit der RCC-Technologie in ihrem Erscheinungsbild beeinträchtigen. Die Beläge bewahren ihre exzellente Dimensionsstabilität selbst bei extremsten Temperaturschwankungen.
Von 10°C bis 60°C, keine Verformung!



- Verschleißfest: Herausragende Beständigkeit gegenüber Druckbelastung, Abrieb und Kratzern



- Schmutzabweisend: Beständig gegen Flecken, leicht zu reinigen

Ultimative Akustik



- Geringer Geräuschpegel im Raum
Die exklusive Ultimate-Struktur sorgt im Raum für den besten Raumschall aller Hartbodenbeläge.
- Senkt dem Geräuschpegel
Trittschallreduzierung zwischen zwei Etagen um 19 dB.

Ultimatives Design



- Moderne und stilvolle Holz- und Steindesigns
- 100% mattes Finish für eine naturgetreue Optik
- Fühlbar echt: Dank des starren Verbundkerns erinnern die Böden in Gefühl und Aussehen stark an einen echten Hartboden.
- Plus Effekt: Synchronprägung auf allen Eiche-Dekoren, um das natürliche Wesen von Holz zum Ausdruck zu bringen





iD Click Ultimate 55/70 - Contemporary Oak - Barley



ID CLICK ULTIMATE 55/70 & 55/70 PLUS

Designböden mit starrem Träger - RCC-Technologie

Renovieren heute:
schneller
schöner und
robuster denn je

Minimale Ausfallzeiten, attraktives Erscheinungsbild, modernes Design - von Ihnen werden perfekte Bodenbelagsarbeiten in kürzester Zeit erwartet.

Für ein ultimatives Erlebnis mit besten Ergebnissen stellt Tarkett jetzt seinen starren Designboden iD Click Ultimate vor. Dieser neue und innovative Hartbodenbelag verbindet die Stärke und Haptik von Holz und Stein mit sämtlichen Vorteilen von Designböden.

Langlebig, wasserfest, einfach zu pflegen und mit einem vielseitigen Design, das den anspruchsvollsten Marken und Kunden gerecht wird, vereint iD Click Ultimate modernste Rigid Composite Core (RCC) Technologie mit mehr als 130 Jahren Bodenbelagerfahrung von Tarkett: das Beste, was es heute an Bodenbelägen gibt.

ID CLICK ULTIMATE 55/70 PLUS

Planken mit Plus Effekt (Synchronprägung)



STYLISH OAK - WHITE

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 003 / iD70: 24775 003
R10 - Fase 4-seitig - LRV: 48,98%



STYLISH OAK - BEIGE

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 002 / iD70: 24775 002
R10 - Fase 4-seitig - LRV: 42,24%



STYLISH OAK - NATURAL

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 000 / iD70: 24775 000
R10 - Fase 4-seitig - LRV: 41,17%



STYLISH OAK - GREY

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 001 / iD70: 24775 001
R10 - Fase 4-seitig - LRV: 34,10%




LIGHT OAK - LIGHT GREY

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 013 / iD70: 24775 013
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 35,20%



LIGHT OAK - BROWN

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 012 / iD70: 24775 012
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 26,35%



LIGHT OAK - WARM BROWN

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 014 / iD70: 24775 014
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 18,22%



RIVIERA OAK - WARM BROWN

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 016 / iD70: 24775 016
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 15,62%



RIVIERA OAK - LIGHT BROWN

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 017 / iD70: 24775 017
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 23,61%



RIVIERA OAK - GREY

17,6 x 121,3 cm - iD55: 24797 015 / iD70: 24775 015
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 21,34%



Plus Effekt: Synchrongeprägte Dielen, die das natürliche Wesen von Holz zum Ausdruck bringen

Die meisten iD Click Ultimate Designs profitieren von unserer Plus Effekt-Technologie. Jede Planke wird mit einer Synchronprägung (EIR) ausgestattet und erhält so naturgetreue Muster und Details, die das Licht auf subtile Weise einfangen.





ID CLICK ULTIMATE 55/70

Planken mit vollflächiger Prägung



ID CLICK ULTIMATE 55/70

Fliesen mit vollflächiger Prägung



ID CLICK ULTIMATE 55 PLUS

Planken mit Plus-Effekt (Synchronprägung)

iD Click Ultimate 55 Plus			Formate in cm		Sockelleiste	
Design	Farbe	Rutschhemmung	17,6 x 121,3	80x10x2.020mm		
LIGHT OAK	BROWN	R9	24797012	26643012		
	LIGHT GREY	R9	24797013	26643013		
	WARM BROWN	R9	24797014	26643014		
RIVIERA OAK	GREY	R9	24797015	26643015		
	LIGHT BROWN	R9	24797017	26643017		
	WARM BROWN	R9	24797016	26643016		
STYLISH OAK	BEIGE	R10	24797002	26643002		
	GREY	R10	24797001	26643001		
	NATURAL	R10	24797000	26643000		
	WHITE	R10	24797003	26643003		

Sockelleiste weiß (80x10x2.020mm): 26640700

ID CLICK ULTIMATE 55

Planken und Fliesen mit vollflächiger Prägung

iD Click Ultimate 55			Formate in cm					Sockelleiste	
Design	Farbe	Rutschhemmung	20 X 122	25 X 150	25 X 50	50 X 50	50 X 100	80x10x2.020mm	
CONTEMPORARY OAK	CANE	R9		24836005				26643105	
	BARLEY	R9		24836004				26643104	
	MALT	R9		24836003				26643103	
ENGLISH OAK	VANILLA	R9		24836009				26643109	
	HONEY	R9		24836010				26643110	
	HAZEL	R9		24836008				26643108	
SCANDINAVIAN OAK	GREY	R9	24833000					26643100	
	BEIGE	R9	24833002					26643102	
	BROWN	R9	24833001					26643101	
COPPER OAK	LIGHT	R9	24833007					26643107	
	NATURAL	R9	24833006					26643106	
POLISHED CONCRETE	INDIUM	R9					24839011	26643111	
	STEEL	R9					24839012	26643112	
	GRAPHITE	R9					24839013	26643113	
LOFT	LIGHT	R9				24842016		26643116	
	MEDIUM	R9				24842014		26643114	
	DARK	R9				24842015		26643115	
CERSAI	CLAY	R9			24845017			26643117	
	GRANITE	R9			24845018			26643118	
TIDES	SATIN	R9					24839019	26643119	
	CHARCOAL	R9					24839020	26643120	

Sockelleiste weiß (80x10x2.020mm): 26640700

ID CLICK ULTIMATE 70 PLUS

Planken mit Plus-Effekt (Synchronprägung)

iD Click Ultimate 70 Plus		Formate in cm		Sockelleiste	
Design	Farbe	Rutschhemmung	17,6 x 121,3	80x10x2.020mm	
LIGHT OAK	BROWN	R9	24775012	26643012	
	LIGHT GREY	R9	24775013	26643013	
	WARM BROWN	R9	24775014	26643014	
RIVIERA OAK	GREY	R9	24775015	26643015	
	LIGHT BROWN	R9	24775017	26643017	
	WARM BROWN	R9	24775016	26643016	
STYLISH OAK	BEIGE	R10	24775002	26643002	
	GREY	R10	24775001	26643001	
	NATURAL	R10	24775000	26643000	
	WHITE	R10	24775003	26643003	

Sockelleiste weiß (80x10x2.020mm): 26640700

ID CLICK ULTIMATE 70

Planken und Fliesen mit vollflächiger Prägung

iD Click Ultimate 55			Formate in cm					Sockelleiste	
Design	Farbe	Rutschhemmung	20 X 122	25 X 150	25 X 50	50 X 50	50 X 100	80x10x2.020mm	
CONTEMPORARY OAK	CANE	R9		24736005				26643105	
	BARLEY	R9		24736004				26643104	
	MALT	R9		24736003				26643103	
ENGLISH OAK	VANILLA	R9		24736009				26643109	
	HONEY	R9		24736010				26643110	
	HAZEL	R9		24736008				26643108	
SCANDINAVIAN OAK	GREY	R9	24733000					26643100	
	BEIGE	R9	24733002					26643102	
	BROWN	R9	24733001					26643101	
COPPER OAK	LIGHT	R9	24733007					26643107	
	NATURAL	R9	24733006					26643106	
POLISHED CONCRETE	INDIUM	R9					24739011	26643111	
	STEEL	R9					24739012	26643112	
	GRAPHITE	R9					24739013	26643113	
LOFT	LIGHT	R9				24742016		26643116	
	MEDIUM	R9				24742014		26643114	
	DARK	R9				24742015		26643115	
CERSAI	CLAY	R9			24745017			26643117	
	GRANITE	R9			24745018			26643118	
TIDES	SATIN	R9					24739019	26643119	
	CHARCOAL	R9					24739020	26643120	

Sockelleiste weiß (80x10x2.020mm): 26640700



TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Click Ultimate 55 ^{Plus}	iD Click Ultimate 70 ^{Plus}	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	Ja	Ja	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42*	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43*
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE					
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate	PUR Ultimate	PUR Ultimate	PUR Ultimate
Flächengewicht	EN ISO 23997	11,3 kg/m ²	11,3 kg/m ²	10,4 kg/m ²	10,55 kg/m ²
Gefaste Kanten		Ja	Ja	Ja	Ja
Lieferform	EN ISO 24342				
	Planken	17,6 x 121,3 cm 6 Planken/Kar = 1,28 m ² 76,86 m ² /Pal	17,6 x 121,3 cm 6 Planken/Kar = 1,28 m ² 76,86 m ² /Pal	20 x 120 cm 5 Planken/Kar = 1,25 m ² 25 x 150 cm 3 Planken/Kar = 1,12 m ²	20 x 120 cm 5 Planken/Kar = 1,25 m ² 25 x 150 cm 3 Planken/Kar = 1,12 m ²
	Fliesen	30 x 60 cm 7 Fliesen/Kar = 1,26 m ² 75,60 m ² /Pal	30 x 60 cm 7 Fliesen/Kar = 1,26 m ² 75,60 m ² /Pal	25 x 50 cm 11 Fliesen/Kar = 1,34 m ² 50 x 50 cm 5 Fliesen/Kar = 1,18 m ² 50 x 100 cm 3 Fliesen/Kar = 1,41 m ²	25 x 50 cm 11 Fliesen/Kar = 1,34 m ² 50 x 50 cm 5 Fliesen/Kar = 1,18 m ² 50 x 100 cm 3 Fliesen/Kar = 1,41 m ²

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)					
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041		0132-0071-DoP-2018-01		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,05 m ² K/W Geeignet – max. 27°C	0,05 m ² K/W Geeignet – max. 27°C	0,05 m ² K/W Geeignet – max. 27°C	0,05 m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,3	μ ≥ 0,3	μ ≥ 0,3	μ ≥ 0,3

LEISTUNGSMERKMALE					
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Schüsselung nach Wärmeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,02 mm	≤ 0,02 mm	≤ 0,02 mm	≤ 0,02 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB	ΔL _w = 19 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit	Sehr gute Beständigkeit	Sehr gute Beständigkeit	Sehr gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9	R9	R9/ R10 je nach Oberflächenprägung	R9/ R10 je nach Oberflächenprägung

UMWELTEIGENSCHAFTEN					
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



*Auf Anfrage ohne Akustikrücken als Klasse 42/43 verfügbar

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

Designböden mit starrem Träger - RCC-Technologie

**Der robuste
Bodenbelag:
für jeden Raum,
für jeden Bedarf,
für jeden Komfort**

Bei Renovierungsarbeiten geht es darum, innerhalb kürzester Zeit optimale Ergebnisse zu erzielen.

Für ein ultimatives Erlebnis mit besten Ergebnissen stellt Tarkett jetzt seinen starren Designboden Starfloor Click Ultimate vor.



Dieser neue und innovative Hartbodenbelag verbindet die Stärke und Haptik von Holz und Stein mit sämtlichen Vorteilen von Designböden. Dank seiner akustischen Eigenschaften, seines dauerhaft einwandfreien Aussehens und der realistischen Designs bietet Ihnen Starfloor Click Ultimate für jeden Bedarf eine direkte, robuste und dauerhafte Lösung.

Richtige Farbe aussuchen, verlegen und los geht's!



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

Planken mit Plus Effekt (Synchronprägung)



Plus Effekt: Synchrongeprägte Dielen, die das natürliche Wesen von Holz zum Ausdruck bringen

Die meisten Starfloor Click Ultimate Designs profitieren von unserer Plus Effekt-Technologie. Jede Planke wird mit einer Synchronprägung (EIR) ausgestattet und erhält so naturgetreue Muster und Details, die das Licht auf subtile Weise einfangen.



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

Planken und Fliesen mit vollflächiger Prägung



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

Planken und Fliesen

Starfloor Click Ultimate 55		Formate in cm			Sockelleiste
Design	Farbe	Rutschhemmung	17,6 x 121,3	30 x 60	80x10x2.020mm
BLEACHED OAK	BROWN	R9	35992006	-	26643006
	GREGE	R9	35992004	-	26643004
	NATURAL	R9	35992005	-	26643005
BOHEMIAN PINE	GREGE	R9	35991011	-	26643011
	WHITE	R9	35991010	-	26643010
OLD STONE	ANTHRACITE	R9	-	35993023	26643023
STYLISH OAK	WHITE	R10	35992003	-	26643003
	BEIGE	R10	35992002	-	26643002
	NATURAL	R10	35992000	-	26643000
	GREY	R10	35992001	-	26643001
TIMELESS CONCRETE	ANTHRACITE	R9	-	35993021	26643021
	LIGHT GREY	R9	-	35993020	26643020
WEATHERED OAK	ANTHRACITE	R9	35992009	-	26643009
	BROWN	R9	35992008	-	26643008
	NATURAL	R9	35992007	-	26643007

Sockelleiste weiß (80x10x2.020mm): 26640700

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click Ultimate 55		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate		
Flächengewicht	EN ISO 23997	11.300 g/m ²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	17,6 x 121,3 cm	6 Planken/Kar = 1,28 m ²	76,86 m ² /Pal
	Fliesen	30 x 60 cm	7 Fliesen/Kar = 1,26 m ²	75,60 m ² /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2018-01		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.05 m ² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05%		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 19 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9/ R10 je nach Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)		



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

Designböden mit starrem Träger - RCC-Technologie




Der ultimative, einfache Boden

Starfloor Click Ultimate 30, der neue starre Designboden von Tarkett ist ideal für Hausbesitzer, die einen Boden mit modernem Design suchen, der robust genug für das Familienleben ist.

Die Kollektion bietet 18 frische, zeitgemäße Designs. Von ruhigen, rustikalen Tönen bis hin zu weiß verwaschenen - und mineralischen Oberflächen.

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

Planken mit Plus Effekt (Synchronprägung)



Plus Effekt: Synchrongeprägte Dielen, die das natürliche Wesen von Holz zum Ausdruck bringen

Die meisten Starfloor Click Ultimate Designs profitieren von unserer Plus Effekt-Technologie. Jede Planke wird mit einer Synchronprägung (EIR) ausgestattet und erhält so naturgetreue Muster und Details, die das Licht auf subtile Weise einfangen.



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

Planken und Fliesen mit vollflächiger Prägung



VERMONT OAK - LIGHT BEIGE
17,8 x 121,3 cm - 36004 000
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 30,50%



VERMONT OAK - NATURAL
17,8 x 121,3 cm - 36004 002
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 23,70%



VERMONT OAK - MEDIUM GREY
17,8 x 121,3 cm - 36004 001
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 21,70%



LAKESIDE OAK - LIGHT WASHED
17,8 x 121,3 cm - 36004 005
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 45,40%



LAKESIDE OAK - LIME WASHED
17,8 x 121,3 cm - 36004 003
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 36,06%



LAKESIDE OAK - GREY WASHED
17,8 x 121,3 cm - 36004 004
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 29,00%



LIGURIA OAK - VANILLA
17,8 x 121,3 cm - 36004 007
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 36,60%



LIGURIA OAK - NUTMEG
17,8 x 121,3 cm - 36004 006
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 24,40%



TERRAGONA - LIGHT
30 x 60 cm - 36006 015
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 39,10%



TERRAGONA - DARK
30 x 60 cm - 36006 014
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 24,20%



DURA - MEDIUM
30 x 60 cm - 36006 016
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 44,40%



DURA - DARK
30 x 60 cm - 36006 017
R9 - Fase 4-seitig - LRV: 20,80%

STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

Planken und Fliesen

Starfloor Click Ultimate 30			Formate in cm		Sockelleiste
Design	Farbe	Rutschhemmung	17,8 x 121,3	30 x 60	80x10x2.020mm
VERMONT OAK	LIGHT BEIGE	R9	36004000		35949000
	NATURAL	R9	36004002		35949002
	MEDIUM GREY	R9	36004001		35949001
LAKESIDE OAK	LIGHT WASHED	R9	36004005		35949005
	LIME WASHED	R9	36004003		35949003
	GREY WASHED	R9	36004004		35949004
LIGURIA OAK	VANILLA	R9	36004007		35949007
	NUTMEG	R9	36004006		35949006
CASCADE OAK	AGED	R9	36005009		35949009
	SMOKED	R9	36005008		35949008
	SHADED	R9	36005010		35949010
GALLOWAY OAK	MEDIUM BEIGE	R9	36005013		35949013
	WARM BROWN	R9	36005012		35949012
	GREY BROWN	R9	36005011		35949011
TERRAGONA	LIGHT	R9		36006015	35949015
	DARK	R9		36006014	35949014
DURA	MEDIUM	R9		36006016	35949016
	DARK	R9		36006017	35949017

Sockelleiste weiß (80x10x2.020mm): 26640700



CASCADE OAK



Wenn Sie Abwechslung und Kontrast auf Ihrem Boden suchen, ist Cascade Oak die richtige Wahl. Mit dem Plus- Effekt, einer Prägetechnik, die die natürlichen Konturen des Holzes nachbildet, um die Authentizität des Holzes zu verbessern, werden bei diesem Design verschiedene Farbtöne mit passender Maserung gegenübergestellt.

Bitte beachten Sie, dass dieses Design mit signifikanten Farbabweichungen für einen natürlicheren, unberührten Look entworfen wurde. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!



TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click Ultimate 30		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8,35 kg/m ²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	17,8 x 121,3 cm	8 Planken/Kar = 1,72 m ²	103,62 m ² /Pal
	Fliesen	30 x 60 cm	9 Fliesen/Kar = 1,62 m ²	97,20 m ² /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0074-DoP-2019-06		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.05 m ² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15%		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 18 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)		





DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

Designböden zum Klicken von Tarkett verbinden strapazierfähige Oberflächen mit ansprechendem Design. Von iD Inspiration Click für den gewerblichen Bereich, bis zu Starfloor Click 30 für die Gestaltung Ihrer Wohnräume - unsere Designböden sind allen Anforderungen gewachsen. Dank Ihrer geringen Aufbauhöhe, der schnellen Klick-Verlegung und der begrenzten Untergrundvorbereitung sind sie die ideale Wahl für Renovierungsprojekte.

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

Unsere Designbelagskollektionen befinden sich auf einem VOC-Emissionsniveau*, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards mindestens um das zehnfache unterschreitet. Bei vielen unserer Kollektionen liegt das VOC-Emissionsniveau sogar unter der Nachweisgrenze.

So gewährleisten Tarkett Designböden die optimale Innenraumluftqualität und tragen maßgeblich zum Wohlbefinden und der Zufriedenheit Ihrer Kunden bei.

Tarkett erfüllt seine Rolle als Innovationsführer. Als erster Hersteller in Europa haben wir alle unsere PVC-Böden auf PHTHALATFREIE Weichmacher umgestellt.

MADE IN EUROPE - iD Inspiration Click & Click^{Plus} sowie Starfloor Click 55 & Click 55^{Plus} werden in Europa hergestellt und entsprechen den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.



* VOC = flüchtige organische Verbindungen

KONSTRUKTION



1 **PUR Oberflächenbehandlung**

2 **Oberflächenprägung**

3 **Transparente Nuttschicht**

4 **Alle Designs in High definition (HD) Druckqualität.**

5 **Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**

iD Inspiration 55 Click & Click^{Plus} und Starfloor 55 Click & Click^{Plus} besonders maßstabstabil dank der patentierten FiberTech Technologie.

6 **Stabilisierende Rückenlage**

7 **Klicksystem**



Was ist FIBER TECH ?

Eine von Tarkett patentierte europäische LVT-Technologie zur Verbesserung der Dimensionsstabilität dank einer einzigartigen verstärkten Kernschicht.

Der Nutzen ?

Eine verbesserte Dimensionsstabilität und Steifigkeit, wenn sie hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wobei die durchschnittlichen getesteten Werte zweimal niedriger sind als die Anforderungen der ISO-Normen!

iD INSPIRATION 55 CLICK^{PLUS}


Designböden zum Klicken

Highlights mit PLUS


Egal ob Ladenbau, Hotelgewerbe oder Büro - was zählt ist der erste Eindruck. iD Inspiration 55 Click^{PLUS} bringt die Optik und Haptik des Bodens auf ein neues Niveau. Der PLUS-Effekt sorgt für eine besonders detaillierte Struktur. Ihr Boden kommt damit ganz nahe an die natürliche Optik von Holz und Stein.

ID INSPIRATION 55 CLICK^{PLUS}

Planken mit Plus-Effekt



LIME OAK - WHITE
24360 048 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 50,74%



LIME OAK - LIGHT BEIGE
24360 049 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 48,42%




LIME OAK - BEIGE
24360 050 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 42,51%



LIME OAK - NATURAL
24360 051 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 35,85%




LIME OAK - GREY
24360 052 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 31,90%



LIME OAK - GREGE
24360 053 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 27,00%



LIME OAK - DARK GREY
24360 054 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 18,97%



LIME OAK - BROWN
24360 055 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 14,61%



LIME OAK - BLACK
24360 056 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 8,25%



ALPINE OAK - NATURAL
24361 057 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 28,32%



ALPINE OAK - BROWN
24361 058 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 10,13%



ALPINE OAK - BLACK
24361 060 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 7,71%

ID INSPIRATION 55 CLICK^{PLUS}

Planken und Fliesen mit Plus-Effekt



ALPINE OAK - GREY
24361 059 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 22,39%



ALPINE OAK - WHITE
24361 061 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,76%



LEGACY PINE - LIGHT GREY
24360 154 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 44,31%



LEGACY PINE - MEDIUM GREY
24360 155 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 33,02%




LEGACY PINE - DARK GREY
24360 156 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 12,24%




LEGACY PINE - BROWN
24360 157 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 11,97%



ROUGH CONCRETE - WHITE
24363 157 - 49,05 x 99,1 cm
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 43,67%



ROUGH CONCRETE - DARK GREY
24363 159 - 49,05 x 99,1 cm
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 22,19%



ROUGH CONCRETE - BLACK
24363 160 - 49,05 x 99,1 cm
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 7,77%

Fügen Sie Ihrer Raumgestaltung Strukturen hinzu, die Ihrem Boden eine fast lebensechte Anmutung verleihen, und geben Sie ihr so eine ganz neue Dimension. Die besonders detaillierte Prägung verleiht Ihrem Boden Effekte, welche die natürliche Essenz von Holz und Stein nachahmen. Das Licht, das im Verlauf des Tages über den Boden wandert, spiegelt sich in der Maserung und dem Muster wider und verleiht Ihrer ganzen Umgebung ein lebensechtes Finish.



TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 Click ^{Plus}
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8000 g/m ²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	19,05 x 121,10 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m ²	96,60 m ² /Pal
		24,05 x 149,10 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m ²	96,66 m ² /Pal
	Fliesen	49,05 x 99,10 cm	3 Fliesen/Kar = 1,46 m ²	99,28 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0011-DOP-2017-11
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



ID INSPIRATION 55 CLICK^{PLUS}

Planken

iD Inspiration 55 Click ^{Plus}				Formate in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	19,05 x 121,10	24,05 x 149,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ALPINE OAK	BLACK	Maggiore	R10	-	24361060	26640773
	BROWN	Maggiore	R10	-	24361058	26640771
	GREY	Maggiore	R10	-	24361059	26640772
	NATURAL	Maggiore	R10	-	24361057	26640770
	WHITE	Maggiore	R10	-	24361061	26640774
LEGACY PINE	BROWN	Pine	R10	24360157	-	26640778
	DARK GREY	Pine	R10	24360156	-	26640777
	LIGHT GREY	Pine	R10	24360154	-	26640775
	MEDIUM GREY	Pine	R10	24360155	-	26640776
LIME OAK	WHITE	Lime Oak	R10	24360048	-	26640761
	LIGHT BEIGE	Lime Oak	R10	24360049	-	26640762
	BEIGE	Lime Oak	R10	24360050	-	26640763
	NATURAL	Lime Oak	R10	24360051	-	26640764
	GREY	Lime Oak	R10	24360052	-	26640765
	GREGE	Lime Oak	R10	24360053	-	26640766
	DARK GREY	Lime Oak	R10	24360054	-	26640767
	BROWN	Lime Oak	R10	24360055	-	26640768
	BLACK	Lime Oak	R10	24360056	-	26640769

Alle Dekore auch zum Verkleben als iD Inspiration 55^{Plus} erhältlich! Artikelnummern & Formate S.48!

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 55 CLICK^{PLUS}

Fliesen

iD Inspiration 55 Click ^{Plus}				Format in cm	
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	49,05 x 99,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ROUGH CONCRETE	BLACK	Beton Brut	R9	24363160	26640782
	DARK GREY	Beton Brut	R9	24363159	26640781
	GREY	Beton Brut	R9	24363158	26640780
	WHITE	Beton Brut	R9	24363157	26640779

Sockelleiste weiß: 26640700



ID INSPIRATION 55 CLICK

Designböden zum Klicken

Beständigkeit und Design in einem Klick

iD Inspiration Click ist die ideale Lösung für Semi-Commercial Bereiche. Die Verlegung erfordert nur eine geringe Vorbereitung des Untergrunds und das Material kann über viele bereits vorhandene Böden verlegt werden. Das einzigartige Klick-System erlaubt eine schwimmende Verlegung, wodurch die Verlegung bis zu 35% schneller ist als bei zu verklebenden Designböden und bis zu 15% schneller als die meisten anderen Klick-Systeme.



ID INSPIRATION 55 CLICK

Planken



CONTEMPORARY OAK - GREGE
24265 110 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 30,32%



CONTEMPORARY OAK - GREY
24265 109 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 28,20%



CONTEMPORARY OAK - NATURAL
24265 111 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 26,42%



CONTEMPORARY OAK - BROWN
24265 112 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 16,06%



ELM - LIGHT GREY
24265 113 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,88%



ELM - BEIGE
24265 114 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,40%



ELM - NATURAL
24265 115 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 38,47%



PATINA ASH - BEIGE
24264 106 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 43,21%



PATINA ASH - GREY
24264 108 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 31,03%



PATINA ASH - BROWN
24264 107 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 29,79%

ID INSPIRATION 55 CLICK

Planken und Fliesen




RUSTIC OAK - LIGHT GREY
24264 124 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,58%



RUSTIC OAK - MEDIUM GREY
24264 123 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 21,68%



RUSTIC OAK - DARK GREY
24264 122 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 14,18%



RUSTIC OAK - STONE BROWN
24264 121 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 7,25%



TERRAZZO - GREEN
24266 130 - 32,38 x 60,10 cm
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 24,02%



TERRAZZO - GREY
24266 129 - 32,38 x 60,10 cm
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 23,18%



TERRAZZO - ANTHRACITE
24266 131 - 32,38 x 60,10 cm
Beton (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 9,42%



OXIDE - COPPER
24266 118 - 32,38 x 60,10 cm
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 10,85%



OXIDE - STEEL
24266 119 - 32,38 x 60,10 cm
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 18,07%



OXIDE - BLACK STEEL
24266 120 - 32,38 x 60,10 cm
Flat (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 10,67%

TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55 Click
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8000 g/m ²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	19,05 x 121,10 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m ²	96,60 m ² /Pal
		24,05 x 149,10 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m ²	96,66 m ² /Pal
	Fliesen	32,38 x 60,10 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m ²	105,00 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0011-DOP-2016-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



ID INSPIRATION 55 CLICK

Planken

iD Inspiration 55 Click				Formate in cm		
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	19,05 x 121,10	24,05 x 149,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	R10	-	24265112	26640349
	GREGE	Natural	R10	-	24265110	26640347
	GREY	Natural	R10	-	24265109	26640346
	NATURAL	Natural	R10	-	24265111	26640348
ELM	BEIGE	Natural	R10	-	24265114	26640351
	LIGHT GREY	Natural	R10	-	24265113	26640350
	NATURAL	Natural	R10	-	24265115	26640352
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	R10	24264106	-	26640343
	BROWN	Weathered	R10	24264107	-	26640344
	GREY	Weathered	R10	24264108	-	26640345
RUSTIC OAK	DARK GREY	Natural	R10	24264122	-	26640371
	LIGHT GREY	Natural	R10	24264124	-	26640373
	MEDIUM GREY	Natural	R10	24264123	-	26640372
	STONE BROWN	Natural	R10	24264121	-	26640370

Alle Dekore auch zum Verkleben als iD Inspiration 55 erhältlich! Artikelnr. & Formate S.66-68!

Sockelleiste weiß: 26640700

ID INSPIRATION 55 CLICK

Fliesen

iD Inspiration 55 Click				Format in cm	
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	32,38 x 60,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
OXIDE	BLACK STEEL	Flat	R9	24266120	26640361
	COPPER	Flat	R9	24266118	26640359
	STEEL	Flat	R9	24266119	26640360
TERRAZZO	ANTHRACITE	Beton	R10	24266131	26640380
	GREEN	Beton	R10	24266130	26640379
	GREY	Beton	R10	24266129	26640378


Sockelleiste weiß: 26640700



STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Designböden zum Klicken






Der Klick mit Plus-Effekt!


Die spezielle Prägung der Kollektion Starfloor Click 55^{PLUS} empfindet die Maserung und Struktur des Dekors perfekt nach und verstärkt die natürliche Optik der Holz- und Steindekore. Das Ergebnis: eine neue Dimension Natürlichkeit für Ihren Wohnraum.

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Planken



LIME OAK - WHITE
35954 048 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 50,74%



LIME OAK - LIGHT BEIGE
35954 049 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 48,42%




LIME OAK - BEIGE
35954 050 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 42,51%



LIME OAK - NATURAL
35954 051 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 35,85%




LIME OAK - GREY
35954 052 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 31,90%



LIME OAK - GREGE
35954 053 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 27,00%



LIME OAK - DARK GREY
35954 054 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 18,97%



LIME OAK - BROWN
35954 055 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 14,61%



LIME OAK - BLACK
35954 056 - 19,05 x 121,1 cm
Lime Oak (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 8,25%



ALPINE OAK - NATURAL
35955 057 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 28,32%



ALPINE OAK - BROWN
35955 058 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 10,13%



ALPINE OAK - BLACK
35955 060 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 7,71%

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Planken und Fliesen



ALPINE OAK - GREY
35955 059 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 22,39%



ALPINE OAK - WHITE
35955 061 - 24,05 x 149,1 cm
Maggiore (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,76%



LEGACY PINE - LIGHT GREY
35954 154 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 44,31%



LEGACY PINE - MEDIUM GREY
35954 155 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 33,02%




LEGACY PINE - DARK GREY
35954 156 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 12,24%




LEGACY PINE - BROWN
35954 157 - 19,05 x 121,1 cm
Pine (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 11,97%



ROUGH CONCRETE - WHITE
35957 158 - 49,05 x 99,1 cm
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 43,67%



ROUGH CONCRETE - DARK GREY
35957 160 - 49,05 x 99,1 cm
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 22,19%



ROUGH CONCRETE - BLACK
35957 161 - 49,05 x 99,1 cm
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 7,77%



ROUGH CONCRETE - GREY
35957 159 - 49,05 x 99,1 cm
Beton Brut (R9) - Fase 4-seitig - LRV: 34,27%



Fügen Sie Ihrer Raumgestaltung Strukturen hinzu, die Ihrem Boden eine fast lebensechte Anmutung verleihen, und geben Sie ihr so eine ganz neue Dimension. Die besonders detaillierte Prägung verleiht Ihrem Boden Effekte, welche die natürliche Essenz von Holz und Stein nachahmen. Das Licht, das im Verlauf des Tages über den Boden wandert, spiegelt sich in der Maserung und dem Muster wider und verleiht Ihrer ganzen Umgebung ein lebensechtes Finish.



TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click 55 ^{Plus}
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		Extreme [®]		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8000 g/m ²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	19,05 x 121,10 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m ²	96,60 m ² /Pal
		24,05 x 149,10 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m ²	96,66 m ² /Pal
	Fliesen	49,05 x 99,10 cm	3 Fliesen/Kar = 1,46 m ²	99,28 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0010-DOP-2016-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Planken

Starfloor Click 55 ^{plus}		Formate in cm				
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	19,05 x 121,10	24,05 x 149,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ALPINE OAK	BLACK	Maggiore	R10	-	35955060	26640773
	BROWN	Maggiore	R10	-	35955058	26640771
	GREY	Maggiore	R10	-	35955059	26640772
	NATURAL	Maggiore	R10	-	35955057	26640770
	WHITE	Maggiore	R10	-	35955061	26640774
LEGACY PINE	BROWN	Pine	R10	35954157	-	26640778
	DARK GREY	Pine	R10	35954156	-	26640777
	LIGHT GREY	Pine	R10	35954154	-	26640775
	MEDIUM GREY	Pine	R10	35954155	-	26640776
LIME OAK	BEIGE	Lime Oak	R10	35954050	-	26640763
	BLACK	Lime Oak	R10	35954056	-	26640769
	BROWN	Lime Oak	R10	35954055	-	26640768
	DARK GREY	Lime Oak	R10	35954054	-	26640767
	GREGE	Lime Oak	R10	35954053	-	26640766
	GREY	Lime Oak	R10	35954052	-	26640765
	LIGHT BEIGE	Lime Oak	R10	35954049	-	26640762
	NATURAL	Lime Oak	R10	35954051	-	26640764
	WHITE	Lime Oak	R10	35954048	-	26640761

Alle Dekore auch zum Verkleben als iD Inspiration 55^{plus} erhältlich! Artikelnummern & Formate S.48!

Sockelleiste weiß: 26640700

STARFLOOR CLICK 55^{PLUS}

Fliesen

Starfloor Click 55 ^{plus}		Format in cm			
Design	Farbe	Prägung	Rutschhemmung	49,05 x 99,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ROUGH CONCRETE	BLACK	Beton Brut	R9	35957161	26640782
	DARK GREY	Beton Brut	R9	35957160	26640781
	GREY	Beton Brut	R9	35957159	26640780
	WHITE	Beton Brut	R9	35957158	26640779

Sockelleiste weiß: 26640700



STARFLOOR CLICK 55

Designböden zum Klicken

Das Beste für Ihr Zuhause

Tarkett Starfloor Click 55 gibt es in 28 exklusiven Farben und Mustern und mit vielen natürlich wirkenden Oberflächen, die aussehen wie Holz, Zink oder polierter Beton - alles entsteht in Handarbeit im berühmten Tarkett-Designstudio. So finden Sie für jeden beliebigen Raum etwas Passendes.

STARFLOOR CLICK 55

Planken



ANTIK OAK - WHITE
35951 133 - 24,05 x 149,1 cm
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 36,56%



ANTIK OAK - LIGHT GREY
35951 006 - 24,05 x 149,1 cm
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 26,02%



ANTIK OAK - MIDDLE GREY
35951 008 - 24,05 x 149,1 cm
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 25,50%



ANTIK OAK - ANTHRACITE
35951 007 - 24,05 x 149,1 cm
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 15,04%



BRUSHED PINE - WHITE
35950 016 - 19,05 x 121,1 cm
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 42,66%



BRUSHED PINE - GREY
35950 014 - 19,05 x 121,1 cm
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 27,95%



BRUSHED PINE - NATURAL
35950 015 - 19,05 x 121,1 cm
Rustic (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 24,60%



ENGLISH OAK - NATURAL
35950 027 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 24,52%



ENGLISH OAK - BEIGE
35950 024 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 23,69%



ENGLISH OAK - GREY BEIGE
35950 029 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 33,74%



ENGLISH OAK - LIGHT BEIGE
35950 028 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,42%

STARFLOOR CLICK 55

Planken



MODERN OAK - BEIGE
35950 145 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 43,49%



MODERN OAK - WHITE
35950 144 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 21,04%



MODERN OAK - CLASSICAL
35950 146 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 33,86%



SCANDINAVIAN OAK - LIGHT BEIGE
35950 100 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 46,86%



SCANDINAVIAN OAK - MEDIUM BEIGE
35950 101 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 38,13%



SCANDINAVIAN OAK - DARK BEIGE
35950 102 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 38,75%



SCANDINAVIAN OAK - LIGHT GREY
35950 103 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 45,99%



SCANDINAVIAN OAK - MEDIUM GREY
35950 104 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 39,50%



SCANDINAVIAN OAK - DARK GREY
35950 105 - 19,05 x 121,1 cm
Weathered (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 21,63%



CONTEMPORARY OAK - NATURAL
35951 111 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 26,42%




CONTEMPORARY OAK - BROWN
35951 112 - 24,05 x 149,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 16,06%



WHITE OAK - BLACK
35950 153 - 19,05 x 121,1 cm
Natural (R10) - Fase 4-seitig - LRV: 8,44%

STARFLOOR CLICK 55

Fliesen



TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click 55
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		Extreme Protection		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8000 g/m ²		
Gefaste Kanten		Ja		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	19,05 x 121,10 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m ²	96,60 m ² /Pal
		24,05 x 149,10 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m ²	96,66 m ² /Pal
	Fliesen	32,38 x 60,10 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m ²	105,00 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0010-DOP-2016-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



STARFLOOR CLICK 55

Planken

Auch als iD
Inspiration 55
erhältlich!
Artikelnr & For-
mate S.66-68

Auch als iD
Inspiration 40
erhältlich!
Artikelnummern
& Formate S.75

Starfloor Click 55		Formate in cm				
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	19,05 x 121,10	24,05 x 149,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
ANTIK OAK	ANTHRACITE	Rustic	R10	-	35951007	26640262
	LIGHT GREY	Rustic	R10	-	35951006	26640261
	MIDDLE GREY	Rustic	R10	-	35951008	26640263
	WHITE	Rustic	R10	-	35951133	26640382
BRUSHED PINE	GREY	Rustic	R10	35950014	-	26640614
	NATURAL	Rustic	R10	35950015	-	26640265
	WHITE	Rustic	R10	35950016	-	26640266
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	R10	-	35951112	26640349
	NATURAL	Natural	R10	-	35951111	26640348
ENGLISH OAK	BEIGE	Natural	R10	35950024	-	26640624
	GREY BEIGE	Natural	R10	35950029	-	26640268
	LIGHT BEIGE	Natural	R10	35950028	-	26640267
	NATURAL	Natural	R10	35950027	-	26640627
MODERN OAK	BEIGE	Natural	R10	35950145	-	26640395
	CLASSICAL	Natural	R10	35950146	-	26640396
	WHITE	Natural	R10	35950144	-	26640394
SCANDINAVIAN OAK	DARK BEIGE	Weathered	R10	35950102	-	26640335
	DARK GREY	Weathered	R10	35950105	-	26640338
	LIGHT BEIGE	Weathered	R10	35950100	-	26640333
	LIGHT GREY	Weathered	R10	35950103	-	26640336
	MEDIUM BEIGE	Weathered	R10	35950101	-	26640334
	MEDIUM GREY	Weathered	R10	35950104	-	26640337
WHITE OAK	BLACK	Natural	R10	35950153	-	26640404

Sockelleiste weiß: 26640700

STARFLOOR CLICK 55

Fliesen

Starfloor Click 55		Format in cm			
Design	Farbe	Prägung	Rutsch- hemmung	32,38 x 60,10	Sockelleiste 60x10x2.020mm
COMPOSITE	BLACK	Beton	R10	35952074	26640318
	COOL GREY	Beton	R10	35952073	26640317
VINTAGE ZINC	BLACK	Flat	R9	35952094	26640287
	RUST	Flat	R9	35952095	26640288
	SILVER	Flat	R9	35952096	26640289

Sockelleiste weiß:
26640700

STARFLOOR CLICK 30^{PLUS}

Designböden zum Klicken

Authentisches Flair für Ihr Zuhause

Gönnen Sie sich ein lebensesehtes Finish! Mit Starfloor Click 30^{PLUS} erhält Ihr Raum einen authentischen Look. Dank der synchrongeprägten Oberfläche ist die Holzstruktur Ihres Bodens nicht nur optisch besonders realistisch, Sie können das Holzdesign auch fühlen!

STARFLOOR CLICK 30^{PLUS}

Planken mit Plus-Effekt



Starfloor Click 30 ^{PLUS}		Formate in cm		
Design	Farbe	Rutschhemmung	18,3 x 122	Sockelleiste 60x10x2.020mm
COUNTRY OAK	COLD GREY	R10	36002001	26640787
	LIGHT BEIGE	R10	36002002	26640788
	LIGHT BROWN	R10	36002000	26640786
CHARM OAK	BEIGE	R10	36002005	26640791
	COLD GREY	R10	36002004	26640790
	SNOW	R10	36002003	26640789


Sockelleiste weiß:
26640700

Das PLUS für realistische Strukturen. Unsere Synchronprägung verleiht Starfloor Click 30^{PLUS} besonders realistische Strukturen. Die Prägung folgt der Maserung des Holzdesigns und macht es so nicht nur sichtbar sondern auch fühlbar!



TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click 30 ^{PLUS}
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Oberflächenbehandlung		Extreme®
Flächengewicht	EN ISO 23997	7400 g/m ²
Gefaste Kanten		Ja - Mikrofase
Lieferform	EN ISO 24342 Planken	18,30 x 122 cm 9 Planken/Kar = 2,01 m ² 120,54 m ² /Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0035-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B _n -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,03m ² K/W Geeignet – max. 27°C
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit
Rutsicherheit	DIN 51130	R9 (Fliesen) / R10 (Planken)
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)





STARFLOOR CLICK 30

Designböden zum Klicken



Ein neuer
Look mit
einem Klick

Verlegung ohne Kleber!

Starfloor Click 30 ist die ideale Wahl im Wohnbereich. Die PVC Planken lassen sich ohne Verklebung mit dem Untergrund verlegen, die stabile Klick-Verbindung sorgt für eine einfache und schnelle Verlegung.




STARFLOOR CLICK 30

Planken



STARFLOOR CLICK 30

Planken und Fliesen



STARFLOOR CLICK 30

Fliesen



RETRO - BLACK WHITE
36001 001 - 31 x 60,05 cm
Mikrofase 4-seitig - LRV: 40,90%



RETRO - INDINGO
36001 002 - 31 x 60,05 cm
Mikrofase 4-seitig - LRV: 33,40%



RETRO - ORANGE BLUE
36001 003 - 31 x 60,05 cm
Mikrofase 4-seitig - LRV: 26,60%



RETRO - GREY BEIGE
36001 004 - 31 x 60,05 cm
Mikrofase 4-seitig - LRV: 50,50%



TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	Starfloor Click 30
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung		Extreme®		
Flächengewicht	EN ISO 23997	7400 g/m ²		
Gefaste Kanten		Ja - Mikrofase		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	18,30 x 122 cm	9 Planken/Kar = 2,01 m ²	120,54 m ² /Pall
	Fliesen	31 x 60,05 cm	9 Fliesen/Kar = 1,68 m ²	127,33 m ² /Pal
		31 x 60,30 cm	9 Fliesen/Kar = 1,68 m ²	127,83 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0035-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,03m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
MöbelfüÙe	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 (Fliesen) / R10 (Planken)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



STARFLOOR CLICK 30

Planken

Auch als iD
Essential 30
erhältlich!
Artikelnummern
& Formate S.82

Starfloor Click 30		Formate in cm		
Design	Farbe	Rutschhemmung	18,3 x 122	Sockelleiste 60x10x2.020mm
BEECH	NATURAL	R10	35998010	26640714
CERUSED OAK	BEIGE	R10	35998005	26640707
	BROWN	R10	35998006	26640708
COLORED PINE	GREY	R10	35998002	26640802
COSY OAK	BEIGE	R10	35998014	26640792
	BROWN	R10	35998015	26640793
	GREY	R10	35998016	26640794
SCANDINAVE WOOD	BEIGE	R10	35998012	26640734
	WHITE	R10	35998013	26640735
SMOKED OAK	LIGHT GREY	R10	35998007	26640710
	DARK GREY	R10	35998008	26640711
SOFT OAK	NATURAL	R10	35998011	26640715
TEAK	NATURAL	R10	35998009	26640713
WASHED PINE	SNOW	R10	35998003	26640702

Sockelleiste weiß: 26640700

STARFLOOR CLICK 30

Fliesen

Starfloor Click 30		Format in cm			
Design	Farbe	Rutschhemmung	31 x 60,05	31 x 60,30	Sockelleiste 60x10x2.020mm
CUBE 3D	GREY	R9	36001005	-	26640795
PUZZLE	GREY	R9	36001007	-	26640797
	LIGHT BLUE	R9	36001006	-	26640796
RETRO	BLACK WHITE	R9	36001001	-	26640730
	GREY BEIGE	R9	36001004	-	26640783
	INDIGO	R9	36001002	-	26640729
	ORANGE BLUE	R9	36001003	-	26640731
SCRATCHED METAL	GREY	R9	-	35994004	26640728
SLATE	GREY	R9	-	35994005	26640784
	ANTHRACITE	R9	-	35994006	26640785

Sockelleiste weiß: 26640700





DESIGNBÖDEN ZUR LOSEN VERLEGUNG

Einfache Verlegung und minimale Ausfallzeiten aber dennoch ein Bodenbelag, der höchsten Belastungen standhält - die lose verlegbaren Designböden von Tarkett werden diesen Anforderungen gerecht. Ob iD Inspiration Loose-lay mit realistischen Holzdekoren, iD Square mit optimalen akustischen Eigenschaften oder iD Tilt für anspruchsvolle gewerbliche Bereiche - diese Kollektionen bieten eine Lösung für jedes Projekt.

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

Unsere Designbelagskollektionen befinden sich auf einem VOC-Emissionsniveau*, das die strengsten Europäischen Emissionsstandards mindestens um das zehnfache unterschreitet. Bei iD Square liegen die VOC-Emissionen sogar unter der Nachweisgrenze.

So gewährleisten Tarkett Designböden die optimale Innenraumluftqualität und tragen maßgeblich zum Wohlbefinden und der Zufriedenheit Ihrer Kunden bei.


Tarkett erfüllt seine Rolle als Innovationsführer. Als erster Hersteller in Europa haben wir alle unsere PVC-Böden auf PHTHALATFREIE Weichmacher umgestellt. Durch alternative Weichmacher, die selbst in sensiblen Bereichen wie der Spielzeugherstellung, Lebensmittelverpackung oder bei medizinischen Geräten Anwendung finden, sind alle Beläge frei von Phtalaten.



KONSTRUKTIONEN


iD Inspiration Loose-lay

- 1 TopClean XP™ PUR Ausrüstung
Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
- 2 0,55 mm starke, transparente Nutzschrift
- 3 Designfilm
- 4 Kernlage
für außerordentliche Strapazier- und Druckbeständigkeit
- 5 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion
für perfekte Maßstabilität
- 6 Bodenschicht für eine solide Basis
- 7 Ausgleichlage zur Stabilisierung
- 8 Tarketts exklusiver Antirutsch-Fischgrätrücken
für eine außergewöhnliche Haftung am Unterboden und Rutschsicherheit in alle Richtungen




iD Square

- 1 TopClean XP™ PUR Ausrüstung
Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
- 2 Nutzschrift
0,80 mm starke, transparente Nutzschrift
- 3 Designfilm
- 4 Kernlage aus homogenen, kalandrierten Lagen
mit Glasvliesverstärkung für eine außerordentliche
Strapazier- und Druckbeständigkeit sowie perfekte Maßstabilität
- 5 Schaumrücken für bis zu 15dB Trittschallverbesserung



iD Tilt

- 1 TopClean XP™ PUR Ausrüstung
Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
- 2 Oberflächenprägung für bessere Antirutsch-Eigenschaften
- 3 0,70 mm starke, transparente Nutzschrift
- 4 Designfilm
- 5 Mit Glasvlies verstärkte Kernlage
für perfekte Maßstabilität
- 6 Gegenzug



ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Designböden zur losen Verlegung

**Einzigartige
Verlegetechnik -
Schnell und
kostensparend**

Unverwechselbares Design in Ihren Innenraum zu bringen muss keine harte Arbeit sein. Mit seinem einzigartigen Antirutsch-Fischgrätenrücken liefert Tarketts Loose-lay Bodenbelag stärkere Haftung und Stabilität als andere modulare Designbelagslösungen. Durch geringe Vorbereitungsarbeit und den Verzicht auf Klebstoffe ist die Verlegung einfach und macht Renovierungen über Nacht möglich.

ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Planken



LIMED OAK - BEIGE
24640 000 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 48,94%



LIMED OAK - GREY
24640 001 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 24,27%



LIMED OAK - HONEY
24640 019 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 25,60%



MOUNTAIN OAK - NATURAL
24640 003 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 21,59%



MOUNTAIN OAK - BLACK
24640 005 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 5,27%



CHRISTMAS PINE - WHITE
24640 006 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 53,13%



CHRISTMAS PINE - NATURAL
24640 007 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 20,72%



ELEGANT OAK - BEIGE
24640 014 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 31,47%



ELEGANT OAK - NATURAL
24640 015 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 24,33%



DELICATE WOOD - WHITE
24640 011 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 50,39%




DELICATE WOOD - GREGE
24640 012 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 23,25%











DELICATE WOOD - BLACK
24640 013 - 22,9 x 121,9 cm
(R9) - ungefast - LRV: 7,03%

ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Planken und Fliesen

Fase 4-seitig 





ID INSPIRATION LOOSE-LAY

Planken und Fliesen

iD Inspiration Loose-lay			Formate in cm					
Design	Farbe	Rutschhemmung	22,9 x 121,9	25,4 x 152,4	30,5 x 61	60 x 60	Fase	Sockelleiste 60x10x2.020mm
BEACH WOOD	BEIGE	R9	24640009	-	-	-	-	26640753
	GREY	R9	24640010	-	-	-	-	26640754
BETON	GREY	R9	-	-	24641002	-	-	26640739
	LIGHT GREY	R9	-	-	24641026	-	-	26640810
CHRISTMAS PINE	WHITE	R9	24640006	-	-	-	-	26640746
	NATURAL	R9	24640007	-	-	-	-	26640745
CONCRETE	SAND	R9	-	-	-	24644027	-	26640811
	ANTHRACITE	R9	-	-	-	24644028	-	26640812
	WHITE	R9	-	-	-	24644029	-	26640813
COTTON	BROWN	R9	-	-	-	24644032	-	26640816
	LIGHT GREY	R9	-	-	-	24644033	-	26640817
	MEDIUM GREY	R9	-	-	-	24644034	-	26640818
DELICATE WOOD	WHITE	R9	24640011	-	-	-	-	26640758
	GREGE	R9	24640012	-	-	-	-	26640760
	BLACK	R9	24640013	-	-	-	-	26640759
ELEGANT OAK	BEIGE	R9	24640014	-	-	-	-	26640743
	NATURAL	R9	24640015	-	-	-	-	26640742
LIMED OAK	BEIGE	R9	24640000	-	-	-	-	26640750
	GREY	R9	24640001	-	-	-	-	26640751
	HONEY	R9	24640019	-	-	-	-	26640803
LIVING OAK	BROWN	R9	-	24645020	-	-	-	26640804
	GREY	R9	-	24645021	-	-	-	26640805
	NATURAL	R9	-	24645022	-	-	-	26640806
MARBLE	BLACK	R9	-	-	-	24644030	-	26640814
METAL PLATE	GRID	R9	-	-	-	24644037	-	26640821
	SAND	R9	-	-	-	24644038	-	26640822
MODERN TERAZZO	GREY	R9	-	-	-	24644035	-	26640819
	BLACK	R9	-	-	-	24644036	-	26640820
MOUNTAIN OAK	NATURAL	R9	24640003	-	-	-	-	26640749
	BLACK	R9	24640005	-	-	-	-	26640747
SAWN OAK	GREY	R9	24640016	-	-	-	-	26640755
	BROWN	R9	24640017	-	-	-	-	26640756
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	R9	24640023	-	-	-	4-seitig	26640807
	LIGHT BEIGE	R9	24640024	-	-	-	4-seitig	26640808
	MEDIUM BEIGE	R9	24640025	-	-	-	4-seitig	26640809
SLATE	RELAXED	R9	-	-	-	24644031	-	26640815

Sockelleiste weiß: 26640700

TECHNISCHE DATEN


KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Loose-lay
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	7500 g/m ²		
Gefaste Kanten		Nein -- 4-seitige Fase bei drei Artikeln		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	22,9 x 121,9 cm	10 Planken/Kar = 2,79 m ²	145,08 m ² /Pal
		25,4 x 152,4 cm	6 Planken/Kar = 2,32 m ²	120,74 m ² /Pal
	Fliesen	30,5 x 61 cm	14 Fliesen/Kar = 2,60 m ²	140,40 m ² /Pal
60 x 60 cm		8 Fliesen/Kar = 2,88 m ²	115,20 m ² /Pal	

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0055-DOP-2014-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 8 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)



ID SQUARE

Designböden zur losen Verlegung

Akustischer Komfort am Arbeitsplatz

Fördern Sie die Effizienz bei der Arbeit durch ein perfektes Team: Komfort und Wohlbefinden.

Für ein ruhiges und kooperatives Umfeld, oder eine dynamische und inspirierende Umgebung, in der Kollektion iD Square finden Sie alles, was Sie suchen!


ID SQUARE

Fliesen




ID SQUARE

Fliesen




ID SQUARE


Fliesen




PATINE - CHALK
24564 064 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 20,90%




PATINE - LIGHT CHOCOLATE
24564 040 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 29,90%



PATINE - GREY
24564 002 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 26,10%




PATINE - ANTHRACITE
24564 044 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 26,10%



PATINE - DARK ANTHRACITE
24564 046 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 9,40%



PATINE - SOLID YELLOW
24564 067 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 44,80%



PATINE - SOLID RED
24564 068 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 14,90%





PATINE - SOLID GREEN
24564 066 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 16,60%



PATINE - SOLID BLUE
24564 065 - 50 x 50 cm
(R10) - ungefast - LRV: 10,70%

ID SQUARE

Planken & Fliesen





CITIZEN OAK - GOLDEN
 24593 087 - 20 x 120 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 31,30%



CITIZEN OAK - NATURAL
 24593 088 - 20 x 120 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 30,80%



ENGLISH OAK - BLACK
 24576 300 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 8,30%



ENGLISH OAK - GREY
 24576 303 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 26,70%



ENGLISH OAK - GREGE
 24576 301 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 19,80%



ENGLISH OAK - DARK GREGE
 24576 304 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 13,70%



ENGLISH OAK - WARM GOLD
 24576 302 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 19,90%



ENGLISH OAK - BEIGE
 24576 305 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 32,10%



WALNUT - WALNUT
 24593 089 - 20 x 120 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 17,90%



MINIMAL WOOD - NATURAL
 24567 100 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 20,80%



MINIMAL WOOD - GREY
 24567 101 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 22,80%



MINIMAL WOOD - DARK GREY
 24567 102 - 25 x 100 cm
 (R10) - ungefast - LRV: 15,50%

ID SQUARE

Planken & Fliesen


iD Square			Formate in cm						
DESIGN	FARBE	Rutschhemmung	25x100	20x120	20x120 Fischgrät Links	20x120 Fischgrät Rechts	50x50	66x66	100x100
CARPET	DENIM	R10	-	-	-	-	24563074	-	-
	GREY	R10	-	-	-	-	24563073	-	-
CEMENT	DARK GREY	R10	-	-	-	-	24563093	-	-
	LIGHT GREY	R10	-	-	-	-	24563094	-	-
	MEDIUM GREY	R10	-	-	-	-	24563095	-	24588095
CEMENT CHEVRON	MEDIUM GREY	R10	24567096	-	-	-	-	-	-
CHAMBRAY	DARK DENIM	R10	-	-	-	-	24563085	-	-
	DARK GREY	R10	-	-	-	-	24563081	-	-
	DENIM	R10	-	-	-	-	24563079	-	-
	GREEN	R10	-	-	-	-	24563083	-	-
	GREY BEIGE	R10	-	-	-	-	24563082	-	-
	LIGHT GREY	R10	-	-	-	-	24563080	-	24588080
	OCHRE	R10	-	-	-	-	24563084	-	-
	PETROL	R10	-	-	-	-	24563086	-	-
CITIZEN OAK	GOLDEN	R10	-	24593087	24597087	24599087	-	-	-
	NATURAL	R10	-	24593088	24597088	24599088	-	-	-
DASHES	CAMEL	R11	-	-	-	-	24562071	-	-
	GREEN	R11	-	-	-	-	24562070	-	-
	PETROL	R11	-	-	-	-	24562072	-	-
ENGLISH OAK	BEIGE	R10	24576305	-	-	-	-	-	-
	BLACK	R10	24576300	-	-	-	-	-	-
	DARK GREGE	R10	24576304	-	-	-	-	-	-
	GREGE	R10	24576301	-	-	-	-	-	-
	GREY	R10	24576303	-	-	-	-	-	-
	WARM GOLD	R10	24576302	-	-	-	-	-	-
MARBLE PULPIS	GOLDEN BLACK	R10	-	-	-	-	-	24565077	24588077
	GREY	R10	-	-	-	-	-	24565078	-
MINIMAL WOOD	DARK GREY	R10	24567102	-	-	-	24563102	-	-
	GREY	R10	24567101	-	-	-	24563101	-	-
	NATURAL	R10	24567100	-	-	-	24563100	-	-
PATINE	ANTHRACITE	R10	-	-	-	-	24564044	-	-
	CHALK	R10	-	-	-	-	24564064	-	-
	DARK ANTHRACITE	R10	-	-	-	-	24564046	-	-
	GREY	R10	-	-	-	-	24564002	-	24578002
	LIGHT CHOCOLATE	R10	-	-	-	-	24564040	-	-
	SOLID BLUE	R10	-	-	-	-	24564065	-	-
	SOLID GREEN	R10	-	-	-	-	24564066	-	-
	SOLID RED	R10	-	-	-	-	24564068	-	-
SOLID YELLOW	R10	-	-	-	-	24564067	-	-	
TERRAZZO MURANO	MULTICO	R10	-	-	-	-	24563075	-	-
TISSE	CHOCOLATE	R11	-	-	-	-	24560033	-	-
	DARK GREY	R11	-	-	-	-	24560032	-	-
TRAVERTINE	CHALK	R10	-	-	-	-	24563076	-	-
VINTAGE ZINC	DARK GREY	R10	-	-	-	-	-	24565000	-
	METALIC	R10	-	-	-	-	-	24565002	24588002
	OXYDE	R10	-	-	-	-	-	24565069	-
WALNUT	WALNUT	R10	-	24593089	-	-	-	-	-
WOVEN VINYL	BICOLOR	R11	-	-	-	-	24562092	-	-
	DARK	R11	-	-	-	-	24562090	-	-
	NATURAL	R11	-	-	-	-	24562091	-	24589091

Sockelleiste weiß: 26640700

Ein Wechsel des Formats - innerhalb der für iD Square verfügbaren Formate - ist als Sonderfertigung ab 800m² möglich

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Square		
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit Akustik-Eigenschaften		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,80 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	5195 g/m ²		
Gefaste Kanten		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	25 x 100 cm	9 Planken/Kar = 2,25 m ²	108,00 m ² /Pal
		20 x 122 cm	10 Planken/Kar = 2,40 m ²	115,20 m ² /Pal
		20 x 122 cm (Fischgrät)	10 Planken/Kar = 2,00 m ²	96,00 m ² /Pal
	Fliesen	50 x 50 cm	9 Fliesen/Kar = 2,25 m ²	108 m ² /Pal
100 x 100 cm		5 Fliesen/Kar = 2,22 m ²	57,72 m ² /Pal 50,00 m ² /Pal	
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-067-DOP-2014-11		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 15 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)*		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10/R11 je nach Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert		≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)		



ID TILT

Designböden zur losen Verlegung

Schnelle Renovierung in hoch- frequentierten Bereichen

TILT ist Tarkett's schwimmende Bodenbelags-Lösung im Objektbereich und in industriellen Bereichen, bestens geeignet sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte.

TILT ist nicht nur einfach zu verlegen und hält Ihre Verlegezeit auf einem Minimum, sondern reduziert außerdem Geschäftsverluste, die durch Ausfallzeiten entstehen.

TILT liefert ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, spart Zeit und ist außerdem eine außerordentlich wertvolle Kosteneinsparung für jedes Projekt.



ID TILT

Fliesen




GRANITE - RED
4697 006 - 91,44 x 91,44 cm
(R9) - ungefast



GRANITE - BLUE
4697 007 - 91,44 x 91,44 cm
(R9) - ungefast



GRANITE - GREY
4697 005 - 91,44 x 91,44 cm
(R9) - ungefast



GRANITE - BLACK
4697 004 - 91,44 x 91,44 cm
(R9) - ungefast





GRANITE - BASALT
4697 015 - 91,44 x 91,44 cm
(R9) - ungefast



ID TILT

Fliesen



ID TILT

Planken und Fliesen

ID TILT		Formate in cm			Sockelleiste weiß: 26640700
Design	Farbe	Rutschhemmung	45,72 x 45,72	91,44 x 91,44	
CONCRETE	BEIGE	R9	24750000	-	
	DARK GREY	R9	24750002	-	
	GREY	R9	24750001	-	
GRANITE	BASALT	R9	-	4697015	
	BLACK	R9	-	4697004	
	BLUE	R9	-	4697007	
	GREY	R9	-	4697005	
	RED	R9	-	4697006	
TARMAC	BLACK	R9	24750004	-	
WOVEN	LINEN	R9	24750005	-	
	CANVAS	R9	24750006	-	

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD TILT
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit ineinandergreifender Verbindung
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei

TECHNISCHE MERKMALE

Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	7400 g/m ²
Gefaste Kanten		Nein
Lieferform	EN ISO 24342 Fliesen	91,44 x 91,44 cm 3 Fliesen/Kar. = 2,51 m ² 45,72 x 45,72 cm 10 Fliesen/Kar. = 2,09 m ²
		92,81 m ² /Pal 91,97 m ² /Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)


Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0054-DOP-2014-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE

Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 6 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9


UMWELTEIGENSCHAFTEN

VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
-------------------	-------------	---



ZUBEHÖR

Für den
perfekten
Abschluss



ZUBEHÖR - LEISTEN UND PROFILE

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 55/70 - Hölzer		Sockelleiste
Design	Farbe	60x10x2.020mm
ANTIK OAK	BEIGE	26640601
ANTIK OAK	BROWN	26640602
ANTIK OAK	DARK GREY	26640603
ANTIK OAK	GREY	26640264
ANTIK OAK	NATURAL	26640605
ANTIK OAK	LIGHT GREY	26640261
ANTIK OAK	ANTHRACITE	26640262
ANTIK OAK	MIDDLE GREY	26640263
BRUSHED PINE	BROWN	26640613
BRUSHED PINE	GREY	26640614
BRUSHED PINE	NATURAL	26640265
BRUSHED PINE	WHITE	26640266
CONTEMPORARY OAK	GREY	26640346
CONTEMPORARY OAK	GREGE	26640347
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	26640348
CONTEMPORARY OAK	BROWN	26640349
ELM	LIGHT GREY	26640350
ELM	BEIGE	26640351
ELM	NATURAL	26640352
ELM	GREGE	26640353
ELM	BROWN	26640354
ENGLISH OAK	BEIGE	26640624
ENGLISH OAK	BROWN	26640625
ENGLISH OAK	LIGHT	26640626
ENGLISH OAK	NATURAL	26640627
ENGLISH OAK	LIGHT BEIGE	26640267
ENGLISH OAK	GREY BEIGE	26640268
PALLET PINE	WHITE	26640339
PALLET PINE	BEIGE	26640340
PALLET PINE	NATURAL	26640341
PALLET PINE	BROWN	26640342
PATINA ASH	BEIGE	26640343
PATINA ASH	BROWN	26640344
PATINA ASH	GREY	26640345
RUSTIC OAK	STONE BROWN	26640370
RUSTIC OAK	DARK GREY	26640371
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	26640372
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	26640373
RUSTIC OAK	NATURAL	26640374
RUSTIC OAK	BEIGE	26640375
RUSTIC OAK	BROWN	26640376
RUSTIC OAK	MEDIUM BROWN	26640377
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	26640333
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	26640334
SCANDINAVIAN OAK	DARK BEIGE	26640335
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	26640336
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM GREY	26640337
SCANDINAVIAN OAK	DARK GREY	26640338
TREND LINE	BLACK	26640284
TREND LINE	INTERFERENTIAL	26640285
TREND LINE	SILVER	26640286
VINTAGE TEAK	GREY	26640692
VINTAGE TEAK	NATURAL	26640693
WENGE	BLACK	26640290
WENGE	NATURAL	26640291
WENGE	GREY	26640292
WENGE	GREGE	26640315

iD Inspiration 55/70 - Fliesen		Sockelleiste
Design	Farbe	60x10x2.020mm
BARDIGLIO	LIME STONE	26640355
BARDIGLIO	GREY	26640356
BARDIGLIO	DARK GREY	26640357
BARDIGLIO	ANTHRACITE	26640358
CAVIAR	MISTY GREY	26640326
CAVIAR	TOBACCO	26640327
CAVIAR	GREY	26640328
CAVIAR	BROWN	26640329
CAVIAR	MAUVE	26640330
CAVIAR	BEIGE	26640331
CAVIAR	FOGGY BLUE	26640332
COMPOSITE	WARM GREY	26640316
COMPOSITE	COOL GREY	26640317
COMPOSITE	BLACK	26640318
METAL FRAME	ROSE	26640322
METAL FRAME	PLATINUM	26640323
METAL FRAME	ALUMINIUM	26640324
METAL FRAME	STAINLESS	26640325
OXIDE	COPPER	26640359
OXIDE	STEEL	26640360
OXIDE	BLACK STEEL	26640361
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	26640319
POLISHED CONCRETE	MEDIUM GREY	26640320
POLISHED CONCRETE	DARK GREY	26640321
ROCK	BEIGE	26640269
ROCK	BLACK	26640270
ROCK	BROWN	26640271
ROCK	GREGE	26640272
ROCK	GREY	26640273
RUSTIC SLATE	BLACK	26640274
RUSTIC SLATE	BEIGE	26640275
RUSTIC SLATE	GREY	26640276
TERRAZZO	GREY	26640378
TERRAZZO	GREEN	26640379
TERRAZZO	ANTHRACITE	26640380
TISSE	BEIGE	26640277
TISSE	BLACK	26640278
TISSE	LIGHT	26640279
TISSE	BROWN	26640280
TISSE	RED	26640281
TISSE	BLUE	26640282
TISSE	GREEN	26640283
TREND LINE	BLACK	26640284
TREND LINE	INTERFERENTIAL	26640285
TREND LINE	SILVER	26640286
TWINE	LIGHT GREY	26640362
TWINE	MEDIUM GREY	26640363
TWINE	DARK GREY	26640364
TWINE	BLUE GREY	26640365
TWINE	TURQUOISE	26640366
TWINE	DENIM	26640367
TWINE	INDIGO	26640368
TWINE	PURPLE	26640369
VINTAGE ZINC	BLACK	26640287
VINTAGE ZINC	RUST	26640288
VINTAGE ZINC	SILVER	26640289

iD Inspiration 55/70 ^{Plus} Sockelleiste

Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
LIME OAK	WHITE	26640761
LIME OAK	LIGHT BEIGE	26640762
LIME OAK	BEIGE	26640763
LIME OAK	NATURAL	26640764
LIME OAK	GREY	26640765
LIME OAK	GREGE	26640766
LIME OAK	DARK GREY	26640767
LIME OAK	BROWN	26640768
LIME OAK	BLACK	26640769
ALPINE OAK	NATURAL	26640770
ALPINE OAK	BROWN	26640771
ALPINE OAK	BLACK	26640773
ALPINE OAK	GREY	26640772
ALPINE OAK	WHITE	26640774
LEGACY PINE	LIGHT GREY	26640775
LEGACY PINE	MEDIUM GREY	26640776
LEGACY PINE	DARK GREY	26640777
LEGACY PINE	BROWN	26640778
ROUGH CONCRETE	WHITE	26640779
ROUGH CONCRETE	GREY	26640780
ROUGH CONCRETE	DARK GREY	26640781
ROUGH CONCRETE	BLACK	26640782

iD Inspiration 40 Sockelleiste

Design	Farbe	60 x 10 x 2.020mm
ANTIK OAK	LIGHT BROWN	26640381
ANTIK OAK	WHITE	26640382
ANTIK OAK	GREGE	26640383
ANTIK OAK	CLASSICAL	26640384
ANTIK OAK	DARK BROWN	26640385
BRUSHED PINE	WHITE	26640266
BRUSHED PINE	NATURAL GREY	26640387
BRUSHED PINE	LIGHT BROWN	26640388
ENGLISH OAK	GREGE	26640389
ENGLISH OAK	DARK BROWN	26640390
ENGLISH OAK	CLASSICAL	26640391
LARGE BEECH	NATURAL	26640392
MAPLE	STUDIO	26640393
MODERN OAK	WHITE	26640394
MODERN OAK	BEIGE	26640395
MODERN OAK	CLASSICAL	26640396
SOFT WALNUT	RED BROWN	26640399
SOFT WALNUT	CLASSICAL	26640400
WHITE OAK	LIGHT	26640402
WHITE OAK	GREY	26640403
WHITE OAK	BLACK	26640404
PATINA ASH	BEIGE	26640343
PATINA ASH	BROWN	26640344
PATINA ASH	GREY	26640345
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	26640372
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	26640373
RUSTIC OAK	NATURAL	26640374
RUSTIC OAK	BROWN	26640376
ROCK	GREY	26640273
ROCK	NATURAL GREY	26640398
VINTAGE ZINC	ALU	26640401
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	26640319
POLISHED CONCRETE	MEDIUM GREY	26640320
POLISHED CONCRETE	DARK GREY	26640321

iD Essential 30 Sockelleiste

Design	Farbe	60x10x2.020mm
COUNTRY OAK	BROWN	-
COUNTRY OAK	BEIGE	26640738
COUNTRY OAK	NATURAL	26640737
COUNTRY OAK	GREY	26640736
WASHED PINE	WHITE	26640706
WASHED PINE	BEIGE	26640704
WASHED PINE	LIGHT BROWN	26640705
WASHED PINE	SNOW	26640702
WASHED PINE	BLUE	26640703
CERUSED OAK	BEIGE	26640707
CERUSED OAK	LIGHT BROWN	26640709
CERUSED OAK	BROWN	26640708
SMOKED OAK	BLACK	-
SMOKED OAK	BROWN	26640712
SMOKED OAK	NATURAL	-
SMOKED OAK	DARK GREY	26640711
SMOKED OAK	LIGHT GREY	26640710
SMOKED OAK	WHITE	-
SOFT OAK	BROWN	-
SOFT OAK	NATURAL	26640715
SOFT OAK	BEIGE	26640717
SOFT OAK	LIGHT GREY	26640719
SOFT OAK	WHITE	-
SOFT OAK	LIGHT BROWN	26640718
SOFT OAK	LIGHT BEIGE	26640716
ASPEN OAK	GREY	-
ASPEN OAK	BEIGE	-
ASPEN OAK	NATURAL	-
PRIMARY PINE	DARK BROWN	-
PRIMARY PINE	GREGE	-
PRIMARY PINE	DARK GREY	-
PRIMARY PINE	NATURAL	-
PRIMARY PINE	WHITE	-
MAPLE	NATURAL	-
BEECH	NATURAL	26640714
WALNUT	LIGHT BROWN	-
VENEZIA	GREY	26640724
VENEZIA	BEIGE	-
ORIGINAL SLATE	BLACK	-
ORIGINAL SLATE	GREY	-
SCRATCHED METAL	GREY	26640728
SANDSTONE	BLACK	-
SANDSTONE	BROWN	-

Sockelleiste 60x10x2.020mm

ALLE DEKORE	WEISS	26640700
-------------	-------	----------

DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE

Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

60 x 10 x 2.020 mm - Dekorgleich zum Boden

Vorgruppe 26640 + Farbnummer

(Nicht für alle Kollektionen und Dekore verfügbar)

Lieferform: 1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm

ZUBEHÖR - LEISTEN UND PROFILE

Designböden zum Klicken

iD Inspiration 55 Click ^{Plus}		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
LIME OAK	WHITE	26640761
LIME OAK	LIGHT BEIGE	26640762
LIME OAK	BEIGE	26640763
LIME OAK	NATURAL	26640764
LIME OAK	GREY	26640765
LIME OAK	GREGE	26640766
LIME OAK	DARK GREY	26640767
LIME OAK	BROWN	26640768
LIME OAK	BLACK	26640769
ALPINE OAK	NATURAL	26640770
ALPINE OAK	BROWN	26640771
ALPINE OAK	BLACK	26640773
ALPINE OAK	GREY	26640772
ALPINE OAK	WHITE	26640774
LEGACY PINE	LIGHT GREY	26640775
LEGACY PINE	MEDIUM GREY	26640776
LEGACY PINE	DARK GREY	26640777
LEGACY PINE	BROWN	26640778
ROUGH CONCRETE	WHITE	26640779
ROUGH CONCRETE	GREY	26640780
ROUGH CONCRETE	DARK GREY	26640781
ROUGH CONCRETE	BLACK	26640782

iD Inspiration 55 Click		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
PATINA ASH	BEIGE	26640343
PATINA ASH	BROWN	26640344
PATINA ASH	GREY	26640345
CONTEMPORARY OAK	GREY	26640346
CONTEMPORARY OAK	GREGE	26640347
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	26640348
CONTEMPORARY OAK	BROWN	26640349
ELM	LIGHT GREY	26640350
ELM	BEIGE	26640351
ELM	NATURAL	26640352
RUSTIC OAK	STONE BROWN	26640370
RUSTIC OAK	DARK GREY	26640371
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	26640372
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	26640373
OXIDE	COPPER	26640359
OXIDE	STEEL	26640360
OXIDE	BLACK STEEL	26640361
TERRAZZO	GREY	26640378
TERRAZZO	GREEN	26640379
TERRAZZO	ANTHRACITE	26640380

Starfloor Click 55 ^{Plus}		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
LIME OAK	WHITE	26640761
LIME OAK	LIGHT BEIGE	26640762
LIME OAK	BEIGE	26640763
LIME OAK	NATURAL	26640764
LIME OAK	GREY	26640765
LIME OAK	GREGE	26640766
LIME OAK	DARK GREY	26640767
LIME OAK	BROWN	26640768
LIME OAK	BLACK	26640769
ALPINE OAK	NATURAL	26640770
ALPINE OAK	BROWN	26640771
ALPINE OAK	BLACK	26640773
ALPINE OAK	GREY	26640772
ALPINE OAK	WHITE	26640774
LEGACY PINE	LIGHT GREY	26640775
LEGACY PINE	MEDIUM GREY	26640776
LEGACY PINE	DARK GREY	26640777
LEGACY PINE	BROWN	26640778
ROUGH CONCRETE	WHITE	26640779
ROUGH CONCRETE	GREY	26640780
ROUGH CONCRETE	DARK GREY	26640781
ROUGH CONCRETE	BLACK	26640782

Starfloor Click 55		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
ANTIK OAK	LIGHT GREY	26640261
ANTIK OAK	ANTHRACITE	26640262
ANTIK OAK	MIDDLE GREY	26640263
ANTIK OAK	WHITE	26640382
BRUSHED PINE	GREY	26640614
BRUSHED PINE	NATURAL	26640265
BRUSHED PINE	WHITE	26640266
ENGLISH OAK	BEIGE	26640624
ENGLISH OAK	NATURAL	26640627
ENGLISH OAK	LIGHT BEIGE	26640267
ENGLISH OAK	GREY BEIGE	26640268
MODERN OAK	WHITE	26640394
MODERN OAK	BEIGE	26640395
MODERN OAK	CLASSICAL	26640396
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	26640333
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	26640334
SCANDINAVIAN OAK	DARK BEIGE	26640335
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	26640336
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM GREY	26640337
SCANDINAVIAN OAK	DARK GREY	26640338
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	26640348
CONTEMPORARY OAK	BROWN	26640349
WHITE OAK	BLACK	26640404
VINTAGE ZINC	BLACK	26640287
VINTAGE ZINC	RUST	26640288
VINTAGE ZINC	SILVER	26640289
COMPOSITE	COOL GREY	26640317
COMPOSITE	BLACK	26640318

Sockelleiste 60x10x2.020mm

ALLE DEKORE	WEISS	26640700
-------------	-------	----------

Starfloor Click 30		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
COSY OAK	BEIGE	26640792
COSY OAK	BROWN	26640793
COSY OAK	GREY	26640794
CERUSED OAK	BEIGE	26640707
CERUSED OAK	BROWN	26640708
SMOKED OAK	LIGHT GREY	26640710
SMOKED OAK	DARK GREY	26640711
SCANDINAVE WOOD	BEIGE	26640734
SCANDINAVE WOOD	WHITE	26640735
WASHED PINE	SNOW	26640702
COLORED PINE	GREY	26640802
TEAK	NATURAL	26640713
BEECH	NATURAL	26640714
SOFT OAK	NATURAL	26640715
SLATE	GREY	26640784
SLATE	ANTHRACITE	26640785
SCRATCHED METAL	GREY	26640728

Starfloor Click 30		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
PUZZLE	GREY	26640797
PUZZLE	LIGHT BLUE	26640796
CUBE 3D	GREY	26640795
RETRO	BLACK WHITE	26640730
RETRO	INDIGO	26640729
RETRO	ORANGE BLUE	26640731
RETRO	GREY BEIGE	26640783

Starfloor Click 30 ^{Plus}		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
COUNTRY OAK	COLD GREY	26640787
COUNTRY OAK	LIGHT BROWN	26640786
COUNTRY OAK	LIGHT BEIGE	26640788
CHARM OAK	COLD GREY	26640790
CHARM OAK	SNOW	26640789
CHARM OAK	BEIGE	26640791

ZUBEHÖR - LEISTEN UND PROFILE

Designböden zur losen Verlegung

iD Inspiration Loose-lay		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
LIMED OAK	BEIGE	26640750
LIMED OAK	GREY	26640751
LIMED OAK	HONEY	26640803
MOUNTAIN OAK	NATURAL	26640749
MOUNTAIN OAK	BLACK	26640747
CHRISTMAS PINE	WHITE	26640746
CHRISTMAS PINE	NATURAL	26640745
BEACH WOOD	BEIGE	26640753
BEACH WOOD	GREY	26640754
LIVING OAK	BROWN	26640804
LIVING OAK	GREY	26640805
LIVING OAK	NATURAL	26640806
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	26640807
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	26640808
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	26640809
DELICATE WOOD	WHITE	26640758
DELICATE WOOD	GREGE	26640760
DELICATE WOOD	BLACK	26640759

iD Inspiration Loose-lay		Sockelleiste
Design	Farbe	60 x 10 x 2.020 mm
ELEGANT OAK	BEIGE	26640743
ELEGANT OAK	NATURAL	26640742
SAWN OAK	GREY	26640755
SAWN OAK	BROWN	26640756
BETON	GREY	26640739
BETON	LIGHT GREY	26640810
CONCRETE	SAND	26640811
CONCRETE	ANTHRACITE	26640812
CONCRETE	WHITE	26640813
COTTON	BROWN	26640816
COTTON	LIGHT GREY	26640817
COTTON	MEDIUM GREY	26640818
MARBLE	BLACK	26640814
METAL PLATE	GRID	26640821
METAL PLATE	SAND	26640822
MODERN TERAZZO	GREY	26640819
MODERN TERAZZO	BLACK	26640820
SLATE	RELAXED	26640815

DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE - Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

60 x 10 x 2.020 mm - Dekorgleich zum Boden - Vorgruppe 26640 + Farbnummer

(Nicht für alle Kollektionen und Dekore verfügbar)


Lieferform: 1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm

HALBSTARRE PVC-SOCKELLEISTE

für den dekorativen Einsatz mit oberer und unterer flexibler Kante

L 2500 x H 80 mm - weiß 1411 257

Lieferform: 1 KAR = 20 Leisten = 50 lfm



DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE


Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

60 x 10 x 2.020 mm - Dekorgleich zum Boden

Vorgruppe 26640 + Farbnummer

(Nicht für alle Kollektionen und Dekore verfügbar)

Lieferform: 1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm




ALUMINIUM TREPPENKANTE

Treppenkante - zum Verschrauben über dem Bodenbelag.

1 Farbe: Silber 1434 001

Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton (26 lfm)




FLEXIBLE ALUMINIUMPROFILE

(zum Verschrauben)

30 x 8 ext x 5 int x 2.500 mm

2 Farben: Silber 1456 011 / Edelstahl 1456 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,5 lfm




EDELSTAHL ÜBERGANGSPROFIL

(zum Verschrauben)

25 x 4/9,5 x 2.700 mm

2 Farben: Silber 1451 011 / Edelstahl 1451 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,7 lfm





ALUMINIUM RAMPENPROFIL

(zum Verschrauben)

38 x 2.700 mm

2 Farben: Silber 1454 011 / Edelstahl 1454 012

Lieferform: 10 Stück zu 2,7 lfm



ZUBEHÖR - LEISTEN UND PROFILE

Designböden mit RCC-Technologie

iD Click Ultimate 55/70		Sockelleiste
Design	Farbe	80 x 10 x 2.020 mm
CERSAI	CLAY	35949050
CERSAI	GRANITE	35949051
CONTEMPORARY OAK	MALT	35949036
CONTEMPORARY OAK	BARLEY	35949037
CONTEMPORARY OAK	CANE	35949038
COPPER OAK	NATURAL	35949039
COPPER OAK	LIGHT	35949040
ENGLISH OAK	HAZEL	35949041
ENGLISH OAK	VANILLA	35949042
ENGLISH OAK	HONEY	35949043
LOFT	MEDIUM	35949047
LOFT	DARK	35949048
LOFT	LIGHT	35949049
POLISHED CONCRETE	INDIUM	35949044
POLISHED CONCRETE	STEEL	35949045
POLISHED CONCRETE	GRAPHITE	35949046
SCANDINAVIAN OAK	GREY	35949033
SCANDINAVIAN OAK	BROWN	35949034
SCANDINAVIAN OAK	BEIGE	35949035
TIDES	SATIN	35949052
TIDES	CHARCOAL	35949053

Starfloor Click Ultimate 55		Sockelleiste
Design	Farbe	80 x 10 x 2.020 mm
STYLISH OAK	WHITE	26643003
STYLISH OAK	BEIGE	26643002
STYLISH OAK	NATURAL	26643000
STYLISH OAK	GREY	26643001
BLEACHED OAK	BROWN	26643006
BLEACHED OAK	NATURAL	26643005
BLEACHED OAK	GREGE	26643004
WEATHERED OAK	ANTHRACITE	26643009
WEATHERED OAK	BROWN	26643008
WEATHERED OAK	NATURAL	26643007
BOHEMIAN PINE	WHITE	26643010
BOHEMIAN PINE	GREGE	26643011
TIMELESS CONCRETE	LIGHT GREY	26643020
TIMELESS CONCRETE	ANTHRACITE	26643021
OLD STONE	ANTHRACITE	26643023

iD Click Ultimate 55/70 ^{Plus}		Sockelleiste
Design	Farbe	80 x 10 x 2.020 mm
LIGHT OAK	BROWN	35949022
LIGHT OAK	LIGHT GREY	35949023
LIGHT OAK	WARM BROWN	35949024
REVIERA OAK	GREY	35949025
REVIERA OAK	WARM BROWN	35949026
REVIERA OAK	LIGHT BROWN	35949027
STYLISH OAK	NATURAL	35949018
STYLISH OAK	GREY	35949019
STYLISH OAK	BEIGE	35949020
STYLISH OAK	WHITE	35949021

DEKORATIVE WANDSOCKELLEISTE

Kompakte PVC Fußleiste mit PUR Beschichtung zum Verkleben

80 x 10 x 2.020 mm - Dekorgleich zum Boden

Lieferform: 1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm

(Vorgruppe 26643...)

1 KAR = 10 Leisten = 20,20 lfm

(Vorgruppe 35949...)

(Nicht für alle Kollektionen und Dekore verfügbar)

Starfloor Click Ultimate 30		Sockelleiste
Design	Farbe	80 x 10 x 2.020 mm
VERMONT OAK	LIGHT BEIGE	35949000
VERMONT OAK	MEDIUM GREY	35949001
VERMONT OAK	NATURAL	35949002
LAKESIDE OAK	LIME WASHED	35949003
LAKESIDE OAK	GREY WASHED	35949004
LAKESIDE OAK	LIGHT WASHED	35949005
LIGURIA OAK	NUTMEG	35949006
LIGURIA OAK	VANILLA	35949007
CASCADE OAK	SMOKED	35949008
CASCADE OAK	AGED	35949009
CASCADE OAK	SHADED	35949010
GALLOWAY OAK	GREY BROWN	35949011
GALLOWAY OAK	WARM BROWN	35949012
GALLOWAY OAK	MEDIUM BEIGE	35949013
TARRAGONA	DARK	35949014
TARRAGONA	LIGHT	35949015
DURA	MEDIUM	35949016
DURA	DARK	35949017

ZUBEHÖR

TARKOMFORT PREMIUM

Trittschallverbesserung bis zu 19dB
Für Tarkett Designböden zum Klicken
Art.: 24992 030 - Black
Verpackungseinheit: 1 Rolle 1 m x 15 m



TARKOMFORT PRO






Trittschallverbesserung bis zu 13dB
Anti-Rutsch-Effekt zur einfachen Verlegung
Für Tarkett Designböden zum Klicken
Art.: 24992 020 - Grey
Verpackungseinheit: 1 Rolle 1 m x 10 m







AKZENTSTREIFEN

Erzielen Sie mit Farbkontrasten einzigartige visuelle Effekte um besondere Raumelemente hervorzuheben oder die Wahrnehmung der Raumdimension zu beeinflussen. Für Tarkett Designböden zum Verkleben.

Verpackungseinheit: 50 Stück im Karton
Abmessungen: 2,0 mm x 2,5 mm x 1,00 lfm

	
BLACK	1421 001
	
SILVER	1421 002
	
COPPER	1421 012
	
GOLD	1421 003
	
EGGSHELL	1421 013

	
ROYAL BLUE	1421 011
	
TOBACCO	1421 008
	
DARK GREY	1421 009
	
RED	1421 010



DEUTSCHLAND
Tarkett Holding GmbH
nfo.de@tarkett.com
www.tarkett.de

ÖSTERREICH
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.at

SCHWEIZ
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.ch