

DER
VINYLBOEDEN
OHNE VINYL

Designboden
MeisterDesign

100 PRO
VOM FACH Hersteller
Handel Handwerk
www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER



MeisterDesign | Cabin Board 6991 | Holznachbildung





MeisterDesign – Der Vinylboden ohne Vinyl.

Mit allen Vorteilen
von Vinyl.

Ohne seine Nachteile.

—

Robust. Pflegeleicht.
 Ökologisch unbedenklich.
 Überall einsetzbar.
 So sollte ein Bodenbelag sein.
 Der Designboden
 MeisterDesign ist genau das –
 und noch viel mehr.

Verschiedene Bereiche des Hauses haben unterschiedliche Ansprüche an einen Bodenbelag. Im Bad und im Eingangsbereich muss er Feuchtigkeit aushalten, in der Küche dürfen sich die alten Fliesen als Untergrund nicht abzeichnen, im Schlafzimmer und Wohnzimmer soll der Boden hingegen besonders komfortabel und barfußfreundlich sein. Kein Problem für MeisterDesign!

Die Idee ist einfach: Jedes der 18 Dekore gibt es in vier unterschiedlichen Produktaufbauten und damit für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung* Von wasserfest bis extra-komfortabel ist alles mit dabei. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Lieblingsdekor passend zum jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Genial einfach, oder? Das finden wir auch!

MeisterDesign überzeugt aber nicht nur in unterschiedlichen Wohnumgebungen. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die Beanspruchungsklasse 23|33 ist der Designboden auch im gewerblichen Bereich eine sehr gute Wahl.

* Steindekore sind nicht als MeisterDesign. pro erhältlich.





Und warum ohne Vinyl?

Was viele nicht wissen: »Vinyl« entstammt dem Begriff PVC: Polyvinylchlorid. Das ist grundsätzlich erst einmal nichts Schlechtes – kann aber gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Weichmacher enthalten. Von geruchlichen Ausdünstungen ganz zu schweigen. Deshalb kommt bei MEISTER kein Vinyl bzw. PVC in und auf den Boden. Sondern eben nur seine Vorteile. Denn die sind unbestritten: Leichte Pflege, extreme Strapazierfähigkeit, Robustheit und Wasserfestigkeit.



Einer für alles: 18 Dekore, 4 Varianten

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit Kork-Dämmschicht? Oder die wasserfeste Sorglos-Variante? Beim Designboden MeisterDesign haben Sie die Wahl!



www.blauer-engel.de/uz176

www.blauer-engel.de/uz120




MADE
IN
GERMANY





MeisterDesign. comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.



MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.



MeisterDesign. life

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.



MeisterDesign. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

1 MeisterDesign. comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.


» Gelenkschonend

» Besonders leise

Der Designboden MeisterDesign. comfort erreicht mit seiner doppelten Korkschicht beste kombinierte Geh- und Trittschallwerte und benötigt keine zusätzliche Dämmunterlage. Weil er so leise, gelenkschonend, fußwarm und komfortabel ist, eignet er sich perfekt für alle Wohn- und Schlafräume, insbesondere aber für Kinderzimmer.

Kork-Komfortlage

Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche mit elastischem Spezialfilm (PVC-frei)



Kork-Trittschalldämmung

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) – auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Materialien



MeisterDesign. comfort

| | |
|--------------------------------------|--|
| Beanspruchungsklasse 23 33 | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende Microfuge | 25 Jahre im Wohnbereich, |
| Mit Trittschallkaschierung 1 mm Kork | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| AquaSafe-Spezialplatte | Stärke: 9 mm |
| Puretec® Plus-Oberfläche | Deckmaß Holzdekore (DD 600 S): 1287 × 220 mm |
| Klicksystem: MastercllicPlus | Deckmaß Steindekore (DB 600 S): 853 × 395 mm |

Feuchtraumgeeignet

Die Designböden von MEISTER sind feuchtraumgeeignet. Sogenannte »Feuchträume« (Klasse WO-1) sind alle Räumlichkeiten mit erhöhter, aber ohne permanente Feuchtigkeitsbelastung und/oder mit periodisch hoher Luftfeuchte, wie z. B. Badezimmer. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschcabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf. Bitte beachten: Wasserpfützen/Spritzwasser nicht auf der Oberfläche trocknen lassen, sondern umgehend auf- und trockenwischen (innerhalb 4 Stunden).


* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

2 MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.

» Renovierungsfreundlich » Flexibel

Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht aufwändig vorbereitet werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen dürfen einfach drin bleiben, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant an. Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.



Feuchtraumgeeignet

Die Designböden von MEISTER sind feuchtraumgeeignet. Sogenannte »Feuchträume« (Klasse WO-1) sind alle Räumlichkeiten mit erhöhter, aber ohne permanente Feuchtigkeitsbelastung und/oder mit periodisch hoher Luftfeuchte, wie z. B. Badezimmer. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf. Bitte beachten: Wasserpfützen/Spritzwasser nicht auf der Oberfläche trocknen lassen, sondern umgehend auf- und trockenwischen (innerhalb 4 Stunden).

SilentTouch®

Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

SilentTouch®-Technologie

Die Oberfläche des Designboden MeisterDesign. flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.

MeisterDesign. flex

| | |
|----------------------------|--|
| Beanspruchungsklasse 23 33 | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende Microfuge | 25 Jahre im Wohnbereich, |
| AquaSafe-Spezialplatte | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| SilentTouch®-Oberfläche | Stärke: 5 mm |
| Klicksystem: Multiclic | Deckmaß Holzdekore (DD 400): 1290 × 216 mm |
| | Deckmaß Steindekore (DB 400): 858 × 399 mm |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com





3 MeisterDesign. life

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken.

» **Wasserfest**

» **Elastisch**

Schmutz und Wasser? Kein Problem für den wasserfesten Designboden MeisterDesign. life. Auch starke Sonneneinstrahlung macht ihm im Gegensatz zu Vinylböden rein gar nichts aus. Grundsätzlich eignet sich der gehschalleise Boden für Badezimmer und alle Wohnbereiche, wegen seiner Unempfindlichkeit aber besonders gut für Räume mit direktem Außenzugang und auch Wintergärten. Übrigens: MeisterDesign. life können Sie auf bis zu 15 x 15 m schwimmend verlegen – das macht ihn auch für offene Wohnbereiche ideal.

ecuran-Trägerplatte –
wasserfest, semi-elastisch, PVC-frei

Mehrschichtige *Puretec*[®]-Oberfläche mit
Polyurethan-Deckschicht (PVC-frei)

WATER
PROOF

Gegenzug für optimale Formstabilität

Made with



MeisterDesign. life

| | |
|---|--|
| Beanspruchungsklasse 23 33 | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende Microfuge | 25 Jahre im Wohnbereich, |
| Wasserfest Feuchtraumgeeignet | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| <i>ecuran</i> – wasserfeste und | Stärke: 5 mm |
| PVC-freie Trägerplatte | Deckmaß Holzdekore (DD 800): 1290 x 214 mm |
| <i>Puretec</i> [®] -Oberfläche | Deckmaß Steindekore (DB 800): 858 x 391 mm |
| Klicksystem: Maxiclic | |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. *ecuran* ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.


4 MeisterDesign. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

» **Wasserfest**

» **Stoßfest**

MeisterDesign. pro ist mit nur 2 mm Stärke die erste Wahl, wenn die Aufbauhöhe nur sehr gering sein darf. Nach einer professionellen Unterbodenvorbereitung ist er dann der perfekte (und wasserfeste) Kandidat fürs Bad, für den Flur und Objektbereiche wie Ladenlokale oder Restaurants.



Made with



MeisterDesign. pro

| | |
|---------------------------------|--|
| Beanspruchungsklasse 23 33 | MEISTER-Garantie* |
| Umlaufende Microfuge | 25 Jahre im Wohnbereich, |
| Wasserfest Feuchtraumgeeignet | 5 Jahre im gewerblichen Bereich |
| <i>ecuran</i> – wasserfeste und | Stärke: 2 mm |
| PVC-freie Trägerplatte | Deckmaß Holzdekore (DD 200): 1295 × 219 mm |
| <i>Puretec</i> ®-Oberfläche | |
| Zur vollflächigen Verklebung | |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. *ecuran* ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.







Dekorübersicht

Holzdekore



Seite 22

Polareiche 6994 | Holznachbildung



Seite 23

Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung



Seite 24

Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung



Seite 26

Desert Oak 6998 | Holznachbildung



Seite 27

Stieleiche pure 6985 | Holznachbildung



Seite 28

Ocean Oak 6989 | Holznachbildung



Seite 29

Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung



Seite 30

Eiche greige 6959 | Holznachbildung



Seite 31

Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung

Seite 32

Cabin Board 6991 | Holznachbildung

Seite 34

Golden Oak 6999 | Holznachbildung

Seite 36

Stieleiche mittelbraun 6984 | Holznachbildung

Seite 37

Altholzleiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung

Seite 38

Wildeiche dunkel 6960 | Holznachbildung

Steindekore




Seite 40

Galleria White 7322 | Dekor

Seite 41

Beton 7321 | Nachbildung

Seite 42

Cosmopolitan Stone 7320 | Dekor

Seite 43

Black Lava 7323 | Dekor







This image captures a warm and inviting living room. The focal point is a plush brown sectional sofa, thoughtfully decorated with a variety of pillows: a black and white geometric patterned one, a solid teal one, and a multi-colored abstract one. A vibrant, multi-colored blanket is draped over the sofa, adding a pop of color. To the left of the sofa, a large, glowing orange lamp provides a soft, ambient light. Behind the sofa, a tall, dark wooden ladder leans against a massive white bookshelf that is densely packed with books. In the foreground, a round wooden coffee table holds a small potted plant, candles, and cards. A wicker rocking chair with a blue fur cushion is positioned on the left. The floor is made of light-colored wood, and a large green plant is visible in the bottom right corner. The overall atmosphere is cozy and lived-in.







MeisterDesign | Stieleiche pure 6985 | Holznachbildung





MeisterDesign | Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung


















MeisterDesign | Altholzleiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung













MeisterDesign | Black Lava 7323 | Dekor





Für den perfekten Abschluss

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus Ihrem MeisterDesign eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.



Fußleiste Profil 19 PK | Uniweiß glänzend 324 (Dekorfolie)

Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.

Rundum sorglos – die wasserfesten Fußleisten.

Ein wasserfester Boden bietet Ihnen in Sachen Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit ein Rundum-Sorglos-Paket – wasserbedingtes Aufquellen und Verziehen sind hier völlig ausgeschlossen. Damit das ganze Bodensystem lange hält, wählen Sie als Wandabschluss die wasserfesten Leisten »Aqua« in Weiß oder Edelstahl (Dekorfolie): So sind Sie immer auf der sicheren Seite!



Fußleiste Profil 20 PK Aqua | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)

Optik im Einklang – die harmonischen Fußleisten.

Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.



Fußleiste Profil 20 PK | Ocean Oak 6989 | Holznachbildung



Fußleiste Profil 9 PK | Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)


Farbenfroh und mit Charakter – Fußleisten zum Selberstreichen.

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick



Fußleiste
Profil 1 MK




Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK




Fußleiste
Profil 6




Viertelstab
Profil 7




Fußleiste
Profil 8 PK




Fußleiste
Profil 9 PK



Fußleiste
Profil 10 PK




Fußleiste
Profil 11 PK




Fußleiste
Profil 12 PK



Fußleiste
Profil 13 PK




Fußleiste
Profil 14 MK




Fußleiste
Profil 15 MK




Fußleiste
Profil 16 MK




Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK



Fußleiste
Profil 19 PK



Fußleiste
Profil 20 PK




Fußleiste
Profil 20 PK Aqua

Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.





Das Komplettsystem zählt: Welche Unterlage für welche MeisterDesign-Variante?

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

| | SilenceGrip | Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse | Silence 20 | Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse | PE-Folie |
|---------------------------|-------------------------|--|------------|--|-----------------------------------|
| MeisterDesign. comfort | | Dämmunterlage integriert | | | bei mineralischen Untergründen |
| MeisterDesign. flex | – | ✓ | ✓ | ✓ | bei mineralischen Untergründen |
| MeisterDesign. life | ✓ | – | – | – | – |
| MeisterDesign. pro | vollflächige Verklebung | | | | |




Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie auf mineralischen Untergründen nicht mehr notwendig.

Die Dämmunterlage MEISTER-SilenceGrip ist eine 1,5 mm starke Unterlagsbahn aus PUR-Mineralgemisch mit Antirutsch-Effekt und wurde speziell entwickelt für Bodenbeläge mit massivem elastischem Kunststoffkern mit Klicksystem. Die Unterlage erfüllt die erhöhten Anforderungen des technischen Merkblatts des MMFA (Verband der Hersteller für mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge) für Bodenbeläge der Klasse 2.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).

1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB
mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB
mit integrierter Dampfbremse | 2 mm
5. PE-Folie (Dampfbremse)



MeisterDesign auf einen Blick

MeisterDesign. comfort

MeisterDesign. flex

| | DD 600 S | DB 600 S | DD 400 | DB 400 |
|---|--|--|--|--|
| Stärke | 9 mm | 9 mm | 5 mm | 5 mm |
| Deckmaß | 1287 × 220 mm | 853 × 395 mm | 1290 × 216 mm | 858 × 399 mm |
| Trägerplatte | AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert | AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert | AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert | AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert |
| Oberfläche | Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche | Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche | SilentTouch®-Oberfläche | SilentTouch®-Oberfläche |
| Klicksystem | Mastercllic Plus | Mastercllic Plus | Multiclic | Multiclic |
| Fuge | Umlaufende Microfuge | Umlaufende Microfuge | Umlaufende Microfuge | Umlaufende Microfuge |
| Feuchtraumeignung | – | – | – | – |
| Beanspruchungsklasse | 23 33 | 23 33 | 23 33 | 23 33 |
| Eignung für Warmwasser-Fußbodenheizung mit Wärmedurchlasswiderstand | ja – 0,09 m ² K/W | ja – 0,09 m ² K/W | ja – 0,05 m ² K/W mit MEISTER-Silence 15 DB | ja – 0,05 m ² K/W mit MEISTER-Silence 15 DB |
| Verlegeart | schwimmende Verlegung | schwimmende Verlegung | schwimmende Verlegung | schwimmende Verlegung |
| max. Verlegefläche ohne Dehnungsfugen bei schwimmender Verlegung | 100 m ² max. 10 × 10 m | 100 m ² max. 10 × 10 m | 100 m ² max. 10 × 10 m | 100 m ² max. 10 × 10 m |
| Garantie Wohnbereich Gewerblicher Bereich | 25 Jahre 5 Jahre | 25 Jahre 5 Jahre | 25 Jahre 5 Jahre | 25 Jahre 5 Jahre |
| Brandschutzklasse | B _{fl} -s1 schwer entflammbar | B _{fl} -s1 schwer entflammbar | C _{fl} -s1 schwer entflammbar | C _{fl} -s1 schwer entflammbar |
| Antistatik ≤ 2 KV | – | – | – | – |
| Rutschhemmstufe | R 9 | R 9 | R 9 | R 9 |
| Wintergarten-Eignung | bedingt | bedingt | bedingt | bedingt |



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. life

MeisterDesign. pro

| DD 800 | DB 800 | DD 200 |
|---|---|--|
| 5 mm | 5 mm | 2 mm |
| 1290 × 214 mm | 858 × 391 mm | 1295 × 219 mm |
| ecuran wasserfest und PVC-frei | ecuran wasserfest und PVC-frei | ecuran wasserfest und PVC-frei |
| Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche | Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche | Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche |
| Maxiclic | Maxiclic | – |
| Umlaufende Microfuge | Umlaufende Microfuge | Umlaufende Microfuge |
| ✓ (A0) | ✓ (A0) | ✓ (A0) |
| 23 33 | 23 33 | 23 33 |
| ja – 0,01 m ² K/W 0,02 m ² K/W mit MEISTER-SilenceGrip | ja – 0,01 m ² K/W 0,02 m ² K/W mit MEISTER-SilenceGrip | ja – 0,01 m ² K/W |
| schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung möglich | schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung möglich | vollflächige Verklebung |
| 225 m ² max. 15 × 15 m | 225 m ² max. 15 × 15 m | keine Beschränkung |
| 25 Jahre 5 Jahre | 25 Jahre 5 Jahre | 25 Jahre 5 Jahre |
| C _{fl} -S1 schwer entflammbar | C _{fl} -S1 schwer entflammbar | C _{fl} -s1 schwer entflammbar |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| R 9 | R 9 | R 9 |
| ✓ | ✓ | ✓ |



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro







Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – über 650 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com