



100 %
Weichmacher-frei
PVC-frei

DISANO BY HARO – DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN

DISANO Classic • DISANO Pro • DISANO Neptun

DISANO BY HARO – DER WOHN GESUNDE DESIGNBODEN

Designböden liegen voll im Trend und das aus gutem Grund. Sie vereinen die positiven Eigenschaften anderer Bodenbeläge. Designböden sind weich, fußwarm, leise, strapazierfähig und pflegeleicht. Der Designboden DISANO by HARO überzeugt durch weitere Produkteigenschaften, die außergewöhnlich sind: er ist 100 % PVC-frei und 100% weichmacherfrei. Mit einem Wort: wohngesund. Authentische Holzdekore und das großzügige Landhausdielenformat mit 4-seitiger Fase machen DISANO by HARO besonders attraktiv. Zur Auswahl stehen drei Serien, die individuelle Designwünsche erfüllen und perfekt auf die unterschiedlichen Einsatzbereiche abgestimmt sind – DISANO Classic, DISANO Pro und DISANO Neptun.

ATTRAKTIV

DISANO by HARO im trendigen Landhausdielen-Format. Passend für jeden Wohnstil macht der Boden so einen besonders ansprechenden Eindruck.





WEICH

Die Dekorschicht in Verbindung mit der speziellen semi-elastischen Druckverteilungsschicht bzw. semi-elastischen Trägerschicht (DISANO Pro) sorgt für ein rundum weiches Gehgefühl.



FUSSWARM

Der Einsatz sorgfältig ausgewählter, wohngesunder Materialien – aufgebaut in mehreren Schichten – machen DISANO-Böden so angenehm warm und komfortabel.



STRAPAZIERFÄHIG

Durch seine Strapazierfähigkeit ist DISANO für Wohnbereiche mit hoher Beanspruchung und selbst für gewerblich genutzte Räume mit hoher Beanspruchung geeignet.



PFLEGELEICHT

Im täglichen Leben weiß der innovative Bodenbelag zu überzeugen: mit clean & green natural lässt er sich kinderleicht reinigen.



WASSERFESTIGKEIT

Bei höchsten Anforderungen an die Wasserfestigkeit – wie z. B. im Bad – sind DISANO Pro und DISANO Neptun die richtige Wahl.

100 %
Weichmacher-frei
PVC-frei



EINFACH ÜBERZEUGEND DISANO BY HARO

WEICH
FUSSWARM
STRAPAZIERFÄHIG
PFLEGELEICHT
WASSERFEST*

UND

100 % PVC-FREI UND
100 % WEICHMACHERFREI



* DISANO PRO UND DISANO NEPTUN



DISANO Classic

- Der Klassiker für alle Wohnbereiche und Objekte mit mittlerer Beanspruchung
- Mit HDF-Träger
- Leise dank integrierter Korkdämmung
- Für die schwimmende Verlegung
- Einfach zu verlegen durch die Top Connect-Verbindung
- Format: 9,3 x 235 x 2035 mm

DISANO Pro



- Besonders für Objekte geeignet
- Wasserfest
- Zur vollflächigen Verklebung
- Ideal für Fußbodenheizung
- Hohe Formstabilität
- Brandschutzklasse Cfl
- Antistatisch
- Passende wasserfeste Sockelleisten verfügbar
- Format: 2 x 248 x 1800 mm

DISANO Neptun



- Auch für Bad geeignet
- Wasserfest
- Für die schwimmende Verlegung
- Ideal für Fußbodenheizung
- Gute Raumschalldämmung
- Durchgängige Verlegung im Raum ohne Bodenprofile möglich
- Antistatisch
- Passende wasserfeste Sockelleisten verfügbar
- Format: 7 x 235 x 1485 mm



DISANO Classic
Landhausdielen XL 4V
SANDEICHE*
strukturiert

DISANO Classic
Landhausdielen XL 4V
PINIE TESSIN*
strukturiert



DISANO Classic
Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE*
strukturiert





DISANO Classic
Landhausdielen XL 4V
BERGEICHE*
strukturiert





DISANO Classic
Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA*
strukturiert



DISANO Neptun
Landhausdiele 4V
PINIE NORDICA*
strukturiert



DISANO Classic
Landhausdielen XL 4V
STEINEICHE CREME*
strukturiert



DISANO Classic
Landhausdielen XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert



DISANO Classic
Landhausdielen XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert





DISANO Pro
Landhausdiele XL 4VM
EICHE GLACIER*
strukturiert



DISANO Classic
Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS*
strukturiert



Sortiment: DISANO Classic



Landhausdielen XL 4V
EICHE WEISS*
strukturiert
Art.Nr. 529 903



Landhausdielen XL 4V
EICHE GLACIER*
strukturiert
Art.Nr. 533 182



Landhausdielen XL 4V
EICHE RIVA*
authentic
Art.Nr. 533 180



Landhausdielen XL 4V
PINIE NORDICA*
strukturiert
Art.Nr. 529 907



Landhausdielen XL 4V
PINIE TESSIN*
strukturiert
Art.Nr. 529 908



Landhausdielen XL 4V
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 529 900



Landhausdielen XL 4V
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 531 878



Landhausdielen XL 4V
EICHE MONTANA*
authentic
Art.Nr. 533 181



Landhausdielen XL 4V
EICHE NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 529 904



Landhausdielen XL 4V
BERGEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 531 877




Landhausdielen XL 4V
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 529 901



Landhausdielen XL 4V
WESTERN PINE*
strukturiert
Art.Nr. 529 909



Landhausdielen XL 4V
EICHE COGNAC*
strukturiert
Art.Nr. 529 905



Landhausdielen XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 529 902



Landhausdielen XL 4V
EICHE SCHWARZ*
strukturiert
Art.Nr. 529 906

Sortiment: DISANO Neptun



Landhausdielen 4V
EICHE GLACIER*
strukturiert
Art.Nr. 533 485



Landhausdielen 4V
PINIE NORDICA*
strukturiert
Art.Nr. 533 492



Landhausdielen 4V
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 533 486



Landhausdielen 4V
EICHE MONTANA*
authentic
Art.Nr. 533 654



Landhausdielen 4V
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 488



Landhausdielen XL 4V
EICHE RIVA*
authentic
Art.Nr. 533 653




Landhausdielen 4V
PINIE TESSIN*
strukturiert
Art.Nr. 533 491



Landhausdielen 4V
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 487



Landhausdielen 4V
BERGEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 490



Landhausdielen 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 489

Sortiment: DISANO Pro



Landhausdielen XL 4VM
EICHE GLACIER*
strukturiert
Art.Nr. 533 410



Landhausdielen XL 4VM
PINIE NORDICA*
strukturiert
Art.Nr. 533 418



Landhausdielen XL 4VM
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 533 411



Landhausdielen XL 4VM
EICHE MONTANA*
authentic
Art.Nr. 533 652



Landhausdielen XL 4VM
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 413



Landhausdielen XL 4VM
EICHE RIVA*
authentic
Art.Nr. 533 651



Landhausdielen XL 4VM
PINIE TESSIN*
strukturiert
Art.Nr. 533 417



Landhausdielen XL 4VM
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 412




Landhausdielen XL 4VM
BERGEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 416



Landhausdielen XL 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 533 414

DURCH UND DURCH ÜBERZEUGEND


DISANO Classic



- 1 Abriebfeste, lackierte Verschleißschicht mit Holzstruktur (PVC- und weichmacherfrei)
- 2 Dekorschicht (PVC- und weichmacherfrei)
- 3 Druckverteilungsschicht, semi-elastisch, wasserbeständig (PVC- und weichmacherfrei)
- 4 Quellreduzierte HDF-Platte
- 5 Hochverdichtete Korkdämmung (Raumschallverbesserung ca. 30%)**

Dielenabmessung	9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	5 St. = 2,39 m ²
Gewicht	8,41 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/32
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	15 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.

DISANO Pro







- 1 Abriebfeste lackierte Verschleißschicht mit Holzstruktur (PVC- und weichmacherfrei)
- 2 Dekorschicht (PVC- und weichmacherfrei)
- 3 Trägerschicht, semi-elastisch, wasserbeständig (PVC- und weichmacherfrei)

Dielenabmessung	2 x 248 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	8 St. = 3,57 m ²
Gewicht	3,14 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	15 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Zur vollflächigen Verklebung.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.

DISANO Neptun




- 1 Abriebfeste, lackierte Verschleißschicht mit Holzstruktur (PVC- und weichmacherfrei)
- 2 Dekorschicht (PVC- und weichmacherfrei)
- 3 Druckverteilungsschicht, semi-elastisch, wasserbeständig (PVC- und weichmacherfrei)
- 4 Mineralische Faserplatte

Dielenabmessung	7 x 235 x 1485 mm (Dicke x Breite x Länge)
Gewicht	12,33 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/32
	  Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	 15 Jahre im Wohnbereich  5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,02 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.


DISANO BY HARO – VERLEGUNG

VERLEGUNG DISANO Classic UND DISANO Neptun


Das wahrscheinlich einfachste Verlegesystem der Welt: Top Connect



Einwinkeln



Drücken



Fertig



Abriebfest



Pflegeleicht und
schmutzabweisend



UV-lichtbeständig



Geeignet für
Fußbodenheizung



Stuhlrollen-
beständigkeit



Brandbeständigkeit
D_{fl} (normal entflammbar)
DISANO Classic
B_{fl} (schwer entflammbar)
DISANO Neptun
C_{fl} (schwer entflammbar)
DISANO Pro



Rutschhemmung
DS/R9



Antistatikklasse ASF2
(DISANO Pro)



VOC-Label
Das französische VOC-Label
zertifiziert die Unbedenklich-
keit der Emission von
DISANO by HARO.



Umweltzeichen Blauer Engel
Der Blaue Engel bescheinigt
die Umweltverträglichkeit von
DISANO by HARO.



Eco-INSTITUT-Label
Das UL ECO-INSTITUT belegt mit seiner
Zertifizierung, dass DISANO by HARO
den strengsten Schadstoff- und
Emissionsanforderungen genügt.



DISANO BY HARO – ZUBEHÖR UND PFLEGE



SOCKELLEISTEN

Für einen rundum gelungenen Auftritt erhalten Sie bei Ihrem HARO Fachhändler natürlich auch perfekt abgestimmte Sockelleisten für Ihren DISANO-Boden (wasserfest für DISANO Pro und DISANO Neptun).



TREPPENABSCHLUSSLEISTEN

Passende Treppenabschlussleisten sorgen für einen attraktiven Auftritt bis ins Detail. Ihr HARO Fachhändler berät Sie gerne.



Pflege in normal beanspruchten
Wohnbereichen

clean & green natural

Mit dem Intensivreiniger clean & green natural ist die Reinigung und Pflege Ihres DISANO-Bodens mit normaler Wohnbeanspruchung besonders leicht und effektiv.



clean & green[®]
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



Pflege in stark beanspruchten
Bereichen und Objekten

HARO CLEAN

Für die Grundreinigung von stark strapazierten Designböden und elastischen Bodenbelägen in stark strapazierten Bereichen.



HARO CARE

Für die Einpflege und regelmäßige Unterhaltsreinigung von Designböden und elastischen Bodenbelägen in stark strapazierten Bereichen.

DISANO by HARO erhalten Sie nur im autorisierten Fachhandel:



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-199, E-Mail info@haro.de
www.haro.com

605986/03/15 D Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten.

HAMBERGER
FLOORING