

Parquet



Das Beste aus der Natur
für ein zeitgemäßes Wohnambiente

Nature walks with you



WICANDERS® Parquet – das Beste aus der Natur!

Um eine erstklassige Qualität sicherzustellen, arbeitet WICANDERS® auf den verschiedenen Kontinenten ausschließlich mit zertifizierten Produktionsbetrieben. Diese ausgewählten Betriebe verfolgen eine Beschaffungspolitik, die die Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten berücksichtigt und sie setzen speziell darauf abgestimmte Technologien ein. Diese Strategie ermöglicht es uns, einzigartige Produkte anzubieten und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung in den relevanten Regionen zu fördern. Ein Expertenteam von AMORIM überwacht den gesamten Produktionsablauf im Hinblick auf die Einhaltung der hohen Anforderungen von WICANDERS®.

Erleben Sie die Schönheit von natürlichem Holz-Parkett



Inspiziert von der Natur

Die Natur schenkt uns Perfektion in Form von edlen Hölzern. Diese werden von WICANDERS® ausgewählt und zu exklusiven Bodenbelägen verarbeitet, die Ihrem Wohnumfeld eine absolut beruhigende, komfortable und natürliche Atmosphäre geben.




Verantwortungsvoller Umweltschutz

Die WICANDERS® Philosophie zeugt von großem Respekt gegenüber der Natur. Aus diesem Grund verwenden wir ausschließlich Hölzer aus zertifizierten Wäldern oder aus nachhaltiger, legaler Forstwirtschaft. WICANDERS® Parquet Holzböden bestehen zu 100 % aus natürlichen Materialien. Der vielschichtige Aufbau der Bodenbeläge bezieht die spezifischen Vorteile der verschiedenen Holzarten ein und damit wird weniger Material als bei herkömmlichem Massivparkett verwendet.



Dauerhafte Schönheit

WICANDERS® Parquet Bodenbeläge bestehen aus einem dreischichtigen, qualitativ hochwertigen, technischen Aufbau aus Echtholz. Die bahnbrechenden Herstellungsverfahren, die für diese Produkte eingesetzt werden, spiegeln das innovative Konzept wider und machen WICANDERS® Parquet sehr widerstandsfähig und langlebig. Sie spüren sofort die Stabilität, die das Charisma und den Komfort in Ihren Wohnräumen über Jahre hinweg akzentuiert.



Vielfältige Auswahl

Ob für neue oder renovierte Räume – die WICANDERS® Parquet Kollektion bietet Ihnen eine große Auswahl an Hölzern, Größen und Ausführungen, die sich Ihrem individuellen Stil anpassen. Durch modernste Fertigungstechnologien werden die natürlichen Strukturen der Hölzer dieser Kollektionen hervorgehoben und betont. Mit einer Auswahl von hellen bis dunklen Farbtönen und von klassischen bis ausgefallenen Strukturen stehen Ihnen mit WICANDERS® Parquet Bodenbeläge zur Verfügung, die Ihren eigenen Stil unterstreichen.



Einfache Verlegung

Die innovativen, leimlosen WICLOC und Loc&Fold Verbindungssysteme ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung. Die Mehrzahl der WICANDERS® Parquet Bodenbeläge wurde für eine schwimmende Verlegung konzipiert. Sie benötigen keinen Leim und die Verlegung ist einfach und ohne großen Aufwand durchzuführen.

Edel & langlebig

Die bemerkenswerte dauerhafte Schönheit

Natürlich & umweltbewußt

Der wahre nachhaltige Holz-Bodenbelag



Grün denken, WICANDERS wählen!



The mark of
responsible forestry
Only the products that are
identified as such on this
document are FSC certified.



www.realwood.eu

Ein Beitrag zum Schutz der Natur

FSC® (Forest Stewardship Council®) ist eine unabhängige, nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder auf der ganzen Welt zu fördern und zu unterstützen. Die FSC-Zertifizierung der Wälder ist ein international anerkannter Standard, der sicherstellt, dass Holz, das in einem Produkt verarbeitet ist, von einem umweltfreundlichen, sozial gerechten und wirtschaftlich tragfähigen Herstellungsverfahren stammt und den Vorschriften der anzuwendenden Gesetze entspricht.

Das FSC-Gütesiegel ist ein zuverlässiges Bindeglied zwischen einer verantwortungsbewussten Fertigung und der Nutzung forstwirtschaftlicher Produkte. Dem Endverbraucher und Unternehmen wird so ermöglicht, eine Einkaufsentscheidung zu treffen, die den Menschen und der Umwelt genauso zugute kommt wie auch der laufenden Geschäftstätigkeit.

Weitere Informationen über FSC zertifizierte WICANDERS® Produkte finden Sie in dieser Broschüre.



WICANDERS Parquet für den **perfekten Fußboden!**

OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



LANDHAUSDIELE - 1-STAB | LANDHAUSDIELE - 2-STAB



SCHIFFSBODEN - 3-STAB

FASEN



2  LÄNGSSEITIG GEFASTE KANTEN



4  4-SEITIG GEFASTE KANTEN



2  MICROFASE 2-SEITIG GEFASTE KANTEN



4  MICROFASE 4-SEITIG GEFASTE KANTEN



FORMATE

Manor House	Classics 3-strip	Fineline	European Castle	Victoria	Kentucky	Bamboo	
2200 x 260 mm 1860 x 189 mm	2200 x 206 mm	2200 x 189 mm	2200 x 185 mm	1900 x 190 mm	1900 x 190 mm 1830 x 189 mm	1900 x 189 mm 1830 x 135 mm	

AUSFÜHRUNGEN



GEÖLT




WEISS GEÖLT



MATT VERSIEGELT

European Castle

Collection





FORMATE

DICKE

 13 mm

FASEN



2  längsseitig gefaste Kanten

2200 x 185 mm



AUSFÜHRUNGEN



geölt



weiß geölt

OBERFLÄCHEN



gebürstet



geräuchert



gefärbt

VERLEGETECHNIK



Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.

ZERTIFIZIERUNGEN






Eiche Rustikal „Sant Angelo“**
RW04362 - 2200 x 185 mm | geölt | 2M | Loc&Fold
gebürstet | gefärbt



Eiche Rustikal „Versailles“**
RW04363 - 2200 x 185 mm | leicht weiß geölt | 2M | Loc&Fold
gebürstet



Eiche „Charlottenburg“



Eiche Rustikal „Marienburg“**
RW04364 - 2200 x 185 mm | geölt | 2M | Loc&Fold
gebürstet



Eiche Rustikal „Charlottenburg“**
RW04367 - 2200 x 185 mm | geölt | 2M | Loc&Fold
gebürstet | gefärbt



Eiche Rustikal „Rosenborg“**
RW04366 - 2200 x 185 mm | weiß geölt | 2📐 | Loc&Fold
gebürstet



Eiche Rustikal „Bellevue“**
RW04383 - 2200 x 185 mm | weiß geölt | 2📐 | Loc&Fold
gebürstet | gefärbt



Eiche Rustikal „Kensington“**
RW04365 - 2200 x 185 mm | geölt | 2📐 | Loc&Fold
gebürstet | geräuchert



Eiche „Kensington“

** Die Fertigung von European Castle erfolgt als **FSC Mix**. Hierdurch wird die verantwortungsvolle Herkunft der Produkte bestätigt, um die Übereinstimmung der WICANDERS® Parquet Kollektionen mit höchstmöglichen ökologischen und sozialen Standards im Markt zu gewährleisten.

Kentucky

Collection



DICKE

 15 mm

FORMATE

AUSFÜHRUNGEN



weiß geölt



geölt

1830 x 189 mm

1900 x 190 mm



FASEN



2  längsseitig gefaste Kanten



4  seitig gefaste Kanten



4  Mikrofase 4-seitig gefaste Kanten

OBERFLÄCHEN



große Einkerbungen



gebürstet



weiß gemasert



geräuchert



gefärbt

VERLEGETECHNIK



WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlusssystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.

ZERTIFIZIERUNGEN





Eiche „Memphis“

* Diese Artikel der Kentucky Collection sind mit **FSC 100%** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese WICANDERS® Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Kentucky Eiche „New Orleans“*
RW04247 - 1830 x 189 mm | geölt | 2M | WICLOC
gebürstet | weiß gemasert




Kentucky Eiche „Oklahoma“*
RW04242 - 1830 x 189 mm | geölt | 2M | WICLOC
geräuchert



Kentucky Eiche „Memphis“*
RW04245 - 1830 x 189 mm | geölt | 2M | WICLOC
gebürstet | weiß gemasert | schwarz gebeizt



Kentucky Eiche „Rhode Island“ 2-Stab
RW04361 - 1830 x 189 mm | weiß geölt | 4M | WICLOC
stark geräuchert | handgebürstet | handgeölt



Kentucky Eiche „Vermont“ 2-Stab
RW04360 - 1830 x 189 mm | geölt | 4M | WICLOC
stark geräuchert | handgebürstet | handgeölt

2M 2-seitig gefast

4M 4-seitig gefast

4M 4-seitige Mikrofase



Kentucky Eiche „Dallas“
RW04243 - 1830 x 189 mm | geölt | 4M | WICLOC
handgeschroppt



Kentucky Eiche „Houston“
RW04244 - 1830 x 189 mm | weiß geölt | 4M | WICLOC
handgeschroppt





Kentucky Eiche „New Hampshire“
 RW04359 - 1900 x 190 mm | geölt | 4M | WICLOC
 stark geräuchert | handgebürstet, handgeölt



Kentucky Eiche „Grand Canyon“*
 RW04319 - 1900 x 190 mm | weiß geölt | 4M | WICLOC
 große Einkerbungen | tief gebürstet | weiß gemasert | geräuchert



Eiche „Atlanta“

* Diese Artikel der Kentucky Collection sind mit **FSC 100%** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese WICANDERS® Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.




Kentucky Eiche „Santa Fe“*
 RW04321 - 1900 x 190 mm | geölt | 4M | WICLOC
 große Einkerbungen | tief gebürstet | weiß gemasert | stark geräuchert



Kentucky Eiche „Denver“*
 RW04320 - 1900 x 190 mm | geölt | 4M | WICLOC
 große Einkerbungen | tief gebürstet | geräuchert



Kentucky Eiche „Atlanta“*
 RW04246 - 1830 x 189 mm | geölt | 2M | WICLOC
 gebürstet | weiß gemasert | geräuchert



Kentucky Eiche „Colorado City“*
 RW04322 - 1900 x 190 mm | weiß geölt | 4M | WICLOC
 große Einkerbungen | tief gebürstet | weiß gemasert | geräuchert

2M 2-seitig gefast

4M 4-seitig gefast

4M 4-seitige Mikrofase



Eiche „Colorado City“

Victoria

Collection



DICKE



15 mm

FASE



4 Mikrofase 4-seitig gefaste Kanten

1900 x 190 mm



AUSFÜHRUNGEN



geölt



weiß geölt

OBERFLÄCHEN



handgeschroppt



gebürstet



gemasert



geräuchert

VERLEGETECHNIK



WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlusssystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.

ZERTIFIZIERUNGEN





Eiche „Steel“

* Die Victoria Collection ist mit **FSC 100%** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese WICANDERS® Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Victoria Eiche astig „Copper“ kupfern*
 RW04258F - 1900 x 190 mm | geölt | 4☒ | WICLOC
 geräuchert | gebürstet | handgehobelt | braun gemasert



Victoria Eiche Rustikal astig „Sand“*
 RW04253F - 1900 x 190 mm | geölt | 4☒ | WICLOC
 gebürstet | handgehobelt



Victoria Räuchereiche astig „Ivory“*
 RW04254F - 1900 x 190 mm | weiß geölt | 4☒ | WICLOC
 geräuchert | gebürstet | handgeschroppt



Victoria Eiche astig „Grafite“*
 RW04256F - 1900 x 190 mm | geölt | 4☒ | WICLOC
 geräuchert | gebürstet | handgehobelt | schwarz gemasert



Victoria Eiche astig „Steel“*
 RW04255F - 1900 x 190 mm | weiß geölt | 4☒ | WICLOC
 geräuchert | gebürstet | handgehobelt | weiß gemasert

4☒ 4-seitige Mikrofase

Manor House

Collection



DICKE

 14/15 mm

FASEN



4  Mikrofase 4-seitig gefaste Kanten



2  Mikrofase 2-seitig gefaste Kanten

2200 x 260 mm



1860 x 189 mm



OBERFLÄCHEN



geräuchert



gebürstet

AUSFÜHRUNGEN



geölt



weiß geölt

VERLEGETECHNIKEN



WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung wie auch zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.

¹⁾ Artikel dieser Kollektion mit WICLOC System werden auslaufen und durch LOC&FOLD ersetzt

ZERTIFIZIERUNGEN





Manor House Eiche Nature*
RW04208L - 1860 x 189 mm | geölt | 2M | WICLOC



Manor House Lärche Nature
RW04340 - 1860 x 189 mm | geölt | 4M | WICLOC
gebürstet



Manor House Eiche Rustikal*
RW04206L - 1860 x 189 mm | geölt | 2M | WICLOC



Manor House Eiche Rustikal*
RW04207L - 1860 x 189 mm | weiß geölt | 2M | WICLOC



Manor House Esche*
RW04210L - 1860 x 189 mm | weiß geölt | 2M | WICLOC

* Die Manor House Collection ist mit **FSC 100%** zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass das Holz für diese Wicanders® Parquet Collection aus verantwortungsvoll betriebenen Forstwirtschaften kommt, die im Einklang mit den hohen sozialen und umweltbeschützenden Anforderungen für diesen Markt stehen.



Manor House Eiche Rustikal „XXL“
RW04385 - 2200 x 260 mm | geölt | 4M | WICLOC
gebürstet



Manor House Eiche Rustikal „XXL“
RW04386 - 2200 x 260 mm | weiß geölt | 4M | WICLOC
gebürstet

2M 2-seitige Mikrofase

4M 4-seitige Mikrofase



Classics 3-Stub

Collection



DICKE

 13,5 mm

OBERFLÄCHEN-GESTALTUNG



Schiffsboden - 3-Stab

2200 x 206 mm



AUSFÜHRUNGEN



geölt



matt versiegelt



gebürstet

VERLEGETECHNIK



Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.



Esche „Elbe“
RW01222 - 2200 x 206 mm | matt versiegelt | Loc&Fold



Ahorn Natur „Volga“
RW01221 - 2200 x 206 mm | matt versiegelt | Loc&Fold





Eiche Rustikal „Thames“

RW01223 - 2200 x 206 mm | geölt | Loc&Fold | gebürstet



Eiche Natur „Oder“

RW01226 - 2200 x 206 mm | geölt | Loc&Fold | gebürstet



Eiche Natur „Tejo“

RW01227 - 2200 x 206 mm | geölt | Loc&Fold | gebürstet



Eiche Natur „Seine“

RW01228 - 2200 x 206 mm | geölt | Loc&Fold | gebürstet



Eiche Rustikal „Ebros“

RW01229 - 2200 x 206 mm | geölt | Loc&Fold | gebürstet



Eiche Rustikal „Volga“





Eiche Natur „Loire“
RW01224 - 2200 x 206 mm | geölt | Loc&Fold | gebürstet



Eiche Natur „Danube“
RW01219 - 2200 x 206 mm | matt versiegelt | Loc&Fold



Buche Natur „Rhine“
RW01220 - 2200 x 206 mm | matt versiegelt | Loc&Fold



Eiche Natur „Danube“

Bamboo


Collection



DICKE

 14/15 mm

FORMATE



1900 x 189 mm

AUSFÜHRUNG



matt versiegelt

FASE



4  Mikrofase 4-seitig gefaste Kanten

VERLEGETECHNIK



WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



Loc & Fold ist ein System zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung und wurde entwickelt, um einen Bodenbelag in einem einzigen Arbeitsgang einfach und schnell zu verlegen – die lange Seite wird angewinkelt und die kurze Seite heruntergeklappt. Ein einziger Handgriff – und Ihr Bodenbelag ist installiert.



Bambus Strand Woven Natural



Bamboo Horizontal Caramel
RW03138L - 1900 x 189 mm | matt versiegelt | WICLOC



Bamboo Strand Woven Natural
RW15100 - 1830 x 135 mm | matt versiegelt | 4  | Loc&Fold



Bamboo Horizontal Natural
RW03137L - 1900 x 189 mm | matt versiegelt | WICLOC



Bamboo Strand Woven Caramel
RW15101 - 1830 x 135 mm | matt versiegelt | 4  | Loc&Fold

Fineline

Collection



FORMATE

2200 x 189 mm



DICKE

 15 mm

AUSFÜHRUNG



matt versiegelt

VERLEGETECHNIK



WICLOC ist das weltweit am meisten eingesetzte und beliebteste System zur schwimmenden Verlegung. Das starke, robuste, mechanische Verschlussystem ist leimfrei. Die Dielen werden durch Anwinkeln sowohl der kurzen als auch der langen Seite miteinander verbunden.



Fineline Ahorn
RW03158L - 2200 x 189 mm | matt versiegelt | WICLOC



Fineline Eiche
RW03156L - 2200 x 189 mm | matt versiegelt | WICLOC




Fineline Räuchereiche
RW03157L - 2200 x 189 mm | matt versiegelt | WICLOC



Ahorn


Produktaufbau

CLASSICS 3-Stab




- 1 Holz-Nutzschicht ca. 3,2 - 4 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Gegenzug

KENTUCKY, FINELINE und VICTORIA




- 1 Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Gegenzug

BAMBOO




- 1 Massive, hochdruckverbundene Bambusfasern




- 1 Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Gegenzug

MANOR HOUSE



- 1 Holz-Nutzschicht ca. 4 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage
- 3 Gegenzug

EUROPEAN CASTLE



- 1 Holz-Nutzschicht ca. 2,5 mm
- 2 Stäbchen-Mittellage aus Massivholz
- 3 Gegenzug

¹⁾ Gekennzeichnete Artikel mit WICLOC System werden auslaufen und durch entsprechende LOC&FOLD Artikel ersetzt.



Victoria Sand

Technische Daten

Kollektion		EUROPEAN CASTLE	VICTORIA, KENTUCKY, FINELINE	MANOUR HOUSE	CLASSICS	BAMBOO
Aufbau			Landhausdiele Fineline 3-Schicht-Aufbau längsseitig gefast 4-seitige Mikro-Fase ungefast	Landhausdiele 3-Schicht-Aufbau längsseitig gefast	Schiffsboden 3-Schicht-Aufbau ungefast	Bambus 3-Schicht-Aufbau ungefast / gefast massiv
Leimlose WICLOC Verlegung	Ja/Nein	Ja (Loc&Fold)	Ja	Ja	Ja (Loc&Fold)	Ja (einige Loc&Fold)
Hergestellt nach Norm	Norm	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Gesamtstärke	mm	13	15	14; 15	13,5; 14; 15	14; 15
Nutzschicht, ca.	mm	2,5	3,5; 4	3; 3,5; 4	3; 3,2; 3,5; 4	4; solid
Länge x Breite	mm	2200 x 185	1830 x 189 1900 x 190 2200 x 189	1860 x 189 2200 x 260	1860 x 148 2200 x 206	1830 x 135 1900 x 189
FSC-zertifiziert		FSC Mix	FSC 100% (mit Ausnahme einiger Artikel, siehe Seiten 14-21 und 35)	FSC 100% (mit Ausnahme einiger Artikel, siehe Seiten 23-25)	Nein	Nein
Holzart (Brinellhärte)	Brinell (N/mm ²)	Eiche (38)	Eiche (38); Ahorn (32)	Eiche (38); Esche (32); Lärche (26)	Ahorn (38), Eiche (38), Buche (34)	Bambus (34)
Brandverhalten	Klasse	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1
Wärmedurchlasswiderstand	m ² K/W	0,10	15/4mm: 0,115	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165	0,10	0,12
Feuchtigkeitsgehalt	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
zulässige Höhendifferenz nach der Verlegung	mm	max. ± 0.10	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Oberfläche	Typ	Oxidativ geölt	UV-versiegelt gebeizt + UV-versiegelt oxidativ geölt geölt	Oxidativ geölt	UV-versiegelt + geölt	UV-versiegelt
Formaldehyde Emission	Klasse	E1	E1	E1	E1	E1

Produkt Selector








Oberfläche									
geölt									
Stärke (mm)	13	13,5	14	15					
Nutzschicht (mm)	2,5	3,5	3	4					
Abmessungen (mm)	2200 x 185	2200 x 206	1860 x 189	1830 x 189			1900 x 190		2200 x 260
gefast	2	-	2	2	4	4	4	4	4
Installationssystem	Loc&Fold	Loc&Fold	WICLOC/ Loc&Fold ¹⁾	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC
FSC	FSC Mix	Nein	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	Nein	Nein	FSC 100%	Nein
Artikelbezeichnung									
European Castle Collection									
Sant Angelo	RW04362								
Versailles									
Marienburg	RW04364								
Kensington	RW04365								
Rosenborg									
Charlottenburg	RW04367								
Bellevue									
Kentucky Collection									
Atlanta				RW04246					
Colorado City									
Dallas					RW04243				
Denver								RW04320	
Grand Canyon									
Houston									
Memphis				RW04245					
New Orleans				RW04247					
Oklahoma				RW04242					
Santa Fe								RW04321	
New Hampshire							RW04359		
Vermont 2-Stab						RW04360			
Rhode Island 2-Stab									
Victoria Collection									
Copper								RW04258F	
Grafite								RW04256F	
Ivory									
Sand								RW04253F	
Steel									
Manor House Collection									
Esche weiß									
Lärche Nature							RW04340		
Eiche Nature				RW04208L ¹⁾					
Eiche Rustikal				RW04206L ¹⁾					
Eiche Rustikal weiß									
Eiche Rustikal XXL									RW04385
Eiche Rustikal weiß XXL									
Classics Collection 3-Stab									
Elbe									
Rhine									
Volga									
Danube									
Loire		RW01224							
Oder		RW01226							
Seine		RW01228							
Tejo		RW01227							
Ebro		RW01229							
Thames		RW01223							
Bamboo Collection									
Bambus Horizontal Caramel									
Bambus Horizontal Natural									
Bambus Strand Woven Caramel									
Bambus Strand Woven Natural									
Fineline Collection									
Ahorn									
Eiche									
Räuchereiche									

2 2-seitig gefast

4 4-seitig gefast

2 2-seitige Mikrofase

4 4-seitige Mikrofase

3-Schicht-Aufbau										Massiv
	matt versiegelt			weiß geölt						matt versiegelt
Stärke (mm)	13,5	15		13	14	15				14
Nutzschicht (mm)	3,5	4		2,5	3	4				
Abmessungen (mm)	2200 x 206	2200 x 189	1900 x 189	2200 x 185	1860 x 189	1830 x 189		1900 x 190	2200 x 260	1830 x 135
gefast	-	-	-	2 	2 	4 	4 	4 	4 	4 
Installationssystem	Loc&Fold	WICLOC	WICLOC	Loc&Fold	WICLOC/ Loc&Fold ¹⁾	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Loc&Fold
FSC	Nein	Nein	Nein	FSC Mix	FSC 100%	FSC 100%	Nein	FSC 100%	Nein	Nein
Artikelbezeichnung										
European Castle Collection										
Sant Angelo										
Versailles				RW04363						
Marienburg										
Kensington										
Rosenborg				RW04366						
Charlottenburg										
Bellevue				RW04383						
Kentucky Collection										
Atlanta										
Colorado City								RW04322		
Dallas										
Denver										
Grand Canyon								RW04319		
Houston						RW04244				
Memphis										
New Orleans										
Oklahoma										
Santa Fe										
New Hampshire										
Vermont 2-Stab										
Rhode Island 2-Stab								RW04361		
Victoria Collection										
Copper										
Grafite										
Ivory								RW04254F		
Sand										
Steel								RW04255F		
Manor House Collection										
Esche weiß					RW04210L ¹⁾					
Lärche Nature										
Eiche Nature										
Eiche Rustikal										
Eiche Rustikal weiß					RW04207L ¹⁾					
Eiche Rustikal XXL										
Eiche Rustikal weiß XXL									RW04386	
Classics Collection 3-Stab										
Elbe	RW01222									
Rhine	RW01220									
Volga	RW01221									
Danube	RW01219									
Loire										
Oder										
Seine										
Tejo										
Ebro										
Thames										
Bamboo Collection										
Bambus Horizontal Caramel			RW03138L							
Bambus Horizontal Natural			RW03137L							
Bambus Strand Woven Caramel										RW15101
Bambus Strand Woven Natural										RW15100
Fineline Collection										
Ahorn		RW03158L								
Eiche		RW03156L								
Räuchereiche		RW03157L								

¹⁾ Gekennzeichnete Artikel mit WICLOC System werden auslaufen und durch entsprechende LOC&FOLD Artikel ersetzt.



AMORIM, der weltweit größte Produzent von Korkprodukten, produziert unter seiner Premiummarke WICANDERS® mit modernsten Produktionstechnologien hochwertige, ökologische und stilvolle Bodenbeläge, die von den Werten der Natur inspiriert werden. WICANDERS® hat von jeher den unübertroffenen Ruf, hochwertige und einzigartig komfortable Bodenbelagslösungen anzubieten, die stets neueste Trends und technische Anforderungen des Wohn- und Objektbereiches entsprochen haben.

WICANDERS® ist eine wahrhaftig nachhaltige Marke!



AMORIM

AMORIM Deutschland GmbH, germany.ar.de@amorim.com
www.wicanders.de