

windmüller flooring products WFP GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf  
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0  
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  
info@wineo.de  
www.wineo.de

Überreicht durch:

Artikel-Nr. 20090806 | 02/2016

Stage of life  
**wineo**

Stage of life

**wineo**

So unkompliziert  
wie wir.

LAMINATBODEN



## Ich mag mein Zuhause!

Freunde einladen, gemeinsam Spaß haben und Lachen – für uns die beste Ablenkung vom stressigen Alltag. Genauso gern genießen wir unser Zuhause aber auch einfach mal nur zu zweit. Am liebsten auf dem Sofa mit einer Tasse Kaffee und einem guten Buch.

Zuhause kommen wir auf den Boden.



Hier können wir auch mal abschalten.

### LAMINATBODEN VON WINEO SO UNKOMPLIZIERT WIE WIR.

Die eigenen vier Wände: Rückzugsort oder Treffpunkt? Natürlich beides! Und so vielseitig wie wir ist auch unser Einrichtungsstil. Neben dem Liebessessel vom Flohmarkt finden sich wertvolle Andenken ebenso wie moderne Stücke. Versteht sich von selbst, dass der Boden dazu passen muss.

Das vielfältige wineo Laminatsortiment ist da genau das Richtige für uns. Tolle Dekore, super Qualität und dabei ganz unkompliziert im Alltag. Eben der perfekte Boden für unser Zuhause, also unsere persönliche „Stage of life“.

Stage of life



# Inhalt

Produkteigenschaften	06
Einsatzbereiche	08
Formate & Oberflächen	10

## Kollektionen

<b>wineo 300</b>	<b>12</b>
<b>wineo 500</b>	<b>20</b>
<b>wineo 550</b>	<b>44</b>

Zubehör	54
Service	56
Qualität & Auszeichnungen	58

Kollektionsübersicht	60
Symbol Erklärung & Produktaufbau	62

**NEU!**

## DIE NEUEN KOLLEKTIONEN JETZT ENTDECKEN!

So schön und unkompliziert wie noch nie: Mit neuer, übersichtlicher Kollektionsstruktur bestechen die wineo 300, wineo 500 und wineo 550 durch attraktive Dekorvielfalt. Ob klassisch, trendy oder unifarben – die abwechslungsreiche Dekorange bietet kreativen Spielraum für Individualisten. Verbesserte Oberflächen und optimierte Formate sorgen für noch mehr Wohnkomfort. Und all das bei der gewohnt guten wineo Markenqualität.

Dank ihrer ausgezeichneten Eigenschaften und vielfältigen Ausstattungsvarianten bieten die wineo Laminatböden den besten „Grund“ für den privaten oder gewerblichen Einsatz.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN DIE ÜBERZEUGEN

wineo Laminatböden vereinen unkomplizierten Lifestyle mit besten Produkteigenschaften. Die verwendeten Trägerplatten aus hochverdichteten Holzfasern sind nicht nur **ressourcenschonend**, sondern auch besonders **langlebig und widerstandsfähig**.

Die patentierte **LocTec® Verriegelung**, mit der sich die Paneele kinderleicht ineinander klicken lassen, macht unseren Laminatboden zu einem echten **„Sorglos-Boden“** – ganz ohne Kompromisse.



### STRAPAZIERFÄHIG

Der Laminatboden von wineo ist **fleckenunempfindlich**. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.

### PFLEGELEICHT

Dank des Melaminharz-Overlays lässt sich der Laminatboden spielend leicht reinigen.



### FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

In Verbindung mit passendem Unterlagsmaterial kann der Laminatboden problemlos auf einer Fußbodenheizung verlegt werden.

### FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Laminatböden sind dank eines **quellgeschützten HDF-Trägers** und der speziellen **Profilversiegelung** optimal gegen Feuchtigkeit gewappnet. Insbesondere die Kollektionen wineo 500 und wineo 550 mit Aqua-Protect® Trägerplatte zeigen sich auch in Küche oder Bad von ihrer besten Seite.



### UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung verändert sich der Laminatboden dank hoher UV-Beständigkeit nicht.

### ANTISTATISCH

Die statische Aufladung der Oberfläche, zum Beispiel bei trockener Raumluft, wird reduziert und **Staub bleibt nicht haften**.



## EINSATZBEREICHE EIN LAMINATBODEN FÜR ALLE FÄLLE

wineo Laminatböden können **in nahezu allen Bereichen** eingesetzt werden. Die Ansprüche an den Unterboden sind dabei gering, so dass sich die Paneele **auf fast jedem Grund** verlegen lassen – sogar wenn dieser kleine Unebenheiten aufweist. Genauso einfach wie er verlegt ist, lässt sich der Laminatboden auch wieder aufnehmen und bei Bedarf wiederverwenden.




### WOHNRÄUME

Insbesondere für **Mietwohnungen** ist der Laminatboden von wineo die **ideale Lösung**. Schnell und sauber verlegt, schont er den Untergrund und sorgt im Handumdrehen für ein behagliches Wohngefühl. Das Umstellen von Möbeln, zum Beispiel nach einem Mieterwechsel, hinterlässt **keine Eindruckstellen** im Boden. Und bei einem Umzug können Sie Ihren Lieblingsboden ganz einfach wieder mitnehmen.

### GASTRONOMIE

Ein reger Gästebetrieb ist der Wunsch eines jeden Gastronoms – und eine Herausforderung für den Boden. Kein Problem jedoch für den wineo Laminatboden, denn **Laufwege nutzen sich nicht ab**. So behält der Boden auch über längere Zeit sein neuwertiges Aussehen.



### MESSEBAU

Gerade in Messehallen sind die Untergrundbedingungen oft nicht optimal. Zudem muss der Boden **schnell verlegt und wieder zurückgebaut** sein. Mit seinen **robusten und unempfindlichen Eigenschaften** wird ein wineo Laminatboden diese Anforderungen mühelos gerecht.

### FEUCHTRÄUME

Auch in **Küche oder Bad** müssen Sie nicht auf die warme Optik eines Holzbodens verzichten. Denn die wineo Laminatböden verfügen über eine **quellgeschützte Trägerplatte mit spezieller Profilversiegelung**. Für Feuchträume empfehlen wir Ihnen unsere wineo 500 oder wineo 550 mit **Aqua-Protect®** Ausstattung.



### LADENBAU

In Geschäften mit ständigem Durchgangsverkehr muss der Boden einiges aushalten. Auch hier ist unser Laminatboden dank seiner **hohen Strapazierfähigkeit** eine gute Wahl. Und wenn mal wieder neu dekoriert wird, ist der Boden schnell gegen ein anderes Design ausgewechselt.



## FORMATE DIE GARANTIERT PASSEN

Hier findet jeder, was ihm gefällt! Die zahlreichen Paneelformate der wineo Laminatboden Kollektionen bieten eine nie dagewesene Gestaltungsvielfalt.

Kleine Räume gewinnen durch das handliche small-Format von 1380 × 160 mm optisch an Größe. Einen modernen Fliesenlook, der nicht nur in Küche und Bad beeindruckt, erzielen Sie mit der wineo 550. Ebenfalls voll im Trend: XL-Paneele im Landhausstil, dank denen auch große Flächen schnell verlegt sind. Die verschiedenen Formate unterstützen dabei die optimale Wirkung jedes Dekors – für ein rundum gelungenes Design.



### wineo 300

1288 × 195 mm

### wineo 500

small | 1380 × 160 mm

medium | 1288 × 195 mm

large | 1380 × 246 mm


XL | 1845 × 195 mm

### wineo 550

853 × 331 mm

## OBERFLÄCHEN FÜR EIN AUTHENTISCHES GEFÜHL

Die wineo Laminatböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Dekore abgestimmt sind. Geprägte Holzstrukturen sorgen dafür, dass Ihr Boden sich besonders echt anfühlt. Einen Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter den Dekorabbildungen auf den Kollektionsseiten.



Feine Holzstruktur




Grobe matte Holzstruktur




Rustikale matte Holzstruktur

**NEU!**



Seidenmatte Oberfläche



Sägeraute Oberfläche



Synchronprägung

**i**

Dekore mit Synchronprägung wirken ganz besonders authentisch, da die fühlbare Struktur der natürlichen Holzmaserung nachempfunden ist. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Lebendigkeit und Originalität.



Matte Oberfläche



Hochglänzende Oberfläche



# wineo 300



Die **wineo 300** bietet den optimalen Einstieg in die Laminatwelt. Dank ihres attraktiven Preises bei ausgezeichneter Qualität und einem harmonischen Paneelformat eignet sich die Kollektion perfekt für Ihr Zuhause. Entdecken Sie **20 moderne Designs**, die einfach Spaß machen!

Auf Wunsch ist die wineo 300 auch **mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis** erhältlich, die den Geh- und Trittschall reduziert. Da freut sich auch der Untermieter.

## i

Der Gehschall bezeichnet das Geräusch, das Sie selbst im Raum hören, wenn Sie z. B. über den Boden laufen. In angrenzenden Räumen ist dieses Geräusch als Trittschall wahrnehmbar.

1288 × 195 mm

# wineo 300

1288 x 195 mm



**Trägerplatte:** HDF-Protect®  
**Produktstärke:** 7 mm  
 9 mm (mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduce Basis\*)  
**Paneele / Paket:** 10/2,51 m²  
 8/2,01 m² (mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduce Basis\*)



**Canadian Maple | LA001 (LA001C\*)**  
 3-Stab | Feine Holzstruktur  
 Fußleiste 18,5/38,5: 30030366  
 Fußleiste 15/70: 30040418




**White Oak | LA007 (LA007C\*)**  
 2-Stab | Feine Holzstruktur  
 Fußleiste 18,5/38,5: 30030372  
 Fußleiste 15/70: 30040424




**Lumber White | LA017 (LA017C\*)**  
 1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur  
 Fußleiste 18,5/38,5: 30030382  
 Fußleiste 15/70: 30040434



**Noble Maple | LA002 (LA002C\*)**  
 1-Stab | Grobe matte Holzstruktur  
 Fußleiste 18,5/38,5: 30030367  
 Fußleiste 15/70: 30040419



**Nordic Pine Nature | LA019 (LA019C\*)**  
 1-Stab | Grobe matte Holzstruktur  
 Fußleiste 18,5/38,5: 30030384  
 Fußleiste 15/70: 30040436



**Beech Natural | LA003 (LA003C\*)**  
 3-Stab | Feine Holzstruktur  
 Fußleiste 18,5/38,5: 30030368  
 Fußleiste 15/70: 30040420



**Scottish Oak | LA005 (LA005C\*)**  
 1-Stab | Grobe matte Holzstruktur  
 Fußleiste 18,5/38,5: 30030370  
 Fußleiste 15/70: 30040422



**Jalopy wineo 300 | LA014(C)**



# wineo 300

**Trägerplatte:** HDF-Protect®  
**Produktstärke:** 7 mm  
 9 mm (mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduce Basis\*)  
**Paneele / Paket:** 10/2,51 m<sup>2</sup>  
 8/2,01 m<sup>2</sup> (mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduce Basis\*)



1288 x 195 mm




**Modern Hickory | LA013 (LA013C\*)**  
 3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030378  
 Fußleiste 15/70: 30040430



**Jalopy | LA014 (LA014C\*)**  
 Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030387 (Weiß)  
 Fußleiste 15/70: 30040439 (Weiß)



**Classic Beech | LA004 (LA004C\*)**  
 3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030323  
 Fußleiste 15/70: 30040375



**Classic Oak | LA010 (LA010C\*)**  
 3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030375  
 Fußleiste 15/70: 30040427



**Classic Cherry | LA011 (LA011C\*)**  
 3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030376  
 Fußleiste 15/70: 30040428



**Natural Walnut | LA012 (LA012C\*)**  
 3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030377  
 Fußleiste 15/70: 30040429



**Avenue Oak**  
 wineo 300 | LA015(C)

# wineo 300


**Trägerplatte:** HDF-Protect®

**Produktstärke:** 7 mm  
9 mm (mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis\*)

**Paneele / Paket:** 10/2,51 m<sup>2</sup>  
8/2,01 m<sup>2</sup> (mit integrierter Dämmmatte Noise-Reduct Basis\*)



1288 x 195 mm



**Ascona Pine Grey | LA018 (LA018C\*)**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030383  
Fußleiste 15/70: 30040435



**Californian Oak | LA006 (LA006C\*)**  
3-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030371  
Fußleiste 15/70: 30040423



**Welsh Pale Oak | LA008 (LA008C\*)**  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030373  
Fußleiste 15/70: 30040425



**Welsh Dark Oak | LA009 (LA009C\*)**  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030333  
Fußleiste 15/70: 30040385




**Avenue Oak | LA015 (LA015C\*)**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030380  
Fußleiste 15/70: 30040432



**Nordic Pine Modern | LA020 (LA020C\*)**  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030385  
Fußleiste 15/70: 30040437



**Okami | LA016 (LA016C\*)**  
Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030387 (Weiß)  
Fußleiste 15/70: 30040439 (Weiß)

**Okami**  
wineo 300 | LA016(C)



# wineo 500



Mit **4 unterschiedlichen Formaten** und einer strapazierfähigen Oberfläche ist die **wineo 500** ein absolutes Multi-Talent. Abwechslungsreiche Holzdekore, anspruchsvolle Strukturen und eine **feuchtraumgeeignete Trägerplatte** versprechen eine Vielzahl an Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie haben die Wahl:

Einige Designs im medium-Format sind optional **mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco** verfügbar. Alle anderen Dekore erhalten Sie in **attraktiven Fugenoptiken**.

small | **1380 × 160 mm**

medium | **1288 × 195 mm**

large | **1380 × 246 mm**

XL | **1845 × 195 mm**

**i**

Die Sound-Protect Eco Dämmmatte ist ein dauerelastisches Unterlagsmaterial aus bis zu 90 % nachwachsenden Rohstoffen. Dank hervorragender Geh- und Trittschallwerte verbessert sie die Raumakustik.

Authentische Fugenoptiken betonen das Paneelformat. Die V2-Fuge findet sich nur an der langen Seite des Paneels, während Dekore mit V4-Ausstattung an allen vier Paneelseiten mit einer Fuge versehen sind.



**wineo 500** small V4

1380 × 160 mm

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®

**Produktstärke:** 8mm

**Paneele / Paket:** 9/1,99m<sup>2</sup>



**Tirol Oak Honey** | LA044SV4  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030343  
Fußleiste 15/70: 30040395



**Traditional Oak Grey** | LA048SV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030347  
Fußleiste 15/70: 30040399



**Tirol Oak Cream** | LA043SV4  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030386  
Fußleiste 15/70: 30040438



**Traditional Oak Brown** | LA024SV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030322  
Fußleiste 15/70: 30040374



**Welsh Dark Oak** | LA009SV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030333  
Fußleiste 15/70: 30040385



**Tirol Oak Silver** | LA045SV4  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030344  
Fußleiste 15/70: 30040396



**Welsh Pale Oak** | LA008SV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030373  
Fußleiste 15/70: 30040425



**Tirol Oak Nature** | LA042SV4  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030341  
Fußleiste 15/70: 30040393




**wineo 500** small V4

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 9/1,99m<sup>2</sup>

1380 × 160 mm



**Tirol Oak White** | LA046SV4  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030345  
Fußleiste 15/70: 30040397



**Salt Oak** | LA047SV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030346  
Fußleiste 15/70: 30040398



**Swedish Pine** | LA049SV4  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030348  
Fußleiste 15/70: 30040400



**Tirol Oak Grey** | LA041SV4  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030340  
Fußleiste 15/70: 30040392

**Traditional Oak Brown**  
wineo 500 small V4 | LA024SV4

# wineo 500 medium

1288 × 195 mm

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®  
**Produktstärke:** 8 mm  
 10 mm (mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco\*)  
**Paneele / Paket:** 9/2,26m<sup>2</sup>  
 7/1,76m<sup>2</sup> (mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco\*)



**Coastal Oak** | LA028M (LA028MC\*)  
 1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030326  
 Fußleiste 15/70: 30040378



**Oak Grey** | LA026M (LA026MC\*)  
 2-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030324  
 Fußleiste 15/70: 30040376



**Husky Oak** | LA038M (LA038MC\*)  
 3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030336  
 Fußleiste 15/70: 30040388



**White Desire** | LA037M (LA037MC\*)  
 2-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030335  
 Fußleiste 15/70: 30040387



**Bergamo Oak** | LA032M (LA032MC\*)  
 1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030330  
 Fußleiste 15/70: 30040382




**Storm Oak** | LA021M (LA021MC\*)  
 2-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030319  
 Fußleiste 15/70: 30040371



**Lumber Grey** | LA035M (LA035MC\*)  
 1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030333  
 Fußleiste 15/70: 30040385



**Mexican Oak** | LA031M (LA031MC\*)  
 3-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030329  
 Fußleiste 15/70: 30040381



**Lumber Grey**  
 wineo 500 medium | LA035M(C)

# wineo 500 medium

1288 x 195 mm

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®  
**Produktstärke:** 8mm  
 10mm (mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco\*)  
**Paneele / Paket:** 9/2,26m<sup>2</sup>  
 7/1,76m<sup>2</sup> (mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco\*)



**Garden Oak Nature** | LA027M (LA027MC\*)  
 3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030325  
 Fußleiste 15/70: 30040377



**Kahlua Oak** | LA029M (LA029MC\*)  
 1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030327  
 Fußleiste 15/70: 30040379




**Ascona Pine Nature** | LA036M (LA036MC\*)  
 1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030334  
 Fußleiste 15/70: 30040386



**Traditional Oak Brown** | LA024M (LA024MC\*)  
 1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030322  
 Fußleiste 15/70: 30040374



**Yale Oak** | LA039M (LA039MC\*)  
 3-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030337  
 Fußleiste 15/70: 30040389



**Cornish Oak** | LA030M (LA030MC\*)  
 2-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030328  
 Fußleiste 15/70: 30040380



**Husky Oak**  
 wineo 500 medium | LA038M(C)

# wineo 500 medium

1288 x 195 mm

- Trägerplatte:** Aqua-Protect®
- Produktstärke:** 8 mm  
10 mm (mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco\*)
- Paneele / Paket:** 9/2,26 m<sup>2</sup>  
7/1,76 m<sup>2</sup> (mit integrierter Dämmmatte Sound-Protect Eco\*)



**Oxford Oak**  
wineo 500 medium | LA040M(C)



**Alder Romantic** | LA033M (LA033MC\*)  
3-Stab | Feine Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030331  
Fußleiste 15/70: 30040383




**Oxford Oak** | LA040M (LA040MC\*)  
2-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030338  
Fußleiste 15/70: 30040390




**Globetrotter** | LA023M (LA023MC\*)  
3-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030321  
Fußleiste 15/70: 30040373



**Walnut Classic** | LA034M (LA034MC\*)  
3-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030332  
Fußleiste 15/70: 30040384



**Ocean Beech** | LA025M (LA025MC\*)  
3-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030323  
Fußleiste 15/70: 30040375



**Acacia** | LA022M (LA022MC\*)  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030320  
Fußleiste 15/70: 30040372






**wineo 500** medium V2

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 9/2,26m<sup>2</sup>

1288 × 195 mm



**Ascona Pine Grey** | LA018MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030383  
Fußleiste 15/70: 30040435



**Tirol Oak Silver** | LA045MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030344  
Fußleiste 15/70: 30040396



**Tirol Oak White** | LA046MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030345  
Fußleiste 15/70: 30040397



**Lumber White** | LA017MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030382  
Fußleiste 15/70: 30040434



**Ascona Pine Nature** | LA036MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030334  
Fußleiste 15/70: 30040386



**Traditional Oak Brown** | LA024MV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030322  
Fußleiste 15/70: 30040374



**Tirol Oak Grey** | LA041MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030340  
Fußleiste 15/70: 30040392



**Washed Oak** | LA050MV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030353  
Fußleiste 15/70: 30040405




**wineo 500** medium V2

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 9/2,26m<sup>2</sup>

1288 x 195 mm



**Tirol Oak Cream** | LA043MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030386  
Fußleiste 15/70: 30040438



**Ocean Oak** | LA079MV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030386  
Fußleiste 15/70: 30040438



**Scottish Oak** | LA005MV2  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030370  
Fußleiste 15/70: 30040422



**Virginia Oak** | LA061MV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030360  
Fußleiste 15/70: 30040412

**Scottish Oak**  
wineo 500 medium V2 | LA005MV2



# wineo 500 large V2

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 8/2,72m<sup>2</sup>

1380 × 246 mm



**Alaska Oak** | LA054LV2  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030353  
Fußleiste 15/70: 30040405



**Pepper Oak** | LA060LV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030359  
Fußleiste 15/70: 30040411



**Portuguese Oak** | LA058LV2  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030357  
Fußleiste 15/70: 30040409



**Tirol Oak White** | LA046LV2  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030345  
Fußleiste 15/70: 30040397




**Tirol Oak Silver** | LA045LV2  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030344  
Fußleiste 15/70: 30040396



**Washed Oak** | LA050LV2  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030353  
Fußleiste 15/70: 30040405



**Oak Wave Cream** | LA059LV2  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030358  
Fußleiste 15/70: 30040410




**Tirol Oak Grey** | LA041LV2  
1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030340  
Fußleiste 15/70: 30040392



**Columbian Beech** | LA056LV2  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030355  
Fußleiste 15/70: 30040407




**Michigan Oak** | LA057LV2  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030356  
Fußleiste 15/70: 30040408

**wineo 500** large V2

1380 × 246 mm

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®  
**Produktstärke:** 8mm  
**Paneele / Paket:** 8/2,72m<sup>2</sup>



**Ontario Oak** | LA053LV2  
 1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030370  
 Fußleiste 15/70: 30040422



**American Pecan** | LA055LV2  
 1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030354  
 Fußleiste 15/70: 30040406



**Tirol Oak Cream** | LA043LV2  
 1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030386  
 Fußleiste 15/70: 30040438



**Country Oak** | LA052LV2  
 1-Stab | Seidenmatte Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030351  
 Fußleiste 15/70: 30040403



**Virginia Oak** | LA061LV2  
 1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030360  
 Fußleiste 15/70: 30040412



**Tirol Oak Honey** | LA044LV2  
 1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030343  
 Fußleiste 15/70: 30040395



**Tirol Oak Nature** | LA042LV2  
 1-Stab | Synchronprägung

Fußleiste 18,5/38,5: 30030341  
 Fußleiste 15/70: 30040393



**Oak Champagne** | LA051LV2  
 1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030350  
 Fußleiste 15/70: 30040402



# wineo 500 XL V4


1845 x 195 mm

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 10 mm

Paneele / Paket: 6/2,16m<sup>2</sup>

Verfügbar  
ab April  
2016!



**Tirol Oak Silver** | LA045XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030344  
Fußleiste 15/70: 30040396



**Malmoe Pine** | LA064XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030363  
Fußleiste 15/70: 30040415



**Denali Pine** | LA063XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030362  
Fußleiste 15/70: 30040414



**Tennessee Oak Platinum** | LA065XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030364  
Fußleiste 15/70: 30040416



**Tirol Oak White** | LA046XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030345  
Fußleiste 15/70: 30040397



**Tirol Oak Grey** | LA041XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030340  
Fußleiste 15/70: 30040392



**Tirol Oak Cream** | LA043XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030386  
Fußleiste 15/70: 30040438



**Malmoe Pine**  
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4


**wineo 500** XL V4

1845 × 195 mm

**Trägerplatte:** Aqua-Protect®

**Produktstärke:** 10 mm

**Paneele / Paket:** 6/2,16m<sup>2</sup>



Verfügbar  
ab April  
2016!



**Tennessee Oak Smoked**  
wineo 500 XL V4 | LA066XLV4



**Pino Delave** | LA062XLV4  
1-Stab | Grobe matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030361  
Fußleiste 15/70: 30040413



**Traditional Oak Brown** | LA024XLV4  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

Fußleiste 18,5/38,5: 30030322  
Fußleiste 15/70: 30040374



**Tirol Oak Nature** | LA042XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030341  
Fußleiste 15/70: 30040393



**Tirol Oak Honey** | LA044XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030343  
Fußleiste 15/70: 30040395



**Tennessee Oak Smoked** | LA066XLV4  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

Fußleiste 18,5/38,5: 30030332  
Fußleiste 15/70: 30040384



# wineo 550



**wineo 550** ist die perfekte Wahl für all diejenigen, die einen besonders edlen und zugleich kreativen Bodenbelag suchen. **12 matte und 7 hochglänzende Optiken** können beliebig kombiniert werden und schaffen sowohl in den eigenen vier Wänden als auch im Laden- und Messebau einzigartige Raumerlebnisse.

Und wem das noch nicht reicht, der wird einfach selbst zum Designer – mit der wineo 550 digital.

wineo 550 matt

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 8/2,26m²

853 x 331 mm




Dove | LA071CM  
Matte Oberfläche



Traffic | LA072CM  
Matte Oberfläche



Black | LA067CM  
Matte Oberfläche



White | LA068CM  
Matte Oberfläche



Umbra | LA069CM  
Matte Oberfläche



Silver | LA070CM  
Matte Oberfläche



Black  
wineo 550 matt | LA067CM



# wineo 550 matt

Trägerplatte: Aqua-Protect®


Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 8/2,26m²

853 x 331 mm



Dusty | LA073CM  
Matte Oberfläche



Grey | LA074CM  
Matte Oberfläche



Lemon | LA075CM  
Matte Oberfläche



Heaven | LA076CM  
Matte Oberfläche



Mustard | LA077CM  
Matte Oberfläche



Kiwi | LA078CM  
Matte Oberfläche

# wineo 550 high gloss

Trägerplatte: Aqua-Protect®


Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 8/2,26m²


853 x 331 mm



Dove | LA071CH  
Hochglänzende Oberfläche



Black | LA067CH  
Hochglänzende Oberfläche



White | LA068CH  
Hochglänzende Oberfläche



Traffic | LA072CH  
Hochglänzende Oberfläche



Umbra | LA069CH  
Hochglänzende Oberfläche



Silver | LA070CH  
Hochglänzende Oberfläche



Dusty | LA073CH  
Hochglänzende Oberfläche



Black  
wineo 550 high gloss | LA067CH

wineo 550 digital

Trägerplatte: Aqua-Protect®

Produktstärke: 8mm

Paneele / Paket: 8/2,26m<sup>2</sup>

853 x 331 mm



Sie möchten Ihrem Laminatboden ein individuelles Design geben? Kein Problem, denn mit der wineo 550 digital sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Egal ob Sonderfarben, eigenes Logo oder spezielles Motiv – entwerfen Sie Ihr ganz persönliches, einzigartiges Dekor. Dabei können sowohl einzelne Paneele bedruckt werden als auch mehrere Elemente im Allover-Design. So ergibt sich das gewünschte Gesamtbild erst nach Zusammensetzung der Paneele auf größerer Fläche.

wineo 550 digital bietet Ihnen unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht nur für große Objekte, sondern bereits ab einem Paneel. Sprechen Sie uns einfach an – gemeinsam machen wir aus Ihrer Idee einen wineo Boden.



Jetzt kreativ werden und Ihren eigenen Boden designen:

[your.wineo.de](http://your.wineo.de)

# BE CREATIVE BE UNIQUE



## FUSSLEISTEN DER PERFEKTE ABSCHLUSS

Für die Kollektionen wineo 300 und wineo 500 bietet unser Zubehörsortiment passende Fußleisten, die optimal auf die Dekore abgestimmt sind. Darüber hinaus sind einfarbige Leisten erhältlich, die universell zu allen Designs kombiniert werden können, so z. B. auch zu denen der wineo 550. Einen Hinweis auf die jeweils passende Fußleiste erhalten Sie auf den vorangehenden Kollektionsseiten sowie in unserem Zubehör Prospekt.

i

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt, den Sie auch online einsehen können:

[www.wineo.de/service/downloads](http://www.wineo.de/service/downloads)



**Fußleiste 18,5/38,5**  
MDF-Träger  
18,5 × 38,5 × 2400 mm



**Fußleiste 15/70**  
MDF-Träger  
15 × 70 × 2400 mm



**Fußleiste 15/80**  
MDF-Träger  
15 × 80 × 2400 mm

### Clipholder-Befestigungssystem

Für eine schnelle und unkomplizierte Montage der wineo Fußleisten empfehlen wir Ihnen das Clipholder-Befestigungssystem. Es ermöglicht eine unsichtbare Kabelführung und ist problemlos abnehmbar, wenn Sie mal streichen oder tapezieren möchten.



## UNTERLAGSMATERIAL FÜR EIN OPTIMALES BODENERLEBNIS

Zu den wineo Laminatböden liefern wir eine Vielzahl an Unterlagsmaterialien, wie beispielsweise verschiedene Dämmmatten zur Geh- und Trittschallminderung. Diese sorgen für noch mehr Komfort und eine optimale Raumakustik. Unterlagsmaterial wird auch eingesetzt, um einen Höhenausgleich zu schaffen oder den Laminatboden auf einer Fußbodenheizung zu verlegen.



## ALUMINIUMPROFILE IN HOLZ- UND METALLOPTIK

wineo Profile eignen sich hervorragend für einen sauberen Abschluss zwischen Boden und Wänden, angrenzenden Schwellen oder anderen Bauteilen. Sie schaffen einen sanften Übergang, schließen Dehnungsfugen und sind neben den klassischen Metalloptiken auch in verschiedenen Holzdesigns wählbar. Eine Übersicht aller verfügbaren Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofile können Sie dem Zubehör Prospekt entnehmen.

### ÜBERGANGSPROFILE



### ANPASSUNGSPROFILE



### ABSCHLUSSPROFILE



## SERVICE RUNDUM GUT BERATEN



### TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:  
**Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530.**

### MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!



### SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung, erhalten Sie auch auf unserer Website.



### NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter **[www.wineo.de/service/newsletter](http://www.wineo.de/service/newsletter)** können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts und erfahren immer sofort, wenn es etwas Neues gibt.

### WEB-HIGHLIGHTS

#### Bodenfinder

Mit dem Bodenfinder können Sie gezielt nach Ihrem Wunsch-Boden suchen, indem Sie beispielsweise die Dekorfarbe oder das Format eingrenzen. So finden Sie schnell und bequem den perfekten Boden für Ihre Bedürfnisse.

#### Showroom

Erleben Sie die wineo Böden im Einsatz! In unserem Showroom können Sie nicht nur zahlreiche Referenzen einsehen, sondern auch jedes beliebige Dekor in verschiedenen Raumsituationen simulieren. Wählen Sie dazu eines unserer Raum-Beispiele oder laden Sie Ihr eigenes Foto hoch. Sogar Wandfarbe und Zubehör lassen sich im Bodenstudio individuell bestimmen.

#### Händlersuche

Einfach Postleitzahl und Umkreis eingeben und schon erhalten Sie eine Übersicht der wineo Händler in Ihrer Nähe!

#### Videoportal

Hilfreiche Tipps & Tricks, z. B. zur Verlegung oder Reparatur der wineo Böden, erhalten Sie in unserem Videoportal anschaulich und leicht verständlich erklärt.

#### Downloadbereich

Prospekte und Technische Dokumente, wie Datenblätter, Verlegeanleitungen und vieles mehr, können Sie jederzeit ganz einfach auf unserer Website herunterladen.

**Jetzt entdecken unter [www.wineo.de](http://www.wineo.de)!**




Immer up-to-date: Besuchen Sie uns auch bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest!



## MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Sichtbarer Beweis unseres Qualitätsanspruches sind die zahlreichen bautechnischen Zertifizierungen. Damit Sie sich darauf verlassen können.



### CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



### Ü-Prüfzeichen

Das Übereinstimmungszeichen der Länder kennzeichnet Bauprodukte, die mit der zugrunde gelegten technischen Regel, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung übereinstimmen. Ein deutsches Institut überprüft regelmäßig die Einhaltung der Vorgaben.



### PEFC

Das PEFC Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.



### Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



Top-Innovator  
2015

### Top 100

Für unsere langjährige, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind wir als „TOP-Innovator 2015“ des deutschen Mittelstandes ausgezeichnet worden.

## WINEO QUALITÄT

wineo steht für moderne Qualitätsböden mitten im Leben. Sympathisch und auf Augenhöhe begegnen wir Wünschen und Ideen. So sind wir der beste Grund für schönes Wohnen, anspruchsvolles Arbeiten und erfolgreiche Geschäfte. Qualität, Service und Innovationskraft bilden den Fokus unseres Handelns.

### Kontrollierte Qualität

Da die wineo Böden höchsten Ansprüchen genügen müssen, unterliegen sie einer intensiven Qualitätssicherung. Angefangen bei den Rohstofflieferanten weltweit bis hin zum fertig verpackten Produkt durchlaufen sie eine 7-fache Qualitätskontrolle unter höchsten Standards. So können wir gewährleisten, dass unsere mehrfach ausgezeichnete und prämierte Qualität auch in Zukunft Maßstäbe setzt.

### Hohe Verantwortung









Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Die durchgängige Warenverfügbarkeit, intensive Anwendungs- und Marketingunterstützung, kompetente Beratung sowie permanente Produkt Neu- und Weiterentwicklung zeichnen wineo aus und schaffen Vertrauen und Sicherheit bei unseren Marktpartnern weltweit.

**MADE IN GERMANY**

# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

## TECHNISCHE DATEN

Verfügbar  
ab April  
2016!

Kollektion	wineo 300	wineo 500 small V4	wineo 500 medium	wineo 500 medium V2	wineo 500 large V2	wineo 500 XL V4	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss
Verlegeart	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 
Trägerplatte	HDF-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®
Format	1288 × 195 mm	1380 × 160 mm	1288 × 195 mm	1288 × 195 mm	1380 × 246 mm	1845 × 195 mm	853 × 331 mm	853 × 331 mm
Produktstärke mit integrierter Dämmmatte	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm 10 mm	8 mm -	8 mm -	10 mm -	8 mm -	8 mm -
Paneele / Paket mit integrierter Dämmmatte	10 / 2,51 m <sup>2</sup> 8 / 2,01 m <sup>2</sup>	9 / 1,99 m <sup>2</sup> -	9 / 2,26 m <sup>2</sup> 7 / 1,76 m <sup>2</sup>	9 / 2,26 m <sup>2</sup> -	8 / 2,72 m <sup>2</sup> -	6 / 2,16 m <sup>2</sup> -	8 / 2,26 m <sup>2</sup> -	8 / 2,26 m <sup>2</sup> -
Pakete / Palette mit integrierter Dämmmatte	52 / 130,52 m <sup>2</sup> 52 / 104,52 m <sup>2</sup>	66 / 131,34 m <sup>2</sup> -	52 / 117,52 m <sup>2</sup> 52 / 91,52 m <sup>2</sup>	52 / 117,52 m <sup>2</sup> -	52 / 141,44 m <sup>2</sup> -	50 / 108,00 m <sup>2</sup> -	45 / 101,70 m <sup>2</sup> -	45 / 101,70 m <sup>2</sup> -
Authentische Fugenoptik	-	V4-Fuge	-	V2-Fuge	V2-Fuge	V4-Fuge	-	-
Optional mit integrierter Dämmmatte erhältlich	Noise-Reduct Basis	-	Sound-Protect Eco	-	-	-	-	-
Nutzungsstufe   EN ISO 10874	23/31	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	IC 1	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1
Gleitwiderstand   EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenunempfindlichkeit   EN 438-2	Gruppe 1+2: ≥ Grad 5 / Gruppe 3: ≥ Grad 4							
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02	Wollblauskala: ≥ 6 / Graumaßstab: ≥ 4							
Resteindruck   EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm - keine sichtbare Veränderung							
Möbelfußtest   EN 424	Fuß Typ 0 - kein sichtbarer Schaden							
Stuhlrollenversuch   EN 425/ISO 4918	Typ W - keine sichtbare Veränderung							
Eignung für Fußbodenheizung	In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.							
Wärmedurchlasswiderstand in (m <sup>2</sup> K)/W   EN 12667 mit integrierter Dämmmatte	< 0,06 < 0,07	< 0,06 -	< 0,06 < 0,07	< 0,06 -	< 0,06 -	< 0,06 -	< 0,06 -	< 0,06 -
Trittschallminderung   EN ISO 10140-3 mit integrierter Dämmmatte	~ 18 dB	-	~ 21 dB	-	-	-	-	-
Formaldehydemission   EN 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre
Dekore	20	12	20	12	18	12	12	7
Seite	14	22	26	32	36	40	46	50

## SYMBOL ERKLÄRUNG FÜR DEN SCHNELLEN DURCHBLICK

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Klicken (LocTec® Verriegelung)



Fold-Down Verriegelung an der kurzen Paneelseite



Fleckenunempfindlichkeit



Stuhlrolleneignung



Eignung für Fußbodenheizung



Feuchtraumeignung



Antistatische Eigenschaften



Authentische Fugenoptik (V2)



Authentische Fugenoptik (V4)



Dämmmatte Noise-Reduce Basis



Dämmmatte Sound-Protect Eco

### NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:  
Starke Beanspruchung im privaten Wohnbereich



Nutzungsklasse 31:  
Mäßige Beanspruchung im gewerblichen Bereich



Nutzungsklasse 32:  
Normale Beanspruchung im gewerblichen Bereich



Beständigkeit gegen Abrieb:  
AC3 (entspricht Nutzungsklasse 23/31)



Beständigkeit gegen Abrieb:  
AC4 (entspricht Nutzungsklasse 23/32)

### GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

### OBERFLÄCHEN



Feine Holzstruktur



Grobe matte Holzstruktur



Rustikale matte Holzstruktur



Seidenmatte Oberfläche




Sägeraue Oberfläche



Synchronprägung

## PRODUKTAUFBAU LAMINATBODEN



#### 1 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen (wineo 300 und wineo 500) sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Matte und hochglänzende Oberflächen (wineo 550) verleihen dem Dekor Brillanz und Farbtiefe.

#### 2 Nutzschicht

Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay (wineo 300 und wineo 500) bzw. der Decklack (wineo 550) ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

#### 3 Dekor

Das Dekorpapier (wineo 300 und wineo 500) bzw. der Dekorlack (wineo 550) bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

#### 4 Trägerplatte

Die HDF-Trägerplatte HDF-Protect® (wineo 300) bzw. Aqua-Protect® (wineo 500 und wineo 550) ist quellgeschützt.

#### 5 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems von Unilin® lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken. Die wineo 500 XL V4 verfügt zudem über eine Fold-Down Verriegelung an der kurzen Paneelseite.

#### 6 Profilversiegelung

Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

#### 7 Gegenzug

Der Melaminharz-Gegenzug (wineo 300 und wineo 500) bzw. der Kraftpapier-Gegenzug (wineo 550) dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

#### 8 Dämmmatte

**Optional für wineo 300 und einige Artikel der wineo 500 erhältlich:**

die integrierte Geh- und Trittschallreduzierung Noise-Reduce Basis (wineo 300) bzw. Sound-Protect Eco (wineo 500).