



Designboden Catega® Flex

MEISTER

100 PRO
VOM FACH | Hersteller
Handel
Handwerk

www.meister.com

Räume voller Leben.



Designboden Catega® Flex – die **Summe aller Böden.**

Warm und schön wie Holz, pflegeleicht und strapazierfähig wie Laminat, außerdem ohne Weichmacher, einfach zu verlegen und besonders renovierungsfreundlich – kein Märchen, sondern ein echter Wohnraum. Die Bodeninnovation Catega Flex macht Lust aufs Wohnen und dabei auf ganzer Linie eine gute Figur. Von echt natürlich bis etwas ungewöhnlich bieten 18 Dekore variantenreiche optische Vielfalt.

Überzeugend sind natürlich auch die inneren Werte: Mit nur 5 mm Aufbauhöhe, aber großzügigem Landhausdielenformat macht Catega Flex sich rank und schlank und lässt sich per Multiclic einfach und sicher klickverlegen – beste Voraussetzungen für die Renovierung. Und dabei komplett wohngesund: Catega Flex kommt ohne PVC und künstliche Weichmacher aus.

Und weil wir unserem neuen Designboden voll und ganz vertrauen, gibt es für Catega Flex 20 Jahre Garantie im Wohnbereich.

Räume **voller Leben.**



Das Leben feiern.
Den Boden gleich mit.

Die unglaubliche Leichtigkeit des Bodens

Edel und variantenreich in der Optik, großzügig im Format – so spielt Catega Flex alle Vorteile aus. Mit patentierter Oberflächentechnologie macht er ganz leise seinem Namen alle Ehre und schmeichelt zudem in jedem Fall mit Fußwärme – dem durchdachten Produktaufbau sei Dank.





DD 300 | Eiche Altholz 6954 | Holznachbildung

Echte Naturerlebnisse

Fußleiste Profil 3 PK
Stieleiche natur 6952 | Holznachbildung

DD 300 | Stieleiche natur 6952 | Holznachbildung

Überzeugend natürliche Details, die sich in jeden Raum einfügen, treffen auf täuschend echt nachempfundene Oberflächen. Ein Boden, der sich zurücknehmen oder im Mittelpunkt stehen kann. Und das mit Wohngesundheit auf ganzer Linie. 100 % ohne Weichmacher. Keine Kompromisse.





Fußleiste Profil 8 PK
Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)




Ganz schön pflegeleicht

Catega Flex macht alles mit. Mit attraktiven und auch ungewöhnlichen Dekoren ist er für jede Lebenslage der ideale Mitbewohner – im Loft oder in der Wohnküche. Dabei ist er leicht zu reinigen und steckt auch größere Belastungen locker weg.



DD 300 | Esche Vintage 6950 | Holznachbildung



DD 300 | Esche Vintage 6950 | Holznachbildung



Ein Alleskönner.
Für lange Tage und kurze Nächte.



Böden machen Räume.

Unser neuer Designboden bleibt nie ganz privat. Auch im öffentlichen Raum gibt Catega Flex alles und stellt sich unbeeindruckt dem wahren Leben. Mit der Beanspruchungsklasse 23 | 33 eine echte Kleinigkeit. Versprochen.




MEISTER





DD 300 | Ahorn pure 6944 | Holznachbildung

Fußleiste Profil 3 PK
Ahorn pure 6944 | Holznachbildung

DD 300 | Ahorn pure 6944 | Holznachbildung

Perfektes Design für gute Geschäfte

Ein Boden im Business setzt immer Akzente. Umso besser, wenn er ganz harmonisch die Ausstrahlung eines Raumes unterstützt. Von lehmgrauer Altholzleiche über ganz puren Ahorn bis hin zur Eiche sahara beige stehen bei Catega Flex 18 attraktive Varianten zur Auswahl. Gar nicht so leicht? Finden wir auch.





Weichmacherfrei

Ganz ohne Phthalate und sonstige Weichmacher ist dieser Boden gesundheitlich völlig unbedenklich.



Oberflächendynamisch

Die Catega Flex-Dielen sind geschmeidig, schlank und unvergleichbar flexibel.



Designboden Catega® Flex – Der geschmeidig schlanke Designboden

In Catega Flex treffen beste Eigenschaften aufeinander. Das macht ihn für uns zur Summe aller Böden. Mit handwerklicher Sorgfalt, Gespür für Design und viel Wissen und technischer Erfahrung ist es uns gelungen, einen Boden zu schaffen, der vieles leicht und einiges sehr schön macht. Sie sehen: Hier gehen wir gerne ins Detail.



Untertürig
 Mit ihrer superschlanken Produktstärke von nur 5 mm liegen die Böden „untertürig“ und sind so besonders renovierungsfreundlich.




Raum-schalleise
 Die spezielle Oberfläche schluckt Geräusche und sorgt für die nötige Ruhe.



Barfuß-freundlich
 Wärme und besondere Elastizität machen diesen Boden zu einem fußfreundlichen Wohnbegleiter.

Durch und durch intelligente **Qualität mit System.**

Durch das patentierte Multiclic-System und die formstabile AquaSafe-Spezialplatte entsteht ein sicherer Fugenschluss.



Herkömmlicher Vinylboden mit thermoplastischem Kern und offener Fuge



Catega Flex AquaSafe-Spezialplatte mit sicherer Klick-Verbindung und geschlossener Fuge

Äußerlichkeiten, die bis in die Tiefe gehen.

Erst wenn die Kombination von Dekor und Oberflächen-Struktur das natürliche Ideal möglichst perfekt nachbildet, sind wir bei MEISTER zufrieden. Dann schafft ein Boden den Sprung in die Premium-Kollektion von MEISTER.



Porensynchron (PS)

Geprägte Oberflächen verleihen MEISTER-Designböden noch mehr Authentizität – ganz besonders beim Porensynchrondruck. Denn hier sind die Poren, Astfüllungen oder Risse individuell auf das darunterliegende Dekorbild abgestimmt. Unterschiedliche Tiefen und Glanzgrade bestimmen die Vielfalt der Synchronstrukturen und verleihen diesen Böden ihr besonders echtes Aussehen.



Rohholz-Pore (RP)

Eine edle Oberflächen-Struktur, die das natürliche Erscheinungsbild unbehandelter oder naturgeölter Echthölzer nachempfunden. Bei dieser Technik unterstreichen feinste Hobelspuren optisch und haptisch die Anmutung frisch verschliffenen Holzes.





Woodfinish matt (WM)

Ein tief geprägtes Relief unterstreicht den Verlauf der abgebildeten Holzfasern und vermittelt den Eindruck einer gebürsteten Holzoberfläche. Das matte Erscheinungsbild erzeugt sicht- und fühlbar den natürlichen Eindruck unbehandelten oder naturgeölten Echtholzes.

Einfach. Sicher. Klickverlegt. Und ganz clever gebaut.

Klicksystem

Bei Multiclic werden die Dielen längsseitig eingewinkelt und kopfseitig mit Hammer und Schlagklotz 5 mm zusammengeklickt.



Für den perfekten Abschluss – Details, die einfach passen.

Catega Flex-Böden finden ihren optimalen Abschluss im MEISTER-Zubehörprogramm. Abgestimmt auf die Oberflächen sind passende Laminatfolien-ummantelte Leisten in zwei Profilen erhältlich. Die modernen Vierkant-Leisten in vielen Oberflächen und das klassische Hamburger Profil lassen sich mit allen Böden kombinieren und runden den Gesamteindruck stimmig ab.

Produktaufbau

MEISTER-Designboden zeichnet sich durch den intelligenten mehrschichtigen Aufbau mit einer formstabilen AquaSafe-Spezialplatte aus besonderen Holzwerkstoffen aus. Die hochwertige patentierte Oberfläche mit SilentTouch®-Technologie macht den Boden leise, strapazierfähig und pflegeleicht. Im Gegensatz zu handelsüblichen PVC-Designböden sind MEISTER-Designböden geruchsneutral. Alle Böden eignen sich zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung.



SilentTouch®-Oberfläche - elastische Spezialfolie
AquaSafe-Spezialplatte
Gegenzug
integrierter Schallschutz bei DD 300 S



Beanspruchungsklasse 23


Der ideale Boden für alle Wohnbereiche mit starker Beanspruchung wie z. B. Küchen, Flure, Heimbüros usw.




Beanspruchungsklasse 33

Der ideale Boden für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung wie z. B. Großraumbüros, Kaufhäuser, öffentliche Gebäude usw.

Designböden sind nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.).



Fußleiste Profil 2 PK (50 mm)



Fußleiste Profil 3 PK (60 mm)



Fußleiste Profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)



Fußleiste Profil 16 MK (80 mm), 15 MK (60 mm), 14 MK (38 mm)



Fußleiste Profil 9 PK (80 mm), 8 PK (50 mm)

MEISTER

Ausgezeichnet – Designboden von MEISTER.



Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle MEISTER-Böden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden – auch beim MEISTER-Designboden, der ganz im Gegensatz zu herkömmlichen PVC-Designböden ebenfalls mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.



100% PVC-frei

Bei der Herstellung der MEISTER-Designböden verzichten wir konsequent auf PVC. Herkömmliche PVC-Böden, auch als Vinylböden bekannt, enthalten oft bedenkliche phthalathaltige Weichmacher, die mit unserem Verständnis eines wohngesunden Bodens nicht zu vereinbaren sind. Als gesunde und umweltgerechte Alternative verarbeiten wir ausschließlich 100% PVC-freies geruchsneutrales Oberflächenmaterial.



Die MEISTER-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Designböden, dass wir Ihnen 20 Jahre Garantie auf Oberflächenabrieb im privaten Wohnbereich geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertigen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.



CE-Kennzeichnung

Alle MEISTER-Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.



MMFA

Die MeisterWerke Schulte GmbH ist Mitglied im Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge. Designboden Catega Flex ist ein Produkt der »Multilayer«-Bodenbelagsgattung.



MADE IN GERMANY

Fest verwurzelt an unserem Standort, verstehen wir darunter mehr als die Bezeichnung der Herkunft. Für uns bedeutet »Made in Germany« auch Anspruch auf beste Qualität. Diesem gerecht zu werden, ist unsere tägliche Herausforderung.



Die SilentTouch®-Technologie

Die Oberfläche des Designboden Catega Flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.

Gute Eigenschaften.

Catega Flex überzeugt auf ganzer Linie. Damit Sie bei den vielen Vorteilen nicht den Überblick verlieren, haben wir jeder Eigenschaft ein Piktogramm zugeordnet. So ist die einfache Orientierung ein Klacks.



Großzügig

dank beeindruckendem Landhausdielen-Format



Verlegefreundlich

dank patentiertem Klicksystem Multiclic



Geruchsneutral

da keine Weichmacher-Ausdünstungen



Fußwarm

dank spezifischem Produktaufbau



Leise

dank patentierter Oberfläche SilentTouch®



Schallreduzierend


bei integrierter Trittschallkaschierung



DD 300 | DD 300 S


- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1-Stab (Landhausdielen) | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung | Stärke: 5 mm (6 mm mit Trittschallkaschierung) |
| Beanspruchungsklasse 23 33 | Klicksystem: Multiclic | Deckmaß: 2150 × 216 mm |
| 18 Oberflächen | MEISTER-Garantie* | |
| Umlaufende Microfuge | 20 Jahre im Wohnbereich | |
| AquaSafe-Spezialplatte | 5 Jahre im gewerblichen Bereich | |
| SilentTouch® Oberfläche | | |

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Größere Darstellungen verlegter Flächen finden Sie auf www.meister.com

DD 300 | DD 300 S



Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2016 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rүthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com