



## DIE BESTEN TIPPS FÜR PERFEKTE BODENPFLEGE





# SCHNELL, EINFACH, NATÜRLICH: SO PFLEGT MAN BÖDEN HEUTE.

## Richtige Bodenpflege - einfach gemacht!

Richtige Bodenpflege erhält den Wert Ihres schönen Bodens und ist eine wichtige Voraussetzung für eventuelle Garantieansprüche.

Perfekte Bodenpflege ist heute keine Zauberei mehr: Vor allem auf HARO Bodenbelägen mit ihren hochwertigen Oberflächen, denn diese sind ganz einfach, schnell und problemlos zu pflegen. Für die regelmäßige Pflege genügt die Trockenreinigung mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger. Wenn gröbere Verschmutzungen zu beseitigen sind oder ein zusätzlicher Oberflächenschutz aufgebaut werden soll, wischen Sie Ihren Bodenbelag mit dem empfohlenen Reinigungsmittel nebelfeucht. Fertig!

Zur langfristigen Werterhaltung empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen wie Gleiter aus Filz oder Teflon für Möbel, bei Stuhlrollen gegebenenfalls Polycarbonmatten sowie Schmutzfangmatten im Eingangsbereich. Auch eine konstant ideale Raumtemperatur, die für ein gesundes Klima für Mensch und Boden sorgt, ist wichtig:

20 Grad für Holzböden, bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 Prozent. Genauso wichtig ist natürlich die optimale Reinigung, von Anfang an. Insbesondere für hochwertige Bodenbeläge wie Parkett, Laminat oder Kork sollten Sie dabei auf innovative Pflege- und Reinigungsprodukte von Bodenspezialisten wie HARO vertrauen.

Eine Spezialpflege wird nur für Bodenbeläge benötigt, die werkseitig nur vorgeölt zur Endbehandlung auf der Baustelle ausgeliefert werden.

Die Pflege von Bodenbelägen in Objekten (gewerbliche Nutzung) ist je nach Beanspruchung (auf die individuellen Gegebenheiten abgestimmt) durchzuführen und sollte daher im persönlichen Gespräch mit dem Verleger oder dem HARO Fachhändler abgestimmt werden. Ein Merkblatt mit allgemeinen Tipps zur Pflege von HARO Böden in Objekten finden Sie unter [www.haro.de](http://www.haro.de).



# DIE PERFEKTE PFLEGE FÜR ALLE BÖDEN



clean & green

Seite	HARO Produktbezeichnung	Allgemeine Bezeichnung	Intensivreiniger active
10	Parkettboden permadur	versiegelte Parkett-Oberflächen	Grundreinigung
12	Parkettboden bioTec	UV-geölte Parkett-Oberflächen	Grundreinigung
14	Parkettboden naturaLin plus	endgeölte Parkett-Oberflächen mit Naturöl	Grundreinigung
16	Parkettboden naturaLin	vorgeölte Parkett-Oberflächen mit Naturöl	Grundreinigung
18	Spa Parkett		Grundreinigung
20	CELENIO by HARO		Grundreinigung
22	Laminatboden		Grundreinigung, Regelmäßige Reinigung
24	DISANO by HARO		Grundreinigung
26	Korkboden permadur	versiegelte Korkboden-Oberflächen	Grundreinigung



clean2green



clean2green



HARO



HARO

Parkettreiniger natural

aqua oil®

naturalin oil

Spa Öl Natura

Regelmäßige Reinigung			
Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege		
Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege		
Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege	Einpflege	
Regelmäßige Reinigung			Intensivpflege, Einpflege
Regelmäßige Reinigung			
Regelmäßige Reinigung			
Regelmäßige Reinigung			

# clean & green

## DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE – DIE PRODUKTE

### Nur zwei Produkte für die Reinigung aller Böden!

clean & green-Reinigungsprodukte active und natural sind speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit – und Ergiebigkeit: In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen! Die Pflegeserie clean & green ist nicht nur für HARO Böden geeignet, sondern für alle Böden. Dass alle clean & green-Produkte ökologisch korrekt sind, erkennt Ihr Boden an den wert-

vollen Inhaltsstoffen und Sie an der Euroblume: Das Europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.

clean & green®

- SCHNELL UND EINFACH ANZUWENDEN
- UMWELTVERTRÄGLICHE ÖKO-QUALITÄT
- SEHR ERGIEBIG UND KOSTENGÜNSTIG

### Intensivreiniger active zur Grundreinigung

Die Häufigkeit des Reinigungsvorgangs richtet sich je nach der Nutzungsintensität und dem Verschmutzungsgrad. Auch Gummistriche durch Schuhsohlen oder Fettflecken können mit clean & green® active mühelos entfernt werden. Einfach einen halben Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser geben, Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auswringen und die Bodenfläche nebelfeucht reinigen.

### Parkettreiniger natural für die regelmäßige Reinigung und Pflege

Geben Sie einen halben Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser. Tauchen Sie den Wischbezug in die Reinigungslösung, wringen Sie ihn gründlich aus und wischen Sie die Bodenfläche nebelfeucht. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Bodenfläche! Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflgetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenoberfläche optimieren.



Intensivreiniger active

Parkettreiniger natural



clean & green®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

## aqua oil® – die einfache Intensivpflege für geölte Parkett-Oberflächen

aqua oil® macht die Pflege geölter Parkettböden erstmals so einfach, dass sie wirklich jeder selbst durchführen kann – ohne Kosten für eine Pflegemaschine oder einen Handwerker. Das Naturöl auf Basis von Rohstoffen wie etwa Leinöl ist zu 100% frei von Lösemitteln.

### UNSER TIPP:

Zur Auffrischung / Renovierung von strapazierten, geölten, sehr dunklem Parkett empfehlen wir aqua oil® black. Für weiß geöltes Parkett empfehlen wir aqua oil® white.



aqua oil® Intensivpflege

## Anwendung



Der Boden muss vor der Anwendung von aqua oil® gründlich staubfrei gereinigt werden (am besten mit clean & green active). Zum Auftragen von aqua oil® verwenden Sie den Bodenwischer „Wischwiesel“: Durch seinen speziellen Bezug und die breite Form ermöglicht er den optimalen Auftrag der Parkettpflege. aqua oil® vor Gebrauch gut aufschütteln und in einen geeigneten Eimer geben. Unverdünt mit dem Wischwiesel auftragen: Verteilen Sie das aqua oil® in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes auf dem Boden. Nach etwa zwei Stunden ist der Boden wieder begehbar.

### UNSER TIPP:

Die Intensivpflege von geöltem, reliefstrukturiertem Parkett ist genau so einfach wie bei jedem anderen Parkett mit geölter Oberfläche.

Tauschen Sie hierfür lediglich den Wischwieselbezug gegen den Bezug mit langen Fasern, der das Öl tief in die Struktur einbringt.



# HARO SPEZIALPFLEGEMITTEL FÜR DIE PERFEKTE OBERFLÄCHE VORGEÖLTER PARKETTBÖDEN – DIE PRODUKTE



## naturaLin Naturöl für ein pures Holzerlebnis

So, wie sich die Natur beim Wachsen der Bäume Zeit gelassen hat, gibt HARO den Naturdielen Zeit für die Entwicklung authentischer Oberflächen. Das Öl darf langsam an der Luft trocknen, dringt besonders intensiv in die Holzporen ein und härtet im Inneren des Holzes zu einer dauerhaften Verbindung aus – es entsteht eine Symbiose von Öl und Holz. Die aufwändige Spezialbehandlung lohnt sich: Der Boden fühlt

sich natürlich und warm an, das Holz erstrahlt in seiner vollen Ursprünglichkeit und fasziniert mit aufregenden Oberflächen. naturaLin® Naturöl ist das richtige Finish für werksseitig vorgeöltes 2-Schicht-Parkett. Nach der Verlegung bei Ihnen zu Hause durch professionelle Handwerker, wird das 2-Schicht-Parkett abschließend nochmals geölt. Der Parkett erhält dadurch seine endgültige, hochwertige Oberflächenoptik.

## So einfach wird naturaLin® Oil angewendet:

Nach der Verlegung Ihres Parkettbodens mit naturaLin® Naturöl-Oberfläche wird die Erstpflege mit naturaLin® Oil empfohlen. naturaLin® Oil ist ein Pflegefinish und bildet einen zusätzlichen Film und somit die Basis für die regelmäßige

Reinigung und Pflege: Mit Hilfe einer Sprühflasche dünn und gleichmäßig aufsprühen und mit einer Einscheibenmaschine und beigem Super-Pad abschnittsweise polieren. Die Trocknungszeit beträgt etwa 12 Stunden.



### UNSER TIPP:

Für Parkettböden mit weißer naturaLin-Naturöloberfläche verwenden Sie die naturaLin® Oil white Intensivpflege. Das oxidativ trocknende Naturöl sorgt für dauerhafte Tiefenimprägnierung und eine einzigartige natürliche Optik.



## Spa Öl natura für Parkettböden im Bad

Für glänzende Ergebnisse und speziellen Schutz verwenden Sie zur Einpflege von Parkett im Bad das oxidativ trocknende Spa Öl natura: Mit Hilfe eines lösemittelbeständigen Lackierrollers gleichmäßig satt auf der trockenen Fläche auftragen, verteilen (60-70 ml/m<sup>2</sup>), d.h. Öl auf eine Diele quer auftragen, dann längs der Faserichtung nur durch Vor- und Zurückrollen verteilen. Danach den Lackierroller um 3/4-Rollerbreite versetzen und den Vorgang wiederholen. Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten: ca. 8-12 Stunden.

2. Auftrag: Die trockene Fläche mit grünem Superpad glätten und das Öl erneut auftragen.



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT PERMADUR VERSIEGELUNG



## Die naturmatte Oberflächenversiegelung

Die Permadur® Versiegelung verleiht Ihrem HARO Parkett eine natürlich matte Oberfläche und macht Ihren Boden besonders pflegeleicht und widerstandsfähig.

**PERMADUR®**  
VERSIEGELUNG  
NATURMATT

Die widerstands-  
fähige  
Versiegelung

## Grundreinigung

Bei hartnäckiger Verschmutzung 1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Regelmäßige Reinigung

Für einen zusätzlichen Schutz der Oberflächen je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green® Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT BIOTEC® ÖL/WACHS FINISH



## Naturnah und leicht gepflegt

Das bioTec® Öl/Wachs Finish ist perfekter Oberflächenschutz auf die natürliche Art. Die Oberfläche zeigt sich dauerhaft in ihrer ganzen natürlichen Schönheit – und das bei geringem Pflegeaufwand.



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green® Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben.

Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Intensivpflege

Zur Auffrischung von strapazierten geölten Oberflächen. Dafür verwenden Sie clean & green® aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen, gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT NATURA LIN® PLUS NATURÖL-OBERFLÄCHE



## Atmungsaktive Naturöloberfläche

naturaLin® plus ist ein natürlicher Holzschutz auf Basis ausgesuchter Naturöle und mineralisierter Inhaltsstoffe. Ideal für alle, die besonderen Wert auf ein ausdrucksstarkes und besonders natürlich wirkendes Parkett legen.



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green® Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Intensivpflege

Zur Auffrischung von strapazierten geölten Oberflächen. Dafür verwenden Sie clean & green® aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen, gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# PFLEGE VON HARO PARKETT MIT NATURALIN® NATURÖL-OBERFLÄCHE



## Atmungsaktive, vorgeölte Naturöloberfläche

Natürliche Rohstoffe wie Leinöl und mineralische Bestandteile dringen tief in die Holzporen ein und schützen das Parkett vor Verschmutzung und Austrocknung. Das Holz bleibt atmungsaktiv und natürlich schön.

Hinweis: naturaLin® Naturöl gibt es nur bei 2-Schicht-Parkett, Design Allegro. Dieser Boden wird vom Profi verklebt und hat eine vorgeölte Oberfläche, die einer baustellenseitigen Endbehandlung bedarf.





## Einpflege

naturaLin® Oil hauchdünn aufsprühen und die Fläche anschließend mit einer Einscheibenmaschine und beigem Superpad abschnittsweise polieren.

*Detaillierte Informationen auf Seite 8-9*



## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green® Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben.

Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Intensivpflege

Zur Auffrischung von strapazierten geölte Oberflächen. Dafür verwenden Sie clean & green® aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel in überlappenden Bahnen, gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# PFLEGE VON HARO SPA PARKETT FÜR WOHLGEFÜHL IM BAD



## Die besondere Naturöberfläche fürs Bad

HARO Spa heißt das Spezialparkett für den Barfußbereich: fünf Holzarten (Eiche, Bernstein-  
eiche, Achateiche, Merbau und Jatoba) trotz der Nässe, weil sie besonders schwind- und  
quellarm sind.

Dieser Boden wird vom Profi verklebt und auf der Baustelle mit dem speziellen Spa Öl für einen  
besonderen Oberflächenschutz in Bad endbehandelt.

## Einpflege

Spa Öl wie auf Seite 8 – 9 beschrieben in zwei Durchgängen auftragen.  
Bitte die Trocknungszeit beachten.

*Detaillierte Informationen auf Seite 8-9*



## Grundreinigung, regelmäßige Reinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Intensivpflege

Spa Öl wie auf Seite 8 – 9 beschrieben in zwei Durchgängen auftragen.  
Bitte die Trocknungszeit beachten.

*Detaillierte Informationen auf Seite 8-9*



# PFLEGE VON CELENIO BY HARO



## Der etwas andere Holzboden

Holz in seiner innovativsten Form: Mit Oberflächenstrukturen wie Stein und Schiefer macht Celenio neue Rauminzenierungen möglich. Dabei verbindet die Holzfliese Wärme und Behaglichkeit mit einer luxuriösen und extravaganten Optik.

## Grundreinigung, regelmäßige Reinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*




## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green® Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# PFLEGE VON HARO LAMINATBODEN



Die schönsten Holzdekore vom Parkettspezialisten – robust und pflegeleicht

Auf den ersten Blick sind HARO Laminatböden kaum von echten Holzböden zu unterscheiden. Er ist einfach zu verlegen, langlebig und besonders unempfindlich. Allergiker können durchatmen: Hausstaubmilben & Co. haben hier keine Chance.

## Grundreinigung, regelmäßige Reinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# PFLEGE VON DISANO BY HARO



## Der wohngesunde Designboden

Disano heißt die intelligente Kombination innovativer Materialien. Dieser HARO Boden verfügt über die positiven Nutzungseigenschaften von Vinylböden und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich Ökologie und Wohngesundheit. Mit einer Dielenlänge von über zwei Metern und einer Breite von 24 Zentimetern, mit vierseitiger, plastisch wirkender Faser, beweist er besonderes Format.





## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green® Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# PFLEGE VON HARO KORKBODEN



Mit naturmatter PERMADUR® Versiegelung – natürlich behaglich

Mit HARO Korkboden mit der natürlichen, matten Kork-Versiegelung haben Sie sich für einen besonders pflegeleichten und strapazierfähigen Korkboden entschieden.

## Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green® Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



## Regelmäßige Reinigung

Je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green® Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green® Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

*Detaillierte Informationen auf Seite 6-7*



# HARO®

Endlich zuhause



HARO Parkett 4000 Landhausdielen Eiche Sauvage retro strukturiert 4V

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Postfach 10 03 53  
83003 Rosenheim  
Deutschland

Telefon +49 80 31 / 700 0  
Telefax +49 80 31 / 700 299

E-Mail [info@hamberger.de](mailto:info@hamberger.de)  
**[www.haro.de](http://www.haro.de)**